


# D14

**ACO. Budoucnost odvodnění.**



**Ceník  
platný od 01.02.2014**

**U veškerých cenových údajů se jedná  
o nezávazná cenová doporučení.  
Ceny jsou uvedeny bez DPH.**



## ACO. Budoucnost odvodnění.



**Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka a budoucnosti.**

Stále více extrémních klimatických jevů vyžaduje složitější odvodňovací systémy. Za tímto účelem ACO poskytuje chytrá, oboustranně výhodná řešení spolupráce: Lidé jsou chráněni před vodou a naopak příroda před člověkem.

ACO konstruuje své výrobky v rámci systémového řetězce tak, aby bylo možné v budoucnu dále rozumně ekologicky a ekonomicky využívat.

Uvnitř skupiny ACO je systémový řetězec odvodnění podporován především pro jeho trvale udržitelná a spolehlivá řešení nakládání s vodou v rámci dopravní infrastruktury.

**collect:**

Zachytit  
a pojmout

**hold:**

Zadržet  
a pozdržet

**clean:**

Vyčistit  
a upravit

**release:**



Čerpat, odvádět  
a opětovně využít



## ACO DRAIN® Liniové odvodnění

<b>1</b>	■ Odvodňovací žlaby z polymerického betonu <b>N100</b> A 15 – C 250		<b>4</b>
<b>2</b>	■ Odvodňovací žlaby z polymerického betonu <b>MultiDrain</b> A 15 – E 600		<b>6</b>
<b>3</b>	■ Odvodňovací žlaby z polypropylenu <b>XtraDrain</b> A 15 – D 400		<b>26</b>
<b>4</b>	■ Odvodňovací vysokopevnostní žlaby z polymerického betonu <b>S100K až S300K</b> A 15 – F 900		<b>27</b>
<b>5</b>	■ Odvodňovací vysokopevnostní žlaby z polymerického betonu <b>PowerDrain</b> A 15 – F 900		<b>30</b>
<b>6</b>	■ Monolitické odvodnění z polymerického betonu <b>Monoblock PD</b> A 15 – D 400		<b>35</b>
	■ Monolitické odvodnění z polymerického betonu <b>Monoblock RD</b> D 400 – F 900		<b>36</b>
<b>7</b>	■ Monolitické obrubníkové odvodnění z polymerického betonu <b>KerbDrain</b> A 15 – D 400		<b>39</b>

## Bodové odvodění

<b>9</b>	■ Dvorní vpusti <b>Self a Gala</b> A 15 - B 125 ■ Uliční vpusti <b>Combipoint PP a ACO Drain</b> C 250 - F 900		<b>40</b>
<b>10</b>	■ Kryty šachet <b>City/Classic/Multitop</b> D 400 ■ Vtokové mříže <b>Multitop</b> D 400 ■ Výplňové kryty šachet <b>TopTek</b> A 15 - C 250		<b>41</b>




## Podzemní systémy

<b>11</b>	■ Vsakovací a retenční systém <b>Stormbrixx</b>		<b>43</b>
<b>12</b>	■ Drenážní systémy <b>Korusil a Flex</b> ■ Ochranné trubky kabelů <b>KabuProtect</b>		<b>44</b>




## Self

<b>13</b>	■ Odvodňovací žlaby z polymerického betonu <b>EuroSelf</b> ■ Odvodňovací žlaby z polypropylenu <b>HexaSelf</b> ■ Systém vnitřních a venkovních rohoží <b>Vario</b> ■ Zatravnovací plastové panely <b>Self</b>		<b>52</b>
-----------	--	---	-----------



## Markant

<b>14</b>	■ Sklepní světlíky a větrací šachty <b>Allround</b> ■ Víceúčelová plastová okna		<b>56</b>
-----------	--	---	-----------

## Příslušenství

<b>15</b>	■ Doplnkový program k odvodňovacím žlabům		<b>61</b>
-----------	---	--	-----------

**N100 - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - bez hrany**



**Přehled odvodňovacích žlabů**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
10	<b>405121</b>	ACO Drain N100 - 0.0, žlab 1,0m; předtvar. odtok DN100	12,5	30	990,-
10	<b>405123</b>	ACO Drain N100 - 5.0, žlab 1,0m; předtvar. odtok DN100	13,6	30	990,-
10	<b>405125</b>	ACO Drain N100 - 10.0, žlab 1,0m; předtvar. odtok DN100	16,6	30	990,-
10	<b>405127</b>	ACO Drain N100 - 20.0, žlab 1,0m; předtvar. odtok DN100	19,5	24	990,-
10	<b>405122</b>	ACO Drain N100 - 0.1, žlab 0,5m; předtvar. odtok DN100	7,7	12	750,-
10	<b>405124</b>	ACO Drain N100 - 5.1, žlab 0,5m; předtvar. odtok DN100	8,0	12	750,-
10	<b>405126</b>	ACO Drain N100 - 10.1, žlab 0,5m; předtvar. odtok DN100	8,2	12	750,-
10	<b>405128</b>	ACO Drain N100 - 20.1, žlab 0,5m; předtvar. odtok DN100	10,5	12	750,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
11	<b>405101</b>	ACO Drain N100 - 1, žlab 1,0m; spád 0,5%	13,8	30	990,-
11	<b>405102</b>	ACO Drain N100 - 2, žlab 1,0m; spád 0,5%	14,1	30	990,-
11	<b>405103</b>	ACO Drain N100 - 3, žlab 1,0m; spád 0,5%	14,5	30	990,-
11	<b>405104</b>	ACO Drain N100 - 4, žlab 1,0m; spád 0,5%	14,9	30	990,-
11	<b>405105</b>	ACO Drain N100 - 5, žlab 1,0m; spád 0,5%	15,8	30	990,-
11	<b>405106</b>	ACO Drain N100 - 6, žlab 1,0m; spád 0,5%	15,6	30	990,-
11	<b>405107</b>	ACO Drain N100 - 7, žlab 1,0m; spád 0,5%	16,0	30	990,-
11	<b>405108</b>	ACO Drain N100 - 8, žlab 1,0m; spád 0,5%	16,4	30	990,-
11	<b>405109</b>	ACO Drain N100 - 9, žlab 1,0m; spád 0,5%	16,8	30	990,-
11	<b>405110</b>	ACO Drain N100 - 10, žlab 1,0m; spád 0,5%	17,2	30	990,-
11	<b>405111</b>	ACO Drain N100 - 11, žlab 1,0m; spád 0,5%	17,5	24	990,-
11	<b>405112</b>	ACO Drain N100 - 12, žlab 1,0m; spád 0,5%	17,9	24	990,-
11	<b>405113</b>	ACO Drain N100 - 13, žlab 1,0m; spád 0,5%	18,3	24	990,-
11	<b>405114</b>	ACO Drain N100 - 14, žlab 1,0m; spád 0,5%	18,6	24	990,-
11	<b>405115</b>	ACO Drain N100 - 15, žlab 1,0m; spád 0,5%	19,0	24	990,-
11	<b>405116</b>	ACO Drain N100 - 16, žlab 1,0m; spád 0,5%	19,4	24	990,-
11	<b>405117</b>	ACO Drain N100 - 17, žlab 1,0m; spád 0,5%	19,8	24	990,-
11	<b>405118</b>	ACO Drain N100 - 18, žlab 1,0m; spád 0,5%	20,2	24	990,-
11	<b>405119</b>	ACO Drain N100 - 19, žlab 1,0m; spád 0,5%	20,6	24	990,-
11	<b>405120</b>	ACO Drain N100 - 20, žlab 1,0m; spád 0,5%	21,0	24	990,-
<b>Vpusti</b>					
12	<b>406807</b>	ACO Drain N100 - vpust H355, 0,5m, těsný odtok DN100	21,9	10	2 700,-
12	<b>405129</b>	ACO Drain N100 - vpust H565, 0,5m, těsný odtok DN100	24,4	10	3 100,-
<b>Príslušenství</b>					
13	<b>405222</b>	ACO Drain N100 - kombi stěna pro začátek/konec	1,3	140	260,-
13	<b>405223</b>	ACO Drain N100 - čelní stěna 0., s nátrubkem DN100	0,6	36	470,-
13	<b>405224</b>	ACO Drain N100 - čelní stěna 5., s nátrubkem DN100	0,7	36	470,-
13	<b>405225</b>	ACO Drain N100 - čelní stěna 10., s nátrubkem DN100	0,9	36	470,-
13	<b>405226</b>	ACO Drain N100 - čelní stěna 20., s nátrubkem DN100	1,1	36	470,-
13	<b>35565</b>	ACO Self - pachový uzávěr pro žlab, třídilný	0,2	25	380,-

\* další volitelné příslušenství můžete nalézt k **kap.15** tohoto ceníku

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Rošty</b>					
14	<b>06303</b>	ACO Drain N100 - můstkový rošt 1,0m, A15, ZN	2,2	200	310,-
14	<b>06304</b>	ACO Drain N100 - můstkový rošt 0,5m, A15, ZN	1,1	400	210,-
14	<b>00087</b>	ACO Drain N100 - aretace pro můstk. rošt 06303 a 06304	0,1	50	100,-
14	<b>06318</b>	ACO Drain N100 - můstkový rošt 1,0m, A15, V2A	2,2	200	1 550,-
14	<b>06319</b>	ACO Drain N100 - můstkový rošt 0,5m, A15, V2A	1,1	400	1 050,-
14	<b>00090</b>	ACO Drain N100 - aretace pro můstk. rošt 06318 a 06319	0,1	50	160,-
14	<b>403759</b>	ACO Drain N100 - děrovaný rošt 1,0m, A15, ZN	3,3	200	2 900,-
14	<b>403761</b>	ACO Drain N100 - děrovaný rošt 0,5m, A15, ZN	1,6	400	1 600,-
14	<b>00089</b>	ACO Drain N100 - aretace pro děrov. rošt 403759 a 403761	0,1	50	200,-
14	<b>6305</b>	ACO Drain N100 - mřížkový rošt 1,0m, B125, ZN	3,2	200	950,-
14	<b>6306</b>	ACO Drain N100 - mřížkový rošt 0,5m, B125, ZN	1,7	400	750,-
14	<b>00088</b>	ACO Drain N100 - aretace pro mříž. rošt 06305 a 06306	0,1	50	210,-
14	<b>6314</b>	ACO Drain N100 - můstkový rošt 0,5m, C250, litina	2,9	200	570,-
14	<b>00086</b>	ACO Drain N100 - aretace pro můstk. rošt 06314	0,1	50	50,-
15	<b>406921</b>	ACO Drain N100 - Štěrbínový nástavec H105 - 1,0m, B125, ZN	5,6	80	2 200,-
15	<b>406922</b>	ACO Drain N100 - Štěrbínový nástavec H105 - 0,5m, B125, ZN	2,9	80	1 350,-
15	<b>406924</b>	ACO Drain N100 - Štěrbínový nástavec H105 - 1,0m, B125, V2A	5,6	80	4 400,-
15	<b>406925</b>	ACO Drain N100 - Štěrbínový nástavec H105 - 0,5m, B125, V2A	2,9	80	2 700,-
15	<b>406923</b>	ACO Drain N100 - Štěrbín. reviz. díl H105 - 0,5m, B125, ZN	5,2	40	2 500,-
15	<b>406926</b>	ACO Drain N100 - Štěrbín. reviz díl H105 - 0,5m, B125, V2A	5,2	80	4 600,-
15	<b>406927</b>	ACO Drain N100 - Štěrbínový nástavec H105 - 1,0m, C250, ZN	5,9	80	2 600,-
15	<b>406928</b>	ACO Drain N100 - Štěrbínový nástavec H105 - 0,5m, C250, ZN	3,0	80	1 550,-
15	<b>406930</b>	ACO Drain N100 - Štěrbínový nástavec H105 - 1,0m, C250, V2A	5,9	80	5 900,-
15	<b>406931</b>	ACO Drain N100 - Štěrbínový nástavec H105 - 0,5m, C250, V2A	3,0	80	3 400,-
15	<b>406929</b>	ACO Drain N100 - Štěrbín. reviz. díl H105 - 0,5m, C250, ZN	6,7	40	3 000,-
15	<b>406932</b>	ACO Drain N100 - Štěrbín. reviz díl H105 - 0,5m, C250, V2A	6,7	80	5 750,-

**V100S - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s pozinkovanou hranou**

**Přehled odvodňovacích žlabů**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
22	<b>12330</b>	ACO MultiDrain V100S - 0.0, žlab 1,0m	16,8	24	1 950,-
22	<b>12340</b>	ACO MultiDrain V100S - 5.0, žlab 1,0m	18,9	24	1 950,-
22	<b>12350</b>	ACO MultiDrain V100S - 10.0, žlab 1,0m	21,0	24	1 950,-
22	<b>12360</b>	ACO MultiDrain V100S - 15.0, žlab 1,0m	22,9	12	1 950,-
22	<b>12370</b>	ACO MultiDrain V100S - 20.0, žlab 1,0m	24,9	12	1 950,-
22	<b>12334</b>	ACO MultiDrain V100S - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	18,1	12	2 300,-
22	<b>12344</b>	ACO MultiDrain V100S - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	21,4	12	2 300,-
22	<b>12354</b>	ACO MultiDrain V100S - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	23,3	12	2 300,-
22	<b>12364</b>	ACO MultiDrain V100S - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	25,2	6	2 300,-
22	<b>12374</b>	ACO MultiDrain V100S - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	26,7	6	2 300,-
22	<b>12332</b>	ACO MultiDrain V100S - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	9,5	12	1 350,-
22	<b>12342</b>	ACO MultiDrain V100S - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	10,6	12	1 350,-
22	<b>12352</b>	ACO MultiDrain V100S - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	11,7	12	1 350,-
22	<b>12362</b>	ACO MultiDrain V100S - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	12,9	12	1 350,-
22	<b>12372</b>	ACO MultiDrain V100S - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	14,0	12	1 350,-
22	<b>12333</b>	ACO MultiDrain V100S - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	10,5	12	1 550,-
22	<b>12343</b>	ACO MultiDrain V100S - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	11,8	12	1 550,-
22	<b>12353</b>	ACO MultiDrain V100S - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	13,2	12	1 550,-
22	<b>12363</b>	ACO MultiDrain V100S - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	14,2	12	1 550,-
22	<b>12373</b>	ACO MultiDrain V100S - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	15,3	12	1 550,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
23	<b>12301</b>	ACO MultiDrain V100S - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	9,5	12	1 950,-
23	<b>12302</b>	ACO MultiDrain V100S - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	10,6	12	1 950,-
23	<b>12303</b>	ACO MultiDrain V100S - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	11,7	12	1 950,-
23	<b>12304</b>	ACO MultiDrain V100S - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	12,9	12	1 950,-
23	<b>12305</b>	ACO MultiDrain V100S - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	14,0	12	1 950,-
23	<b>12306</b>	ACO MultiDrain V100S - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	10,5	12	1 950,-
23	<b>12307</b>	ACO MultiDrain V100S - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	11,8	12	1 950,-
23	<b>12308</b>	ACO MultiDrain V100S - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	13,2	12	1 950,-
23	<b>12309</b>	ACO MultiDrain V100S - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	14,2	12	1 950,-
23	<b>12310</b>	ACO MultiDrain V100S - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	15,3	12	1 950,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
23	<b>12327</b>	ACO MultiDrain V100S - plochý H60, žlab 1,0m	11,9	48	1 950,-
23	<b>12323</b>	ACO MultiDrain V100S - plochý H80, žlab 1,0m	11,9	30	1 950,-
23	<b>12321</b>	ACO MultiDrain V100S - plochý H100, žlab 1,0m	13,8	30	1 950,-
23	<b>12328</b>	ACO MultiDrain V100S - H60, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	10,8	30	3 500,-
23	<b>12324</b>	ACO MultiDrain V100S - H80, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	14,6	10	2 300,-
23	<b>12322</b>	ACO MultiDrain V100S - H100, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	16,1	10	2 300,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Vpusti</b>					
24	<b>12391</b>	ACO MultiDrain V100S - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN100	26,9	10	3 550,-
24	<b>12398</b>	ACO MultiDrain V100S - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN150	26,3	10	3 550,-
24	<b>12392</b>	ACO MultiDrain V100S - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN100	35,5	10	4 700,-
24	<b>12399</b>	ACO MultiDrain V100S - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN150	34,7	10	4 700,-
<b>Příslušenství</b>					
24	<b>12385</b>	ACO MultiDrain V100S - kombi stěna pro začátek/konec	1,6	15	350,-
24	<b>12386</b>	ACO MultiDrain V100S - čelní stěna 0., těsný odtok DN100	1,4	6	650,-
24	<b>12387</b>	ACO MultiDrain V100S - čelní stěna 5., těsný odtok DN100	1,5	6	650,-
24	<b>12388</b>	ACO MultiDrain V100S - čelní stěna 10., těsný odtok DN100	1,7	6	650,-
24	<b>12389</b>	ACO MultiDrain V100S - čelní stěna 15., těsný odtok DN100	2,0	6	650,-
24	<b>12390</b>	ACO MultiDrain V100S - čelní stěna 20., těsný odtok DN100	2,3	6	650,-
24	<b>12393</b>	ACO MultiDrain V100S - adaptér pro změnu toku 0.	0,7	6	600,-
24	<b>12394</b>	ACO MultiDrain V100S - adaptér pro změnu toku 5.	0,8	6	600,-
24	<b>12395</b>	ACO MultiDrain V100S - adaptér pro změnu toku 10.	0,8	6	600,-
24	<b>12396</b>	ACO MultiDrain V100S - adaptér pro změnu toku 15.	0,9	6	600,-
24	<b>12397</b>	ACO MultiDrain V100S - adaptér pro změnu toku 20.	1,2	6	600,-
25	<b>12600</b>	ACO MultiDrain V100 - přechodka 2,5cm	0,1	10	520,-
25	<b>12601</b>	ACO MultiDrain V100 - přechodka 5,0cm	0,4	10	360,-
25	<b>12375</b>	ACO MultiDrain V100S - kombi stěna H60, na začátek/konec	0,5	20	350,-
25	<b>12381</b>	ACO MultiDrain V100S - kombi stěna H80, na začátek/konec	0,6	20	350,-
25	<b>12380</b>	ACO MultiDrain V100S - kombi stěna H90, na začátek/konec	0,7	20	350,-
25	<b>12376</b>	ACO MultiDrain V100S - čelní stěna H60; s nátrubkem DN50	0,2	50	500,-
25	<b>12384</b>	ACO MultiDrain V100S - čelní stěna H80; s nátrubkem DN50	0,3	1	500,-
25	<b>12383</b>	ACO MultiDrain V100S - čelní stěna H100; s nátrubkem DN75	0,3	50	500,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

**V100G - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
22	<b>12530</b>	ACO MultiDrain V100G - 0.0, žlab 1,0m	16,8	24	2 700,-
22	<b>12540</b>	ACO MultiDrain V100G - 5.0, žlab 1,0m	18,9	24	2 700,-
22	<b>12550</b>	ACO MultiDrain V100G - 10.0, žlab 1,0m	21,0	24	2 700,-
22	<b>12560</b>	ACO MultiDrain V100G - 15.0, žlab 1,0m	22,9	12	2 700,-
22	<b>12570</b>	ACO MultiDrain V100G - 20.0, žlab 1,0m	24,9	12	2 700,-
22	<b>12531</b>	ACO MultiDrain V100G - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	18,1	12	3 100,-
22	<b>12541</b>	ACO MultiDrain V100G - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	21,4	12	3 100,-
22	<b>12551</b>	ACO MultiDrain V100G - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	23,3	12	3 100,-
22	<b>12561</b>	ACO MultiDrain V100G - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	25,2	6	3 100,-
22	<b>12571</b>	ACO MultiDrain V100G - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	26,7	6	3 100,-
22	<b>12532</b>	ACO MultiDrain V100G - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	9,5	12	1 600,-
22	<b>12542</b>	ACO MultiDrain V100G - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	10,6	12	1 600,-
22	<b>12552</b>	ACO MultiDrain V100G - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	11,7	12	1 600,-
22	<b>12562</b>	ACO MultiDrain V100G - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	12,9	12	1 600,-
22	<b>12572</b>	ACO MultiDrain V100G - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	14,0	12	1 600,-



**V100G - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
22	<b>12533</b>	ACO MultiDrain V100G - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	10,5	12	1 950,-
22	<b>12543</b>	ACO MultiDrain V100G - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	11,8	12	1 950,-
22	<b>12553</b>	ACO MultiDrain V100G - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	13,2	12	1 950,-
22	<b>12563</b>	ACO MultiDrain V100G - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	14,2	12	1 950,-
22	<b>12573</b>	ACO MultiDrain V100G - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	15,3	12	1 950,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
23	<b>12501</b>	ACO MultiDrain V100G - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	9,5	12	2 700,-
23	<b>12502</b>	ACO MultiDrain V100G - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	10,6	12	2 700,-
23	<b>12503</b>	ACO MultiDrain V100G - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	11,7	12	2 700,-
23	<b>12504</b>	ACO MultiDrain V100G - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	12,9	12	2 700,-
23	<b>12505</b>	ACO MultiDrain V100G - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	14,0	12	2 700,-
23	<b>12506</b>	ACO MultiDrain V100G - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	10,5	12	2 700,-
23	<b>12507</b>	ACO MultiDrain V100G - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	11,8	12	2 700,-
23	<b>12508</b>	ACO MultiDrain V100G - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	13,2	12	2 700,-
23	<b>12509</b>	ACO MultiDrain V100G - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	14,2	12	2 700,-
23	<b>12510</b>	ACO MultiDrain V100G - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	15,3	12	2 700,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
23	<b>12523</b>	ACO MultiDrain V100G - plochý H80, žlab 1,0m	11,9	30	2 700,-
23	<b>12521</b>	ACO MultiDrain V100G - plochý H100, žlab 1,0m	13,8	30	2 700,-
23	<b>12524</b>	ACO MultiDrain V100G - H80, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	14,6	10	3 100,-
23	<b>12522</b>	ACO MultiDrain V100G - H100, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	16,1	10	3 100,-
<b>Vpusti</b>					
24	<b>12591</b>	ACO MultiDrain V100G - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN100	26,9	10	4 350,-
24	<b>12598</b>	ACO MultiDrain V100G - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN150	26,3	10	4 350,-
24	<b>12592</b>	ACO MultiDrain V100G - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN100	35,5	10	5 400,-
24	<b>12599</b>	ACO MultiDrain V100G - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN150	34,7	10	5 400,-
<b>Prislušenství</b>					
24	<b>12585</b>	ACO MultiDrain V100G - kombi stěna pro začátek/konec	1,6	15	450,-
24	<b>12586</b>	ACO MultiDrain V100G - čelní stěna 0., těsný odtok DN100	1,4	6	950,-
24	<b>12587</b>	ACO MultiDrain V100G - čelní stěna 5., těsný odtok DN100	1,5	6	950,-
24	<b>12588</b>	ACO MultiDrain V100G - čelní stěna 10., těsný odtok DN100	1,7	6	950,-
24	<b>12589</b>	ACO MultiDrain V100G - čelní stěna 15., těsný odtok DN100	2,0	6	950,-
24	<b>12590</b>	ACO MultiDrain V100G - čelní stěna 20., těsný odtok DN100	2,3	6	950,-
24	<b>12593</b>	ACO MultiDrain V100G - adaptér pro změnu toku 0.	0,7	6	750,-
24	<b>12594</b>	ACO MultiDrain V100G - adaptér pro změnu toku 5.	0,8	6	750,-
24	<b>12595</b>	ACO MultiDrain V100G - adaptér pro změnu toku 10.	0,8	6	750,-
24	<b>12596</b>	ACO MultiDrain V100G - adaptér pro změnu toku 15.	0,9	6	750,-
24	<b>12597</b>	ACO MultiDrain V100G - adaptér pro změnu toku 20.	1,2	6	750,-
25	<b>12600</b>	ACO MultiDrain V100 - přechodka 2,5cm	0,1	10	520,-
25	<b>12601</b>	ACO MultiDrain V100 - přechodka 5,0cm	0,4	10	360,-
25	<b>12581</b>	ACO MultiDrain V100G - kombi stěna H80, na začátek/konec	0,6	20	400,-
25	<b>12580</b>	ACO MultiDrain V100G - kombi stěna H90, na začátek/konec	0,7	20	400,-



**V100 - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s nerezovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
22	<b>12430</b>	ACO MultiDrain V100 - 0.0, žlab 1,0m	16,8	24	4 300,-
22	<b>12440</b>	ACO MultiDrain V100 - 5.0, žlab 1,0m	18,9	24	4 300,-
22	<b>12450</b>	ACO MultiDrain V100 - 10.0, žlab 1,0m	21,0	24	4 300,-
22	<b>12460</b>	ACO MultiDrain V100 - 15.0, žlab 1,0m	22,9	12	4 300,-
22	<b>12470</b>	ACO MultiDrain V100 - 20.0, žlab 1,0m	24,9	12	4 300,-
22	<b>12434</b>	ACO MultiDrain V100 - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	18,1	12	4 700,-
22	<b>12444</b>	ACO MultiDrain V100 - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	21,4	12	4 700,-
22	<b>12454</b>	ACO MultiDrain V100 - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	23,3	12	4 700,-
22	<b>12464</b>	ACO MultiDrain V100 - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	25,2	6	4 700,-
22	<b>12474</b>	ACO MultiDrain V100 - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	26,7	6	4 700,-
22	<b>12432</b>	ACO MultiDrain V100 - 0.1, žlab 0,5m, předtvar. odtok DN100	9,5	12	2 500,-
22	<b>12442</b>	ACO MultiDrain V100 - 5.1, žlab 0,5m, předtvar. odtok DN100	10,6	12	2 500,-
22	<b>12452</b>	ACO MultiDrain V100 - 10.1, žlab 0,5m, předtvar. odtok DN100	11,7	12	2 500,-
22	<b>12462</b>	ACO MultiDrain V100 - 15.1, žlab 0,5m, předtvar. odtok DN100	12,9	12	2 500,-
22	<b>12472</b>	ACO MultiDrain V100 - 20.1, žlab 0,5m, předtvar. odtok DN100	14,0	12	2 500,-
22	<b>12433</b>	ACO MultiDrain V100 - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	10,5	12	2 750,-
22	<b>12443</b>	ACO MultiDrain V100 - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	11,8	12	2 750,-
22	<b>12453</b>	ACO MultiDrain V100 - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	13,2	12	2 750,-
22	<b>12463</b>	ACO MultiDrain V100 - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	14,2	12	2 750,-
22	<b>12473</b>	ACO MultiDrain V100 - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	15,3	12	2 750,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
23	<b>12401</b>	ACO MultiDrain V100 - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	9,5	12	4 300,-
23	<b>12402</b>	ACO MultiDrain V100 - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	10,6	12	4 300,-
23	<b>12403</b>	ACO MultiDrain V100 - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	11,7	12	4 300,-
23	<b>12404</b>	ACO MultiDrain V100 - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	12,9	12	4 300,-
23	<b>12405</b>	ACO MultiDrain V100 - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	14,0	12	4 300,-
23	<b>12406</b>	ACO MultiDrain V100 - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	10,5	12	4 300,-
23	<b>12407</b>	ACO MultiDrain V100 - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	11,8	12	4 300,-
23	<b>12408</b>	ACO MultiDrain V100 - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	13,2	12	4 300,-
23	<b>12409</b>	ACO MultiDrain V100 - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	14,2	12	4 300,-
23	<b>12410</b>	ACO MultiDrain V100 - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	15,3	12	4 300,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
23	<b>12427</b>	ACO MultiDrain V100 - plochý H60, žlab 1,0m	11,9	48	4 300,-
23	<b>12423</b>	ACO MultiDrain V100 - plochý H80, žlab 1,0m	11,9	30	4 300,-
23	<b>12421</b>	ACO MultiDrain V100 - plochý H100, žlab 1,0m	13,8	30	4 300,-
23	<b>12428</b>	ACO MultiDrain V100 - H60, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	10,8	30	5 300,-
23	<b>12424</b>	ACO MultiDrain V100 - H80, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	14,6	10	4 700,-
23	<b>12422</b>	ACO MultiDrain V100 - H100, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	16,1	10	4 400,-
<b>Vpusti</b>					
24	<b>12491</b>	ACO MultiDrain V100 - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN100	26,9	10	5 200,-
24	<b>12498</b>	ACO MultiDrain V100 - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN150	26,3	10	5 200,-
24	<b>12492</b>	ACO MultiDrain V100 - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN100	35,5	10	6 200,-
24	<b>12499</b>	ACO MultiDrain V100 - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN150	34,7	10	6 200,-

**V100 - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s nerezovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Příslušenství</b>					
24	<b>12485</b>	ACO MultiDrain V100 - kombi stěna pro začátek/konec	1,6	15	600,-
24	<b>12486</b>	ACO MultiDrain V100 - čelní stěna 0., těsný odtok DN100	1,4	6	900,-
24	<b>12487</b>	ACO MultiDrain V100 - čelní stěna 5., těsný odtok DN100	1,5	6	900,-
24	<b>12488</b>	ACO MultiDrain V100 - čelní stěna 10., těsný odtok DN100	1,7	6	900,-
24	<b>12489</b>	ACO MultiDrain V100 - čelní stěna 15., těsný odtok DN100	2,0	6	900,-
24	<b>12490</b>	ACO MultiDrain V100 - čelní stěna 20., těsný odtok DN100	2,3	6	900,-
24	<b>12493</b>	ACO MultiDrain V100 - adaptér pro změnu toku 0.	0,7	6	950,-
24	<b>12494</b>	ACO MultiDrain V100 - adaptér pro změnu toku 5.	0,8	6	950,-
24	<b>12495</b>	ACO MultiDrain V100 - adaptér pro změnu toku 10.	0,8	6	950,-
24	<b>12496</b>	ACO MultiDrain V100 - adaptér pro změnu toku 15.	0,9	6	950,-
24	<b>12497</b>	ACO MultiDrain V100 - adaptér pro změnu toku 20.	1,2	6	950,-
25	<b>12600</b>	ACO MultiDrain V100 - přechodka 2,5cm	0,1	10	520,-
25	<b>12601</b>	ACO MultiDrain V100 - přechodka 5,0cm	0,4	10	360,-
25	<b>12475</b>	ACO MultiDrain V100 - kombi stěna H60, na začátek/konec	0,5	20	550,-
25	<b>12481</b>	ACO MultiDrain V100 - kombi stěna H80, na začátek/konec	0,6	20	550,-
25	<b>12480</b>	ACO MultiDrain V100 - kombi stěna H90, na začátek/konec	0,7	20	550,-
25	<b>12476</b>	ACO MultiDrain V100 - čelní stěna H60; s nátrubkem DN50	0,2	50	950,-
25	<b>12484</b>	ACO MultiDrain V100 - čelní stěna H80; s nátrubkem DN50	0,3	1	950,-
25	<b>12483</b>	ACO MultiDrain V100 - čelní stěna H100; s nátrubkem DN75	0,3	50	950,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					
<b>Rošty</b>					
26	<b>12610</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můstkový rošt 1,0m, A15, ZN	1,9	200	450,-
26	<b>12611</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můstkový rošt 0,5m, A15, ZN	0,9	200	270,-
26	<b>12640</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můstkový rošt 1,0m, A15, V2A	2,0	200	1 800,-
26	<b>12641</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můstkový rošt 0,5m, A15, V2A	1,1	200	1 100,-
26	<b>12664</b>	ACO MultiDrain V/X100 - děrovaný rošt 1,0m, A15, V2A	2,9	100	2 300,-
26	<b>12665</b>	ACO MultiDrain V/X100 - děrovaný rošt 0,5m, A15, V2A	1,4	100	1 300,-
26	<b>12676</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můst. rošt 0,5m, B125, litina	2,3	200	550,-
26	<b>12684</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můst. rošt 0,5m, B125, plast PA	0,8	204	400,-
26	<b>12626</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 1,0m, B125, ZN	2,3	200	1 450,-
26	<b>12627</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 0,5m, B125, ZN	1,3	200	950,-
26	<b>12636</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 1,0m, B125, V2A	2,8	100	4 100,-
26	<b>12637</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 0,5m, B125, V2A	1,0	100	3 200,-
27	<b>12614</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můstkový rošt 1,0m, C250, ZN	4,3	200	1 300,-
27	<b>12615</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můstkový rošt 0,5m, C250, ZN	2,2	200	800,-
27	<b>12644</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můstkový rošt 1,0m, C250, V2A	2,6	200	4 900,-
27	<b>12645</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můstkový rošt 0,5m, C250, V2A	1,5	200	2 700,-
27	<b>12670</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můst. rošt 0,5m, C250, litina	3,2	200	700,-
27	<b>12680</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můst. rošt 0,5m, C250, PA	0,9	204	550,-
27	<b>12618</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 1,0m, C250, ZN	3,5	200	1 800,-
27	<b>12619</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 0,5m, C250, ZN	2,2	100	1 250,-
27	<b>12648</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 1,0m, C250, V2A	4,6	100	8 000,-
27	<b>12649</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 0,5m, C250, V2A	2,0	100	4 700,-
27	<b>12673</b>	ACO MultiDrain V/X100 - rošt s podél. pruty 0,5m, C250,lit.	3,5	200	700,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
28	<b>49952</b>	ACO MultiDrain V/X100 - štěrbín. rošt 1,0m, C250, ZN	4,7	80	2 900,-
28	<b>49953</b>	ACO MultiDrain V/X100 - štěrbín. rošt 0,5m, C250, ZN	2,4	80	2 000,-
28	<b>49958</b>	ACO MultiDrain V/X100 - štěrbín. rošt 1,0m, C250, V2A	4,7	80	5 000,-
28	<b>49959</b>	ACO MultiDrain V/X100 - štěrbín. rošt 0,5m, C250, V2A	2,4	80	3 150,-
28	<b>49954</b>	ACO MultiDrain V/X100 - štěrbín. rev. díl 0,5m, C250, ZN	4,5	40	6 000,-
28	<b>49960</b>	ACO MultiDrain V/X100 - štěrbín. rev. díl 0,5m, C250, V2A	4,5	80	7 000,-
28	<b>12671</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můst. rošt 0,5m, D400/E600, litina	4,1	200	850,-
28	<b>12674</b>	ACO MultiDrain V/X100 - rošt s podél. pruhy 0,5m, D400/E600	4,5	200	850,-
28	<b>12620</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 1,0m, D400, ZN	5,6	100	2 200,-
28	<b>12621</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 0,5m, D400, ZN	2,3	100	1 300,-
28	<b>12650</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 1,0m, D400, V2A	6,8	100	8 500,-
28	<b>12651</b>	ACO MultiDrain V/X100 - mřížkový rošt 0,5m, D400, V2A	3,2	100	5 000,-
29	<b>12672</b>	ACO MultiDrain V/X100 - plný kryt 0,5m, D400/E600, litina	5,5	100	1 150,-
29	<b>12679</b>	ACO MultiDrain V/X100 - můst. rošt 0,5m, F900, litina	5,5	200	900,-

**V150S - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s pozinkovanou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
32	<b>12730</b>	ACO MultiDrain V150S - 0.0, žlab 1,0m	28,6	16	2 600,-
32	<b>12740</b>	ACO MultiDrain V150S - 5.0, žlab 1,0m	31,3	16	2 600,-
32	<b>12750</b>	ACO MultiDrain V150S - 10.0, žlab 1,0m	33,8	16	2 600,-
32	<b>12760</b>	ACO MultiDrain V150S - 15.0, žlab 1,0m	36,1	8	2 600,-
32	<b>12770</b>	ACO MultiDrain V150S - 20.0, žlab 1,0m	37,8	8	2 600,-
32	<b>12731</b>	ACO MultiDrain V150S - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	31,5	8	3 200,-
32	<b>12741</b>	ACO MultiDrain V150S - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	34,1	8	3 200,-
32	<b>12751</b>	ACO MultiDrain V150S - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	37,0	8	3 200,-
32	<b>12761</b>	ACO MultiDrain V150S - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	38,9	4	3 200,-
32	<b>12771</b>	ACO MultiDrain V150S - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	41,6	4	3 200,-
32	<b>12732</b>	ACO MultiDrain V150S - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	15,0	8	1 550,-
32	<b>12742</b>	ACO MultiDrain V150S - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	16,2	8	1 550,-
32	<b>12752</b>	ACO MultiDrain V150S - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	17,3	8	1 550,-
32	<b>12762</b>	ACO MultiDrain V150S - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	18,6	8	1 550,-
32	<b>12772</b>	ACO MultiDrain V150S - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	19,8	8	1 550,-
32	<b>12733</b>	ACO MultiDrain V150S - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	16,4	8	2 050,-
32	<b>12743</b>	ACO MultiDrain V150S - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	17,9	8	2 050,-
32	<b>12753</b>	ACO MultiDrain V150S - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	19,0	8	2 050,-
32	<b>12763</b>	ACO MultiDrain V150S - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	20,1	8	2 050,-
32	<b>12773</b>	ACO MultiDrain V150S - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	21,0	8	2 050,-

**V150S - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s pozinkovanou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
33	<b>12701</b>	ACO MultiDrain V150S - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	29,0	8	2 600,-
33	<b>12702</b>	ACO MultiDrain V150S - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	29,4	8	2 600,-
33	<b>12703</b>	ACO MultiDrain V150S - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	29,9	8	2 600,-
33	<b>12704</b>	ACO MultiDrain V150S - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	30,4	8	2 600,-
33	<b>12705</b>	ACO MultiDrain V150S - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	30,8	8	2 600,-
33	<b>12706</b>	ACO MultiDrain V150S - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	31,4	8	2 600,-
33	<b>12707</b>	ACO MultiDrain V150S - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	32,1	8	2 600,-
33	<b>12708</b>	ACO MultiDrain V150S - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	32,4	8	2 600,-
33	<b>12709</b>	ACO MultiDrain V150S - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	32,9	8	2 600,-
33	<b>12710</b>	ACO MultiDrain V150S - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	33,6	8	2 600,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
33	<b>12721</b>	ACO MultiDrain V150S - plochý H120, žlab 1,0m	19,4	16	2 600,-
33	<b>12722</b>	ACO MultiDrain V150S - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	18,4	4	2 700,-
<b>Vpusti</b>					
34	<b>12791</b>	ACO MultiDrain V150S - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN150	35,7	8	6 000,-
34	<b>12792</b>	ACO MultiDrain V150S - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN200	34,9	8	6 000,-
<b>Příslušenství</b>					
34	<b>12785</b>	ACO MultiDrain V150S - kombi stěna pro začátek/konec	2,9	20	450,-
34	<b>12786</b>	ACO MultiDrain V150S - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	2,2	6	1 000,-
34	<b>12787</b>	ACO MultiDrain V150S - čelní stěna 5., těsný odtok DN150	2,7	6	1 000,-
34	<b>12788</b>	ACO MultiDrain V150S - čelní stěna 10., těsný odtok DN150	2,8	6	1 000,-
34	<b>12789</b>	ACO MultiDrain V150S - čelní stěna 15., těsný odtok DN150	3,1	6	1 000,-
34	<b>12790</b>	ACO MultiDrain V150S - čelní stěna 20., těsný odtok DN150	3,5	6	1 000,-
34	<b>12793</b>	ACO MultiDrain V150S - adaptér pro změnu toku 0.	1,4	6	750,-
34	<b>12794</b>	ACO MultiDrain V150S - adaptér pro změnu toku 5.	1,6	6	750,-
34	<b>12795</b>	ACO MultiDrain V150S - adaptér pro změnu toku 10.	1,7	6	750,-
34	<b>12796</b>	ACO MultiDrain V150S - adaptér pro změnu toku 15.	1,8	6	750,-
34	<b>12797</b>	ACO MultiDrain V150S - adaptér pro změnu toku 20.	1,9	6	750,-
34	<b>13000</b>	ACO MultiDrain V150 - přechodka 2,5cm	0,3	10	550,-
34	<b>13001</b>	ACO MultiDrain V150 - přechodka 5,0cm	0,5	10	550,-
35	<b>12780</b>	ACO MultiDrain V150S - kombi stěna H120, na začátek/konec	1,0	20	400,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

**V150G - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
32	<b>12930</b>	ACO MultiDrain V150G - 0.0, žlab 1,0m	28,6	16	3 200,-
32	<b>12940</b>	ACO MultiDrain V150G - 5.0, žlab 1,0m	31,3	16	3 200,-
32	<b>12950</b>	ACO MultiDrain V150G - 10.0, žlab 1,0m	33,8	16	3 200,-
32	<b>12960</b>	ACO MultiDrain V150G - 15.0, žlab 1,0m	36,1	8	3 200,-
32	<b>12970</b>	ACO MultiDrain V150G - 20.0, žlab 1,0m	37,8	8	3 200,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
32	<b>12931</b>	ACO MultiDrain V150G - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	31,5	8	3 750,-
32	<b>12941</b>	ACO MultiDrain V150G - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	34,1	8	3 750,-
32	<b>12951</b>	ACO MultiDrain V150G - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	37,0	8	3 750,-
32	<b>12961</b>	ACO MultiDrain V150G - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	38,9	4	3 750,-
32	<b>12971</b>	ACO MultiDrain V150G - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	41,6	4	3 750,-
32	<b>12932</b>	ACO MultiDrain V150G - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	15,0	8	1 900,-
32	<b>12942</b>	ACO MultiDrain V150G - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	16,2	8	1 900,-
32	<b>12952</b>	ACO MultiDrain V150G - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	17,3	8	1 900,-
32	<b>12962</b>	ACO MultiDrain V150G - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	18,6	8	1 900,-
32	<b>12972</b>	ACO MultiDrain V150G - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	19,8	8	1 900,-
32	<b>12933</b>	ACO MultiDrain V150G - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	16,4	8	2 400,-
32	<b>12943</b>	ACO MultiDrain V150G - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	17,9	8	2 400,-
32	<b>12953</b>	ACO MultiDrain V150G - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	19,0	8	2 400,-
32	<b>12963</b>	ACO MultiDrain V150G - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	20,1	8	2 400,-
32	<b>12973</b>	ACO MultiDrain V150G - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	21,0	8	2 400,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
33	<b>12901</b>	ACO MultiDrain V150G - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	29,0	8	3 200,-
33	<b>12902</b>	ACO MultiDrain V150G - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	29,4	8	3 200,-
33	<b>12903</b>	ACO MultiDrain V150G - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	29,9	8	3 200,-
33	<b>12904</b>	ACO MultiDrain V150G - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	30,4	8	3 200,-
33	<b>12905</b>	ACO MultiDrain V150G - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	30,8	8	3 200,-
33	<b>12906</b>	ACO MultiDrain V150G - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	31,4	8	3 200,-
33	<b>12907</b>	ACO MultiDrain V150G - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	32,1	8	3 200,-
33	<b>12908</b>	ACO MultiDrain V150G - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	32,4	8	3 200,-
33	<b>12909</b>	ACO MultiDrain V150G - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	32,9	8	3 200,-
33	<b>12910</b>	ACO MultiDrain V150G - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	33,6	8	3 200,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
33	<b>12921</b>	ACO MultiDrain V150G - plochý H120, žlab 1,0m	19,4	16	3 200,-
33	<b>12922</b>	ACO MultiDrain V150G - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	18,4	4	3 400,-
<b>Vpusti</b>					
34	<b>12991</b>	ACO MultiDrain V150G - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN150	35,7	8	6 800,-
34	<b>12992</b>	ACO MultiDrain V150G - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN200	34,9	8	6 800,-
<b>Príslušenství</b>					
34	<b>12985</b>	ACO MultiDrain V150G - kombi stěna pro začátek/konec	2,9	20	550,-
34	<b>12986</b>	ACO MultiDrain V150G - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	2,2	6	1 200,-
34	<b>12987</b>	ACO MultiDrain V150G - čelní stěna 5., těsný odtok DN150	2,7	6	1 200,-
34	<b>12988</b>	ACO MultiDrain V150G - čelní stěna 10., těsný odtok DN150	2,8	6	1 200,-
34	<b>12989</b>	ACO MultiDrain V150G - čelní stěna 15., těsný odtok DN150	3,1	6	1 200,-
34	<b>12990</b>	ACO MultiDrain V150G - čelní stěna 20., těsný odtok DN150	3,5	6	1 200,-
34	<b>12993</b>	ACO MultiDrain V150G - adaptér pro změnu toku 0.	1,4	6	900,-
34	<b>12994</b>	ACO MultiDrain V150G - adaptér pro změnu toku 5.	1,6	6	900,-
34	<b>12995</b>	ACO MultiDrain V150G - adaptér pro změnu toku 10.	1,7	6	900,-
34	<b>12996</b>	ACO MultiDrain V150G - adaptér pro změnu toku 15.	1,8	6	900,-
34	<b>12997</b>	ACO MultiDrain V150G - adaptér pro změnu toku 20.	1,9	6	900,-
34	<b>13000</b>	ACO MultiDrain V150 - přechodka 2,5cm	0,3	10	550,-
34	<b>13001</b>	ACO MultiDrain V150 - přechodka 5,0cm	0,5	10	550,-
35	<b>12980</b>	ACO MultiDrain V150G - kombi stěna H120, na začátek/konec	1,0	20	550,-

**V150 - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s nerezovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
32	<b>12830</b>	ACO MultiDrain V150 - 0.0, žlab 1,0m	28,6	16	5 800,-
32	<b>12840</b>	ACO MultiDrain V150 - 5.0, žlab 1,0m	31,3	16	5 800,-
32	<b>12850</b>	ACO MultiDrain V150 - 10.0, žlab 1,0m	33,8	16	5 800,-
32	<b>12860</b>	ACO MultiDrain V150 - 15.0, žlab 1,0m	36,1	8	5 800,-
32	<b>12870</b>	ACO MultiDrain V150 - 20.0, žlab 1,0m	37,8	8	5 800,-
32	<b>12831</b>	ACO MultiDrain V150 - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	31,5	8	6 300,-
32	<b>12841</b>	ACO MultiDrain V150 - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	34,1	8	6 300,-
32	<b>12851</b>	ACO MultiDrain V150 - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	37,0	8	6 300,-
32	<b>12861</b>	ACO MultiDrain V150 - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	38,9	4	6 300,-
32	<b>12871</b>	ACO MultiDrain V150 - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	41,6	4	6 300,-
32	<b>12832</b>	ACO MultiDrain V150 - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	15,0	8	3 300,-
32	<b>12842</b>	ACO MultiDrain V150 - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	16,2	8	3 300,-
32	<b>12852</b>	ACO MultiDrain V150 - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	17,3	8	3 300,-
32	<b>12862</b>	ACO MultiDrain V150 - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	18,6	8	3 300,-
32	<b>12872</b>	ACO MultiDrain V150 - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	19,8	8	3 300,-
32	<b>12833</b>	ACO MultiDrain V150 - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	16,4	8	3 500,-
32	<b>12843</b>	ACO MultiDrain V150 - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	17,9	8	3 500,-
32	<b>12853</b>	ACO MultiDrain V150 - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	19,0	8	3 500,-
32	<b>12863</b>	ACO MultiDrain V150 - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	20,1	8	3 500,-
32	<b>12873</b>	ACO MultiDrain V150 - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	21,0	8	3 500,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
33	<b>12801</b>	ACO MultiDrain V150 - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	29,0	8	5 800,-
33	<b>12802</b>	ACO MultiDrain V150 - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	29,4	8	5 800,-
33	<b>12803</b>	ACO MultiDrain V150 - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	29,9	8	5 800,-
33	<b>12804</b>	ACO MultiDrain V150 - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	30,4	8	5 800,-
33	<b>12805</b>	ACO MultiDrain V150 - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	30,8	8	5 800,-
33	<b>12806</b>	ACO MultiDrain V150 - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	31,4	8	5 800,-
33	<b>12807</b>	ACO MultiDrain V150 - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	32,1	8	5 800,-
33	<b>12808</b>	ACO MultiDrain V150 - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	32,4	8	5 800,-
33	<b>12809</b>	ACO MultiDrain V150 - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	32,9	8	5 800,-
33	<b>12810</b>	ACO MultiDrain V150 - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	33,6	8	5 800,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
33	<b>12821</b>	ACO MultiDrain V150 - plochý H120, žlab 1,0m	19,4	16	5 800,-
33	<b>12822</b>	ACO MultiDrain V150 - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	18,4	4	6 300,-
<b>Vpusti</b>					
34	<b>12891</b>	ACO MultiDrain V150 - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN150	35,7	8	7 500,-
34	<b>12892</b>	ACO MultiDrain V150 - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN200	34,9	8	7 500,-
<b>Příslušenství</b>					
34	<b>12885</b>	ACO MultiDrain V150 - kombi stěna pro začátek/konec	2,9	20	700,-
34	<b>12886</b>	ACO MultiDrain V150 - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	2,2	6	1 400,-
34	<b>12887</b>	ACO MultiDrain V150 - čelní stěna 5., těsný odtok DN150	2,7	6	1 400,-
34	<b>12888</b>	ACO MultiDrain V150 - čelní stěna 10., těsný odtok DN150	2,8	6	1 400,-
34	<b>12889</b>	ACO MultiDrain V150 - čelní stěna 15., těsný odtok DN150	3,1	6	1 400,-
34	<b>12890</b>	ACO MultiDrain V150 - čelní stěna 20., těsný odtok DN150	3,5	6	1 400,-



Číslo stránky	Objednáací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
34	<b>12893</b>	ACO MultiDrain V150 - adaptér pro změnu toku 0.	1,4	6	1 100,-
34	<b>12894</b>	ACO MultiDrain V150 - adaptér pro změnu toku 5.	1,6	6	1 100,-
34	<b>12895</b>	ACO MultiDrain V150 - adaptér pro změnu toku 10.	1,7	6	1 100,-
34	<b>12896</b>	ACO MultiDrain V150 - adaptér pro změnu toku 15.	1,8	6	1 100,-
34	<b>12897</b>	ACO MultiDrain V150 - adaptér pro změnu toku 20.	1,9	6	1 100,-
34	<b>13000</b>	ACO MultiDrain V150 - přechodka 2,5cm	0,3	10	550,-
34	<b>13001</b>	ACO MultiDrain V150 - přechodka 5,0cm	0,5	10	550,-
35	<b>12880</b>	ACO MultiDrain V150 - kombi stěna H120, na začátek/konec	1,0	20	520,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					
<b>Rošty</b>					
36	<b>132020</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 1,0m, B125, ZN	5,0	100	3 100,-
36	<b>132021</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 0,5m, B125, ZN	2,5	48	2 200,-
36	<b>132030</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 1,0m, B125, V2A	5,2	100	9 000,-
36	<b>132031</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 0,5m, B125, V2A	2,6	10	6 500,-
36	<b>13070</b>	ACO MultiDrain V/X150 - můst. rošt 0,5m, C250, litina	5,3	96	950,-
36	<b>13073</b>	ACO MultiDrain V/X150 - rošt s podél. pruty 0,5m, C250,lit.	5,3	96	1 050,-
36	<b>13018</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 1,0m, C250, ZN	7,4	100	4 000,-
36	<b>13019</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 0,5m, C250, ZN	3,7	48	2 500,-
36	<b>13048</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 1,0m, C250, V2A	7,4	40	11 500,-
36	<b>13049</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 0,5m, C250, V2A	3,7	24	8 100,-
37	<b>49955</b>	ACO MultiDrain V/X150 - štěrbín. rošt 1,0m, C250, ZN	7,8	60	3 900,-
37	<b>49956</b>	ACO MultiDrain V/X150 - štěrbín. rošt 0,5m, C250, ZN	4,0	100	2 600,-
37	<b>49961</b>	ACO MultiDrain V/X150 - štěrbín. rošt 1,0m, C250, V2A	13,0	1	6 200,-
37	<b>49962</b>	ACO MultiDrain V/X150 - štěrbín. rošt 0,5m, C250, V2A	6,5	1	3 900,-
37	<b>49957</b>	ACO MultiDrain V/X150 - štěrbín. rev. díl 0,5m, C250, ZN	6,8	20	6 900,-
37	<b>49963</b>	ACO MultiDrain V/X150 - štěrbín. rev. díl 0,5m, C250, V2A	4,0	1	9 000,-
37	<b>13071</b>	ACO MultiDrain V/X150 - můst. rošt 0,5m, D400/E600, litina	7,8	96	1 260,-
37	<b>13074</b>	ACO MultiDrain V/X150 - rošt s podél. pruty 0,5m, D400/E600	8,2	96	1 410,-
37	<b>13020</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 1,0m, D400, ZN	9,2	100	4 300,-
37	<b>13021</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 0,5m, D400, ZN	4,6	48	2 700,-
37	<b>13050</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 1,0m, D400, V2A	9,2	40	15 800,-
37	<b>13051</b>	ACO MultiDrain V/X150 - mřížkový rošt 0,5m, D400, V2A	4,6	24	8 900,-
38	<b>13072</b>	ACO MultiDrain V/X150 - plný kryt 0,5m, D400/E600, litina	9,0	96	1 400,-
38	<b>13079</b>	ACO MultiDrain V/X150 - můst. rošt 0,5m, F900, litina	8,4	96	1 500,-



**V200S - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s pozinkovanou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
40	<b>13130</b>	ACO MultiDrain V200S - 0.0, žlab 1,0m	39,3	9	3 400,-
40	<b>13140</b>	ACO MultiDrain V200S - 5.0, žlab 1,0m	41,0	9	3 400,-
40	<b>13150</b>	ACO MultiDrain V200S - 10.0, žlab 1,0m	43,9	9	3 400,-
40	<b>13160</b>	ACO MultiDrain V200S - 15.0, žlab 1,0m	46,1	6	3 400,-
40	<b>13170</b>	ACO MultiDrain V200S - 20.0, žlab 1,0m	47,6	6	3 400,-
40	<b>13131</b>	ACO MultiDrain V200S - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	42,7	6	4 100,-
40	<b>13141</b>	ACO MultiDrain V200S - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	44,1	6	4 100,-
40	<b>13151</b>	ACO MultiDrain V200S - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	47,1	6	4 100,-
40	<b>13161</b>	ACO MultiDrain V200S - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	48,6	3	4 100,-
40	<b>13171</b>	ACO MultiDrain V200S - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	50,7	3	4 100,-
40	<b>13132</b>	ACO MultiDrain V200S - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	21,8	6	2 000,-
40	<b>13142</b>	ACO MultiDrain V200S - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	23,9	6	2 000,-
40	<b>13152</b>	ACO MultiDrain V200S - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	25,0	6	2 000,-
40	<b>13162</b>	ACO MultiDrain V200S - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	26,2	6	2 000,-
40	<b>13172</b>	ACO MultiDrain V200S - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	27,6	6	2 000,-
40	<b>13133</b>	ACO MultiDrain V200S - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	21,8	6	2 500,-
40	<b>13143</b>	ACO MultiDrain V200S - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	23,7	6	2 500,-
40	<b>13153</b>	ACO MultiDrain V200S - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	24,8	6	2 500,-
40	<b>13163</b>	ACO MultiDrain V200S - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	25,4	6	2 500,-
40	<b>13173</b>	ACO MultiDrain V200S - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	26,9	6	2 500,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
41	<b>13101</b>	ACO MultiDrain V200S - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	38,4	6	3 400,-
41	<b>13102</b>	ACO MultiDrain V200S - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	39,4	6	3 400,-
41	<b>13103</b>	ACO MultiDrain V200S - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	39,8	6	3 400,-
41	<b>13104</b>	ACO MultiDrain V200S - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	40,4	6	3 400,-
41	<b>13105</b>	ACO MultiDrain V200S - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	40,8	6	3 400,-
41	<b>13106</b>	ACO MultiDrain V200S - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	41,3	6	3 400,-
41	<b>13107</b>	ACO MultiDrain V200S - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	41,4	6	3 400,-
41	<b>13108</b>	ACO MultiDrain V200S - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	41,8	6	3 400,-
41	<b>13109</b>	ACO MultiDrain V200S - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	42,2	6	3 400,-
41	<b>13110</b>	ACO MultiDrain V200S - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	43,1	6	3 400,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
41	<b>13121</b>	ACO MultiDrain V200S - plochý H120, žlab 1,0m	21,6	12	3 150,-
41	<b>13122</b>	ACO MultiDrain V200S - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	21,3	3	3 800,-
<b>Vpusti</b>					
42	<b>13191</b>	ACO MultiDrain V200S - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN150	42,4	6	7 000,-
42	<b>13192</b>	ACO MultiDrain V200S - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN200	41,5	6	7 000,-
<b>Příslušenství</b>					
42	<b>13185</b>	ACO MultiDrain V200S - kombi stěna pro začátek/konec	3,4	10	550,-
42	<b>13186</b>	ACO MultiDrain V200S - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	3,2	6	1 300,-
42	<b>13187</b>	ACO MultiDrain V200S - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	3,7	6	1 300,-
42	<b>13188</b>	ACO MultiDrain V200S - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	3,9	6	1 300,-
42	<b>13189</b>	ACO MultiDrain V200S - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	4,4	6	1 300,-
42	<b>13190</b>	ACO MultiDrain V200S - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	4,6	6	1 300,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
42	<b>13193</b>	ACO MultiDrain V200S - adaptér pro změnu toku 0.	2,1	6	1 000,-
42	<b>13194</b>	ACO MultiDrain V200S - adaptér pro změnu toku 5.	2,3	6	1 000,-
42	<b>13195</b>	ACO MultiDrain V200S - adaptér pro změnu toku 10.	2,4	6	1 000,-
42	<b>13196</b>	ACO MultiDrain V200S - adaptér pro změnu toku 15.	2,5	6	1 000,-
42	<b>13197</b>	ACO MultiDrain V200S - adaptér pro změnu toku 20.	2,7	6	1 000,-
42	<b>13400</b>	ACO MultiDrain V200 - přechodka 2,5cm	0,3	10	650,-
42	<b>13401</b>	ACO MultiDrain V200 - přechodka 5,0cm	0,6	10	600,-
43	<b>13180</b>	ACO MultiDrain V200S - kombi stěna H120, na začátek/konec	1,2	20	500,-

\* další volitelné příslušenství můžete nalézt k **kap.15** tohoto ceníku

### V200G - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
40	<b>13330</b>	ACO MultiDrain V200G - 0.0, žlab 1,0m	39,3	9	3 950,-
40	<b>13340</b>	ACO MultiDrain V200G - 5.0, žlab 1,0m	41,0	9	3 950,-
40	<b>13350</b>	ACO MultiDrain V200G - 10.0, žlab 1,0m	43,9	9	3 950,-
40	<b>13360</b>	ACO MultiDrain V200G - 15.0, žlab 1,0m	46,1	6	3 950,-
40	<b>13370</b>	ACO MultiDrain V200G - 20.0, žlab 1,0m	47,6	6	3 950,-
40	<b>13331</b>	ACO MultiDrain V200G - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	42,7	6	4 550,-
40	<b>13341</b>	ACO MultiDrain V200G - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	44,1	6	4 550,-
40	<b>13351</b>	ACO MultiDrain V200G - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	47,1	6	4 550,-
40	<b>13361</b>	ACO MultiDrain V200G - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	48,6	3	4 550,-
40	<b>13371</b>	ACO MultiDrain V200G - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	50,7	3	4 550,-
40	<b>13332</b>	ACO MultiDrain V200G - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	21,8	6	2 400,-
40	<b>13342</b>	ACO MultiDrain V200G - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	23,9	6	2 400,-
40	<b>13352</b>	ACO MultiDrain V200G - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	25,0	6	2 400,-
40	<b>13362</b>	ACO MultiDrain V200G - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	26,2	6	2 400,-
40	<b>13372</b>	ACO MultiDrain V200G - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	27,6	6	2 400,-
40	<b>13333</b>	ACO MultiDrain V200G - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	21,8	6	3 000,-
40	<b>13343</b>	ACO MultiDrain V200G - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	23,7	6	3 000,-
40	<b>13353</b>	ACO MultiDrain V200G - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	24,8	6	3 000,-
40	<b>13363</b>	ACO MultiDrain V200G - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	25,4	6	3 000,-
40	<b>13373</b>	ACO MultiDrain V200G - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	26,9	6	3 000,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
41	<b>13301</b>	ACO MultiDrain V200G - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	38,4	6	3 950,-
41	<b>13302</b>	ACO MultiDrain V200G - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	39,4	6	3 950,-
41	<b>13303</b>	ACO MultiDrain V200G - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	39,8	6	3 950,-
41	<b>13304</b>	ACO MultiDrain V200G - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	40,4	6	3 950,-
41	<b>13305</b>	ACO MultiDrain V200G - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	40,8	6	3 950,-
41	<b>13306</b>	ACO MultiDrain V200G - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	41,3	6	3 950,-
41	<b>13307</b>	ACO MultiDrain V200G - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	41,4	6	3 950,-
41	<b>13308</b>	ACO MultiDrain V200G - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	41,8	6	3 950,-
41	<b>13309</b>	ACO MultiDrain V200G - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	42,2	6	3 950,-
41	<b>13310</b>	ACO MultiDrain V200G - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	43,1	6	3 950,-

**V200G - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
41	<b>13321</b>	ACO MultiDrain V200G - plochý H120, žlab 1,0m	21,6	12	3 700,-
41	<b>13322</b>	ACO MultiDrain V200G - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	21,3	3	4 200,-
<b>Vpusti</b>					
42	<b>13391</b>	ACO MultiDrain V200G - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN150	42,4	6	7 250,-
42	<b>13392</b>	ACO MultiDrain V200G - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN200	41,5	6	7 250,-
<b>Prislušenství</b>					
42	<b>13385</b>	ACO MultiDrain V200G - kombi stěna pro začátek/konec	3,4	10	650,-
42	<b>13386</b>	ACO MultiDrain V200G - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	3,2	6	1 600,-
42	<b>13387</b>	ACO MultiDrain V200G - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	3,7	6	1 600,-
42	<b>13388</b>	ACO MultiDrain V200G - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	3,9	6	1 600,-
42	<b>13389</b>	ACO MultiDrain V200G - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	4,4	6	1 600,-
42	<b>13390</b>	ACO MultiDrain V200G - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	4,6	6	1 600,-
42	<b>13393</b>	ACO MultiDrain V200G - adaptér pro změnu toku 0.	2,1	6	1 200,-
42	<b>13394</b>	ACO MultiDrain V200G - adaptér pro změnu toku 5.	2,3	6	1 200,-
42	<b>13395</b>	ACO MultiDrain V200G - adaptér pro změnu toku 10.	2,4	6	1 200,-
42	<b>13396</b>	ACO MultiDrain V200G - adaptér pro změnu toku 15.	2,5	6	1 200,-
42	<b>13397</b>	ACO MultiDrain V200G - adaptér pro změnu toku 20.	2,7	6	1 200,-
42	<b>13400</b>	ACO MultiDrain V200 - přechodka 2,5cm	0,3	10	650,-
42	<b>13401</b>	ACO MultiDrain V200 - přechodka 5,0cm	0,6	10	600,-
43	<b>13380</b>	ACO MultiDrain V200G - kombi stěna H120, na začátek/konec	1,2	20	600,-

**V200 - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s nerezovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
40	<b>13230</b>	ACO MultiDrain V200 - 0.0, žlab 1,0m	39,3	9	6 000,-
40	<b>13240</b>	ACO MultiDrain V200 - 5.0, žlab 1,0m	41,0	9	6 000,-
40	<b>13250</b>	ACO MultiDrain V200 - 10.0, žlab 1,0m	43,9	9	6 000,-
40	<b>13260</b>	ACO MultiDrain V200 - 15.0, žlab 1,0m	46,1	6	6 000,-
40	<b>13270</b>	ACO MultiDrain V200 - 20.0, žlab 1,0m	47,6	6	6 000,-
40	<b>13231</b>	ACO MultiDrain V200 - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	42,7	6	6 500,-
40	<b>13241</b>	ACO MultiDrain V200 - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	44,1	6	6 500,-
40	<b>13251</b>	ACO MultiDrain V200 - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	47,1	6	6 500,-
40	<b>13261</b>	ACO MultiDrain V200 - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	48,6	3	6 500,-
40	<b>13271</b>	ACO MultiDrain V200 - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	50,7	3	6 500,-
40	<b>13232</b>	ACO MultiDrain V200 - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	21,8	6	3 900,-
40	<b>13242</b>	ACO MultiDrain V200 - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	23,9	6	3 900,-
40	<b>13252</b>	ACO MultiDrain V200 - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	25,0	6	3 900,-
40	<b>13262</b>	ACO MultiDrain V200 - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	26,2	6	3 900,-
40	<b>13272</b>	ACO MultiDrain V200 - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	27,6	6	3 900,-
40	<b>13233</b>	ACO MultiDrain V200 - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	21,8	6	4 400,-
40	<b>13243</b>	ACO MultiDrain V200 - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	23,7	6	4 400,-
40	<b>13253</b>	ACO MultiDrain V200 - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	24,8	6	4 400,-
40	<b>13263</b>	ACO MultiDrain V200 - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	25,4	6	4 400,-
40	<b>13273</b>	ACO MultiDrain V200 - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	26,9	6	4 400,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
41	<b>13201</b>	ACO MultiDrain V200 - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	38,4	6	6 000,-
41	<b>13202</b>	ACO MultiDrain V200 - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	39,4	6	6 000,-
41	<b>13203</b>	ACO MultiDrain V200 - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	39,8	6	6 000,-
41	<b>13204</b>	ACO MultiDrain V200 - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	40,4	6	6 000,-
41	<b>13205</b>	ACO MultiDrain V200 - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	40,8	6	6 000,-
41	<b>13206</b>	ACO MultiDrain V200 - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	41,3	6	6 000,-
41	<b>13207</b>	ACO MultiDrain V200 - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	41,4	6	6 000,-
41	<b>13208</b>	ACO MultiDrain V200 - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	41,8	6	6 000,-
41	<b>13209</b>	ACO MultiDrain V200 - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	42,2	6	6 000,-
41	<b>13210</b>	ACO MultiDrain V200 - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	43,1	6	6 000,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
41	<b>13221</b>	ACO MultiDrain V200 - plochý H120, žlab 1,0m	21,6	12	6 000,-
41	<b>13222</b>	ACO MultiDrain V200 - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	21,3	3	6 500,-
<b>Vpusti</b>					
42	<b>13291</b>	ACO MultiDrain V200 - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN150	42,4	6	10 000,-
42	<b>13292</b>	ACO MultiDrain V200 - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN200	41,5	6	10 000,-
<b>Příslušenství</b>					
42	<b>13285</b>	ACO MultiDrain V200 - kombi stěna pro začátek/konec	3,4	10	840,-
42	<b>13286</b>	ACO MultiDrain V200 - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	3,2	6	1 800,-
42	<b>13287</b>	ACO MultiDrain V200 - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	3,7	6	1 800,-
42	<b>13288</b>	ACO MultiDrain V200 - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	3,9	6	1 800,-
42	<b>13289</b>	ACO MultiDrain V200 - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	4,4	6	1 800,-
42	<b>13290</b>	ACO MultiDrain V200 - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	4,6	6	1 800,-
42	<b>13293</b>	ACO MultiDrain V200 - adaptér pro změnu toku 0.	2,1	6	1 400,-
42	<b>13294</b>	ACO MultiDrain V200 - adaptér pro změnu toku 5.	2,3	6	1 400,-
42	<b>13295</b>	ACO MultiDrain V200 - adaptér pro změnu toku 10.	2,4	6	1 400,-
42	<b>13296</b>	ACO MultiDrain V200 - adaptér pro změnu toku 15.	2,5	6	1 400,-
42	<b>13297</b>	ACO MultiDrain V200 - adaptér pro změnu toku 20.	2,7	6	1 400,-
42	<b>13400</b>	ACO MultiDrain V200 - přechodka 2,5cm	0,3	10	650,-
42	<b>13401</b>	ACO MultiDrain V200 - přechodka 5,0cm	0,6	10	600,-
43	<b>13280</b>	ACO MultiDrain V200 - kombi stěna H120, na začátek/konec	1,2	20	800,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					
<b>Rošty</b>					
44	<b>132022</b>	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 1,0m, B125, ZN	6,4	48	3 400,-
44	<b>132023</b>	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 0,5m, B125, ZN	3,3	24	2 300,-
44	<b>132032</b>	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 1,0m, B125, V2A	7,0	100	10 300,-
44	<b>132033</b>	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 0,5m, B125, V2A	3,5	10	7 200,-
44	<b>13470</b>	ACO MultiDrain V/X200 - můst. rošt 0,5m, C250, litina	8,6	90	1 500,-
44	<b>13473</b>	ACO MultiDrain V/X200 - rošt s podél. pruty 0,5m, C250,lit.	7,5	90	1 650,-
44	<b>13418</b>	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 1,0m, C250, ZN	12,0	48	4 500,-
44	<b>13419</b>	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 0,5m, C250, ZN	6,0	24	2 850,-
44	<b>13448</b>	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 1,0m, C250, V2A	12,0	40	18 000,-
44	<b>13449</b>	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 0,5m, C250, V2A	6,0	16	12 600,-
45	<b>13471</b>	ACO MultiDrain V/X200 - můst. rošt 0,5m, D400/E600, litina	11,9	90	1 800,-
45	<b>13474</b>	ACO MultiDrain V/X200 - rošt s podél. pruty 0,5m, D400/E600	11,7	90	1 950,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
45	13420	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 1,0m, D400, ZN	16,0	48	5 800,-
45	13421	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 0,5m, D400, ZN	7,9	24	3 450,-
45	13450	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 1,0m, D400, V2A	16,0	40	27 000,-
45	13451	ACO MultiDrain V/X200 - mřížkový rošt 0,5m, D400, V2A	7,9	16	15 000,-
45	13472	ACO MultiDrain V/X200 - plný kryt 0,5m, D400/E600, litina	12,6	90	2 100,-
46	13479	ACO MultiDrain V/X200 - můst. rošt 0,5m, F900, litina	12,3	72	2 150,-

**V300S - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s pozinkovanou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
48	13530	ACO MultiDrain V300S - 0.0, žlab 1,0m	64,3	4	5 300,-
48	13540	ACO MultiDrain V300S - 5.0, žlab 1,0m	67,2	4	5 300,-
48	13550	ACO MultiDrain V300S - 10.0, žlab 1,0m	69,8	4	5 300,-
48	13560	ACO MultiDrain V300S - 15.0, žlab 1,0m	71,2	4	5 300,-
48	13570	ACO MultiDrain V300S - 20.0, žlab 1,0m	74,6	4	5 300,-
48	13531	ACO MultiDrain V300S - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	76,8	4	5 700,-
48	13541	ACO MultiDrain V300S - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	79,9	4	5 700,-
48	13551	ACO MultiDrain V300S - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	82,6	4	5 700,-
48	13561	ACO MultiDrain V300S - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	86,1	4	5 700,-
48	13571	ACO MultiDrain V300S - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	90,3	4	5 700,-
48	13532	ACO MultiDrain V300S - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	39,5	4	3 500,-
48	13542	ACO MultiDrain V300S - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	41,5	4	3 500,-
48	13552	ACO MultiDrain V300S - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	42,8	4	3 500,-
48	13562	ACO MultiDrain V300S - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	46,0	4	3 500,-
48	13572	ACO MultiDrain V300S - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	48,1	4	3 500,-
48	13533	ACO MultiDrain V300S - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	40,3	4	3 800,-
48	13543	ACO MultiDrain V300S - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	41,9	4	3 800,-
48	13553	ACO MultiDrain V300S - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	43,4	4	3 800,-
48	13563	ACO MultiDrain V300S - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	46,1	4	3 800,-
48	13573	ACO MultiDrain V300S - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	48,1	4	3 800,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
49	13501	ACO MultiDrain V300S - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	64,2	4	5 300,-
49	13502	ACO MultiDrain V300S - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	65,2	4	5 300,-
49	13503	ACO MultiDrain V300S - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	66,6	4	5 300,-
49	13504	ACO MultiDrain V300S - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	66,7	4	5 300,-
49	13505	ACO MultiDrain V300S - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	67,1	4	5 300,-
49	13506	ACO MultiDrain V300S - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	67,7	4	5 300,-
49	13507	ACO MultiDrain V300S - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	68,1	4	5 300,-
49	13508	ACO MultiDrain V300S - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	68,5	4	5 300,-
49	13509	ACO MultiDrain V300S - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	68,9	4	5 300,-
49	13510	ACO MultiDrain V300S - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	70,2	4	5 300,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
49	13521	ACO MultiDrain V300S - plochý H120, žlab 1,0m	30,8	12	4 900,-
49	13522	ACO MultiDrain V300S - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	29,9	4	5 250,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Vpusti</b>					
50	<b>13591</b>	ACO MultiDrain V300S - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN150	67,7	4	13 000,-
50	<b>13592</b>	ACO MultiDrain V300S - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN200	67,0	4	13 000,-
<b>Příslušenství</b>					
50	<b>13585</b>	ACO MultiDrain V300S - kombi stěna pro začátek/konec	9,9	7	950,-
50	<b>13586</b>	ACO MultiDrain V300S - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	8,9	6	1 500,-
50	<b>13587</b>	ACO MultiDrain V300S - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	9,3	6	1 500,-
50	<b>13588</b>	ACO MultiDrain V300S - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	9,6	6	1 500,-
50	<b>13589</b>	ACO MultiDrain V300S - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	10,4	6	1 500,-
50	<b>13590</b>	ACO MultiDrain V300S - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	11,1	6	1 500,-
50	<b>13593</b>	ACO MultiDrain V300S - adaptér pro změnu toku 0.	4,7	6	1 400,-
50	<b>13594</b>	ACO MultiDrain V300S - adaptér pro změnu toku 5.	4,9	6	1 400,-
50	<b>13595</b>	ACO MultiDrain V300S - adaptér pro změnu toku 10.	5,1	6	1 400,-
50	<b>13596</b>	ACO MultiDrain V300S - adaptér pro změnu toku 15.	5,5	6	1 400,-
50	<b>13597</b>	ACO MultiDrain V300S - adaptér pro změnu toku 20.	5,7	6	1 400,-
50	<b>13800</b>	ACO MultiDrain V300 - přechodka 2,5cm	0,4	10	800,-
50	<b>13801</b>	ACO MultiDrain V300 - přechodka 5,0cm	0,7	10	650,-
51	<b>13580</b>	ACO MultiDrain V300S - kombi stěna H120, na začátek/konec	2,8	10	600,-

**V300G - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
48	<b>13730</b>	ACO MultiDrain V300G - 0.0, žlab 1,0m	64,3	4	6 000,-
48	<b>13740</b>	ACO MultiDrain V300G - 5.0, žlab 1,0m	67,2	4	6 000,-
48	<b>13750</b>	ACO MultiDrain V300G - 10.0, žlab 1,0m	69,8	4	6 000,-
48	<b>13760</b>	ACO MultiDrain V300G - 15.0, žlab 1,0m	71,2	4	6 000,-
48	<b>13770</b>	ACO MultiDrain V300G - 20.0, žlab 1,0m	74,6	4	6 000,-
48	<b>13731</b>	ACO MultiDrain V300G - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	76,8	4	6 500,-
48	<b>13741</b>	ACO MultiDrain V300G - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	79,9	4	6 500,-
48	<b>13751</b>	ACO MultiDrain V300G - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	82,6	4	6 500,-
48	<b>13761</b>	ACO MultiDrain V300G - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	86,1	4	6 500,-
48	<b>13771</b>	ACO MultiDrain V300G - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	90,3	4	6 500,-
48	<b>13732</b>	ACO MultiDrain V300G - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	39,5	4	3 700,-
48	<b>13742</b>	ACO MultiDrain V300G - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	41,5	4	3 700,-
48	<b>13752</b>	ACO MultiDrain V300G - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	42,8	4	3 700,-
48	<b>13762</b>	ACO MultiDrain V300G - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	46,0	4	3 700,-
48	<b>13772</b>	ACO MultiDrain V300G - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	48,1	4	3 700,-
48	<b>13733</b>	ACO MultiDrain V300G - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	40,3	4	4 200,-
48	<b>13743</b>	ACO MultiDrain V300G - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	41,9	4	4 200,-
48	<b>13753</b>	ACO MultiDrain V300G - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	43,4	4	4 200,-
48	<b>13763</b>	ACO MultiDrain V300G - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	46,1	4	4 200,-
48	<b>13773</b>	ACO MultiDrain V300G - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	48,1	4	4 200,-



**V300G - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
49	<b>13701</b>	ACO MultiDrain V300G - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	64,2	4	6 000,-
49	<b>13702</b>	ACO MultiDrain V300G - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	65,2	4	6 000,-
49	<b>13703</b>	ACO MultiDrain V300G - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	66,6	4	6 000,-
49	<b>13704</b>	ACO MultiDrain V300G - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	66,7	4	6 000,-
49	<b>13705</b>	ACO MultiDrain V300G - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	67,1	4	6 000,-
49	<b>13706</b>	ACO MultiDrain V300G - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	67,7	4	6 000,-
49	<b>13707</b>	ACO MultiDrain V300G - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	68,1	4	6 000,-
49	<b>13708</b>	ACO MultiDrain V300G - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	68,5	4	6 000,-
49	<b>13709</b>	ACO MultiDrain V300G - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	68,9	4	6 000,-
49	<b>13710</b>	ACO MultiDrain V300G - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	70,2	4	6 000,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
49	<b>13721</b>	ACO MultiDrain V300G - plochý H120, žlab 1,0m	30,8	12	5 800,-
49	<b>13722</b>	ACO MultiDrain V300G - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	29,9	4	6 350,-
<b>Vpusti</b>					
50	<b>13791</b>	ACO MultiDrain V300G - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN150	67,7	4	14 000,-
50	<b>13792</b>	ACO MultiDrain V300G - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN200	67,0	4	14 000,-
<b>Příslušenství</b>					
50	<b>13785</b>	ACO MultiDrain V300G - kombi stěna pro začátek/konec	9,9	7	1 200,-
50	<b>13786</b>	ACO MultiDrain V300G - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	8,9	6	1 600,-
50	<b>13787</b>	ACO MultiDrain V300G - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	9,3	6	1 600,-
50	<b>13788</b>	ACO MultiDrain V300G - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	9,6	6	1 600,-
50	<b>13789</b>	ACO MultiDrain V300G - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	10,4	6	1 600,-
50	<b>13790</b>	ACO MultiDrain V300G - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	11,1	6	1 600,-
50	<b>13793</b>	ACO MultiDrain V300G - adaptér pro změnu toku 0.	4,7	6	1 400,-
50	<b>13794</b>	ACO MultiDrain V300G - adaptér pro změnu toku 5.	4,9	6	1 260,-
50	<b>13795</b>	ACO MultiDrain V300G - adaptér pro změnu toku 10.	5,1	6	1 260,-
50	<b>13796</b>	ACO MultiDrain V300G - adaptér pro změnu toku 15.	5,5	6	1 260,-
50	<b>13797</b>	ACO MultiDrain V300G - adaptér pro změnu toku 20.	5,7	6	1 260,-
50	<b>13800</b>	ACO MultiDrain V300 - přechodka 2,5cm	0,4	10	800,-
50	<b>13801</b>	ACO MultiDrain V300 - přechodka 5,0cm	0,7	10	650,-
51	<b>13780</b>	ACO MultiDrain V300G - kombi stěna H120, na začátek/konec	2,8	10	900,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

**V300G - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
48	<b>13630</b>	ACO MultiDrain V300 - 0.0, žlab 1,0m	64,3	4	14 000,-
48	<b>13640</b>	ACO MultiDrain V300 - 5.0, žlab 1,0m	67,2	4	14 000,-
48	<b>13650</b>	ACO MultiDrain V300 - 10.0, žlab 1,0m	69,8	4	14 000,-
48	<b>13660</b>	ACO MultiDrain V300 - 15.0, žlab 1,0m	71,2	4	14 000,-
48	<b>13670</b>	ACO MultiDrain V300 - 20.0, žlab 1,0m	74,6	4	14 000,-



Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
48	<b>13631</b>	ACO MultiDrain V300 - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	76,8	4	15 000,-
48	<b>13641</b>	ACO MultiDrain V300 - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	79,9	4	15 000,-
48	<b>13651</b>	ACO MultiDrain V300 - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	82,6	4	15 000,-
48	<b>13661</b>	ACO MultiDrain V300 - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	86,1	4	15 000,-
48	<b>13671</b>	ACO MultiDrain V300 - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	90,3	4	15 000,-
48	<b>13632</b>	ACO MultiDrain V300 - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	39,5	4	6 500,-
48	<b>13642</b>	ACO MultiDrain V300 - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	41,5	4	6 500,-
48	<b>13652</b>	ACO MultiDrain V300 - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	42,8	4	6 500,-
48	<b>13662</b>	ACO MultiDrain V300 - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	46,0	4	6 500,-
48	<b>13672</b>	ACO MultiDrain V300 - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	48,1	4	6 500,-
48	<b>13633</b>	ACO MultiDrain V300 - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	40,3	4	7 200,-
48	<b>13643</b>	ACO MultiDrain V300 - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	41,9	4	7 200,-
48	<b>13653</b>	ACO MultiDrain V300 - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	43,4	4	7 200,-
48	<b>13663</b>	ACO MultiDrain V300 - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	46,1	4	7 200,-
48	<b>13673</b>	ACO MultiDrain V300 - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	48,1	4	7 200,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
49	<b>13601</b>	ACO MultiDrain V300 - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	64,2	4	14 000,-
49	<b>13602</b>	ACO MultiDrain V300 - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	65,2	4	14 000,-
49	<b>13603</b>	ACO MultiDrain V300 - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	66,6	4	14 000,-
49	<b>13604</b>	ACO MultiDrain V300 - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	66,7	4	14 000,-
49	<b>13605</b>	ACO MultiDrain V300 - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	67,1	4	14 000,-
49	<b>13606</b>	ACO MultiDrain V300 - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	67,7	4	14 000,-
49	<b>13607</b>	ACO MultiDrain V300 - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	68,1	4	14 000,-
49	<b>13608</b>	ACO MultiDrain V300 - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	68,5	4	14 000,-
49	<b>13609</b>	ACO MultiDrain V300 - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	68,9	4	14 000,-
49	<b>13610</b>	ACO MultiDrain V300 - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	70,2	4	14 000,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
49	<b>13621</b>	ACO MultiDrain V300 - plochý H120, žlab 1,0m	30,8	12	12 600,-
49	<b>13622</b>	ACO MultiDrain V300 - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	29,9	4	13 200,-
<b>Vpusti</b>					
50	<b>13691</b>	ACO MultiDrain V300 - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN150	67,7	4	18 000,-
50	<b>13692</b>	ACO MultiDrain V300 - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN200	67,0	4	18 000,-
<b>Príslušenství</b>					
50	<b>13685</b>	ACO MultiDrain V300 - kombi stěna pro začátek/konec	9,9	7	1 200,-
50	<b>13686</b>	ACO MultiDrain V300 - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	8,9	6	2 000,-
50	<b>13687</b>	ACO MultiDrain V300 - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	9,3	6	2 000,-
50	<b>13688</b>	ACO MultiDrain V300 - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	9,6	6	2 000,-
50	<b>13689</b>	ACO MultiDrain V300 - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	10,4	6	2 000,-
50	<b>13690</b>	ACO MultiDrain V300 - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	11,1	6	2 000,-
50	<b>13693</b>	ACO MultiDrain V300 - adaptér pro změnu toku 0.	4,7	6	1 400,-
50	<b>13694</b>	ACO MultiDrain V300 - adaptér pro změnu toku 5.	4,9	6	1 400,-
50	<b>13695</b>	ACO MultiDrain V300 - adaptér pro změnu toku 10.	5,1	6	1 400,-
50	<b>13696</b>	ACO MultiDrain V300 - adaptér pro změnu toku 15.	5,5	6	1 400,-
50	<b>13697</b>	ACO MultiDrain V300 - adaptér pro změnu toku 20.	5,7	6	1 400,-
50	<b>13800</b>	ACO MultiDrain V300 - přechodka 2,5cm	0,4	10	800,-
50	<b>13801</b>	ACO MultiDrain V300 - přechodka 5,0cm	0,7	10	650,-
51	<b>13680</b>	ACO MultiDrain V300 - kombi stěna H120, na začátek/konec	2,8	10	1 000,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					
<b>Rošty</b>					
52	<b>132006</b>	ACO MultiDrain V300 - mřížkový rošt 0,5m, B125, ZN	12,0	40	4 900,-
52	<b>132016</b>	ACO MultiDrain V300 - mřížkový rošt 0,5m, B125, V2A	12,0	40	16 500,-
52	<b>13870</b>	ACO MultiDrain V300 - můst. rošt 0,5m, C250, litina	17,9	40	3 150,-
52	<b>13873</b>	ACO MultiDrain V300 - rošt s podél. pruty 0,5m, C250, lit.	16,3	40	3 150,-
52	<b>13819</b>	ACO MultiDrain V300 - mřížkový rošt 0,5m, C250, ZN	14,9	40	5 200,-
52	<b>13849</b>	ACO MultiDrain V300 - mřížkový rošt 0,5m, C250, V2A	14,9	15	24 200,-
53	<b>13871</b>	ACO MultiDrain V300 - můst. rošt 0,5m, D400/E600, litina	24,1	40	3 650,-
53	<b>13874</b>	ACO MultiDrain V300 - rošt s podél. pruty 0,5m, D400/E600	24,6	40	3 900,-
53	<b>13821</b>	ACO MultiDrain V300 - mřížkový rošt 0,5m, D400, ZN	17,4	40	7 200,-
53	<b>13851</b>	ACO MultiDrain V300 - mřížkový rošt 0,5m, D400, V2A	17,4	15	27 000,-
54	<b>13872</b>	ACO MultiDrain V300 - plný kryt 0,5m, D400/E600, litina	25,8	40	3 900,-
54	<b>13879</b>	ACO MultiDrain V300 - můst. rošt 0,5m, F900, litina	26,5	32	4 000,-

**V400G - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
56	<b>12500</b>	ACO MultiDrain V400G - 0.0, žlab 1,0m	64,3	4	7 100,-
56	<b>12511</b>	ACO MultiDrain V400G - 0.1, žlab 1,0m, pro boční napojení	39,50	4	11 000,-
56	<b>12513</b>	ACO MultiDrain V400G - 0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN400	40,30	4	13 500,-
<b>Vpusti - vícedílné</b>					
57	<b>12512</b>	ACO MultiDrain V400G - vpust horní díl, 1,0m	151,3	1	14 000,-
57	<b>10822</b>	ACO Drain - vpust prodluž. mezidíl, H330	72,00	4	6 500,-
57	<b>10828</b>	ACO Drain - vpust dolní díl H715, odtok DN300	168,00	1	12 500,-
57	<b>10823</b>	ACO Drain - vpust dolní díl H715, odtok DN400	168,00	1	12 500,-
57	<b>10824</b>	ACO MultiDrain V400/500G - adaptér pro uchycení kal. koše	1,70	1	1 600,-
57	<b>01617</b>	ACO Drain - kalový koš dlouhý ZN	6,20	1	2 100,-
<b>Příslušenství</b>					
57	<b>12514</b>	ACO MultiDrain V400G - kombi stěna pro začátek/konec	22,5	6	1 750,-
57	<b>12515</b>	ACO MultiDrain V400G - čelní stěna 0., těsný odtok DN300	9,30	6	3 700,-
57	<b>12516</b>	ACO MultiDrain V400G - adaptér pro změnu toku 0.	10,80	6	1 750,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					
<b>Rošty</b>					
58	<b>13880</b>	ACO MultiDrain V400 - můst. rošt 0,5m, D400/E600, litina	29,8	32	4 900,-
58	<b>13881</b>	ACO MultiDrain V400 - rošt s podél. pruty 0,5m, D400/E600	33,00	32	5 200,-

**V500G - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
60	<b>13500</b>	ACO MultiDrain V500G - 0.0, žlab 1,0m	156,3	2	9 800,-
60	<b>13511</b>	ACO MultiDrain V500G - 0.1, žlab 1,0m, pro boční napojení	190,80	1	13 500,-
60	<b>13513</b>	ACO MultiDrain V500G - 0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN400	216,00	1	16 500,-
<b>Vpusti - vicedílné</b>					
61	<b>13512</b>	ACO MultiDrain V500G - vpust horní díl, 1,0m	202,0	1	16 000,-
61	<b>10822</b>	ACO Drain - vpust prodluž. mezidíl, H330	72,00	4	6 500,-
61	<b>10828</b>	ACO Drain - vpust dolní díl H715, odtok DN300	168,00	1	12 500,-
61	<b>10823</b>	ACO Drain - vpust dolní díl H715, odtok DN400	168,00	1	12 500,-
61	<b>10824</b>	ACO MultiDrain V400/500G - adaptér pro uchycení kal. koše	1,70	1	1 600,-
61	<b>01617</b>	ACO Drain - kalový koš dlouhý ZN	6,20	1	2 100,-
<b>Příslušenství</b>					
61	<b>13514</b>	ACO MultiDrain V500G - kombi stěna pro začátek/konec	32,0	6	2 600,-
61	<b>13515</b>	ACO MultiDrain V500G - čelní stěna 0., těsný odtok DN400	30,00	6	4 300,-
61	<b>13516</b>	ACO MultiDrain V500G - adaptér pro změnu toku 0.	14,00	6	1 800,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					
<b>Rošty</b>					
62	<b>13890</b>	ACO MultiDrain V500 - můst. rošt 0,5m, D400/E600, litina	42,3	20	6 200,-

**X100 až X200 - Odvodňovací žlaby z kompozitu - s kompozitní hranou**

**Přehled odvodňovacích žlabů**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
68	<b>11000</b>	ACO XtraDrain X100C - 0.0, žlab 1,0m	1,9	60	990,-
68	<b>11011</b>	ACO XtraDrain X150C - 0.0, žlab 1,0m	2,50	28	1 650,-
68	<b>11018</b>	ACO XtraDrain X200C - 0.0, žlab 1,0m	3,40	15	2 200,-
<b>Vpusti</b>					
68, 70	<b>11385</b>	ACO XtraDrain X100 - vpust H512, odtok DN100/150	2,0	25	4 000,-
68, 70	<b>11386</b>	ACO XtraDrain X150 - vpust H512, odtok DN100/150	3,70	18	5 500,-
68, 70	<b>11387</b>	ACO XtraDrain X200 - vpust H512, odtok DN150/200	4,90	12	7 200,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
69	<b>11004</b>	ACO XtraDrain X100C - plochý H75, žlab 1,0m	1,0	80	990,-
69	<b>11005</b>	ACO XtraDrain X100C - plochý H100, žlab 1,0m	1,20	50	990,-

**X100 až X200 - Odvodňovací žlaby z kompozitu - s pozinkovanou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
70	<b>11100</b>	ACO XtraDrain X100S - 0.0, žlab 1,0m	1,9	60	1 450,-
70	<b>11111</b>	ACO XtraDrain X150S - 0.0, žlab 1,0m	2,50	28	1 900,-
70	<b>11118</b>	ACO XtraDrain X200S - 0.0, žlab 1,0m	3,40	15	2 600,-
<b>Vpusti</b>					
68, 70		* viz vpusti u ACO XtraDrain s kompozitní hranou			
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
71	<b>11104</b>	ACO XtraDrain X100S - plochý H75, žlab 1,0m	2,6	80	1 450,-
71	<b>11105</b>	ACO XtraDrain X100S - plochý H100, žlab 1,0m	2,90	50	1 450,-
<b>Príslušenství (pro žlaby s kompozitní/pozink. hranou)</b>					
69, 71	<b>11085</b>	ACO XtraDrain X100 - kombi stěna, H75 a H100 pro začátek/konec	0,1	10	150,-
69, 71	<b>11086</b>	ACO XtraDrain X100 - kombi stěna pro začátek/konec	0,10	10	150,-
69, 71	<b>11093</b>	ACO XtraDrain X150 - kombi stěna pro začátek/konec	0,10	10	380,-
69, 71	<b>11098</b>	ACO XtraDrain X150 - kombi stěna pro začátek/konec	0,10	10	520,-
69, 71	<b>11087</b>	ACO XtraDrain X100 - čelní stěna, s nátrubkem DN100	0,10	10	200,-
69, 71	<b>11094</b>	ACO XtraDrain X150 - čelní stěna, s nátrubkem DN150	0,20	36	450,-
69, 71	<b>11099</b>	ACO XtraDrain X150 - čelní stěna, s nátrubkem DN200	0,20	24	620,-
69, 71	<b>11285</b>	ACO XtraDrain X100 - adaptér pro napoj. svis. odtoku DN100	0,10	5	520,-
69, 71	<b>11286</b>	ACO XtraDrain X100 - adaptér pro napoj. svis. odtoku DN150	0,10	5	520,-
69, 71	<b>11288</b>	ACO XtraDrain X150 - adaptér pro napoj. svis. odtoku DN150	0,30	1	790,-
69, 71	<b>11289</b>	ACO XtraDrain X200 - adaptér pro napoj. svis. odtoku DN200	0,40	1	1 050,-
69, 71	<b>11191</b>	ACO XtraDrain - pachový uzávěr pro vpust DN100	1,20	1	3 300,-
69, 71	<b>11192</b>	ACO XtraDrain - pachový uzávěr pro vpust DN150/DN200	1,20	1	3 600,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					
<b>Rošty</b>					
* rošty k systému XtraDrain jsou kompatibilní s rošty MultiDrain (kap.02)					

**S100K - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou****Přehled odvodňovacích žlabů**

Číslo stránky	Objednávací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
78	<b>00841</b>	ACO Drain S100K - 0.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN100	37,6	25	5 500,-
78	<b>00842</b>	ACO Drain S100K - 10.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN100	40,3	25	5 500,-
78	<b>00843</b>	ACO Drain S100K - 20.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN100	47,4	20	5 500,-
78	<b>00844</b>	ACO Drain S100K - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	20,7	10	3 150,-
78	<b>00845</b>	ACO Drain S100K - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	23,5	10	3 150,-
78	<b>00846</b>	ACO Drain S100K - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	26,0	10	3 150,-
78	<b>00847</b>	ACO Drain S100K - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	24,0	10	5 800,-
78	<b>00848</b>	ACO Drain S100K - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	25,0	10	5 800,-
78	<b>00849</b>	ACO Drain S100K - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	27,5	10	5 800,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
79	<b>00821</b>	ACO Drain S100K - 1, žlab 1,0m; spád 0,5%	36,8	25	5 500,-
79	<b>00822</b>	ACO Drain S100K - 2, žlab 1,0m; spád 0,5%	37,6	25	5 500,-
79	<b>00823</b>	ACO Drain S100K - 3, žlab 1,0m; spád 0,5%	38,2	25	5 500,-
79	<b>00824</b>	ACO Drain S100K - 4, žlab 1,0m; spád 0,5%	39,1	25	5 500,-
79	<b>00825</b>	ACO Drain S100K - 5, žlab 1,0m; spád 0,5%	39,5	25	5 500,-
79	<b>00826</b>	ACO Drain S100K - 6, žlab 1,0m; spád 0,5%	40,0	25	5 500,-
79	<b>00827</b>	ACO Drain S100K - 7, žlab 1,0m; spád 0,5%	40,5	25	5 500,-
79	<b>00828</b>	ACO Drain S100K - 8, žlab 1,0m; spád 0,5%	41,1	25	5 500,-
79	<b>00829</b>	ACO Drain S100K - 9, žlab 1,0m; spád 0,5%	41,9	25	5 500,-
79	<b>00830</b>	ACO Drain S100K - 10, žlab 1,0m; spád 0,5%	42,5	25	5 500,-
79	<b>00831</b>	ACO Drain S100K - 11, žlab 1,0m; spád 0,5%	43,0	20	5 500,-
79	<b>00832</b>	ACO Drain S100K - 12, žlab 1,0m; spád 0,5%	43,5	20	5 500,-
79	<b>00833</b>	ACO Drain S100K - 13, žlab 1,0m; spád 0,5%	43,9	20	5 500,-
79	<b>00834</b>	ACO Drain S100K - 14, žlab 1,0m; spád 0,5%	44,3	20	5 500,-
79	<b>00835</b>	ACO Drain S100K - 15, žlab 1,0m; spád 0,5%	44,8	20	5 500,-
79	<b>00836</b>	ACO Drain S100K - 16, žlab 1,0m; spád 0,5%	45,3	20	5 500,-
79	<b>00837</b>	ACO Drain S100K - 17, žlab 1,0m; spád 0,5%	45,6	20	5 500,-
79	<b>00838</b>	ACO Drain S100K - 18, žlab 1,0m; spád 0,5%	46,2	20	5 500,-
79	<b>00839</b>	ACO Drain S100K - 19, žlab 1,0m; spád 0,5%	47,0	20	5 500,-
79	<b>00840</b>	ACO Drain S100K - 20, žlab 1,0m; spád 0,5%	48,0	20	5 500,-
<b>Vpusti - jednoduché</b>					
79	<b>10545</b>	ACO Drain S100K - vpust H520, 0,5m, těsný odtok DN100	42,0	10	5 700,-
79	<b>10546</b>	ACO Drain S100K - vpust H520, 0,5m, těsný odtok DN150	41,0	10	5 700,-
<b>Vpusti - vicedílné</b>					
80	<b>00816</b>	ACO Drain S100K - vpust horní díl 0.0, 0,5m	18,0	1	4 150,-
80	<b>00817</b>	ACO Drain S100K - vpust horní díl 10.0, 0,5m	20,5	1	4 150,-
80	<b>00818</b>	ACO Drain S100K - vpust horní díl 20.0, 0,5m	23,0	1	4 150,-
80	<b>00820</b>	ACO Drain S100K - vpust dolní díl H240, odtok DN100/DN150	13,0	1	2 500,-
80	<b>00819</b>	ACO Drain S100K - vpust dolní díl H500, odtok DN100/DN150	50,5	1	3 500,-

**S100K - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Příslušenství</b>					
80	<b>00854</b>	ACO Drain S100K - kombi stěna pro začátek/konec	2,0	12	450,-
80	<b>00855</b>	ACO Drain S100K - čelní stěna 0., s nátrubkem DN100	1,5	6	1 000,-
80	<b>00856</b>	ACO Drain S100K - čelní stěna 10., s nátrubkem DN100	2,0	6	1 000,-
80	<b>00857</b>	ACO Drain S100K - čelní stěna 20., s nátrubkem DN100	2,5	4	1 000,-
80	<b>00912</b>	ACO Drain S100K - adaptér pro změnu toku 0.	1,2	10	1 400,-
80	<b>00913</b>	ACO Drain S100K - adaptér pro změnu toku 10.	1,5	10	1 400,-
80	<b>00914</b>	ACO Drain S100K - adaptér pro změnu toku 20.	1,7	8	1 400,-
80	<b>00853</b>	ACO Drain S100K - přechodka 5,0cm	1,0	15	900,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

**S150K - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
82	<b>03050</b>	ACO Drain S150K - 0.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN150	55,1	16	7 000,-
82	<b>03051</b>	ACO Drain S150K - 10.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN150	60,8	12	7 000,-
82	<b>03052</b>	ACO Drain S150K - 20.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN150	65,8	12	7 000,-
82	<b>03053</b>	ACO Drain S150K - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	29,2	8	4 200,-
82	<b>03054</b>	ACO Drain S150K - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	31,9	8	4 200,-
82	<b>03055</b>	ACO Drain S150K - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	33,9	8	4 200,-
82	<b>03077</b>	ACO Drain S150K - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	33,2	6	6 400,-
82	<b>03078</b>	ACO Drain S150K - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	36,2	6	6 400,-
82	<b>03079</b>	ACO Drain S150K - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	38,2	6	6 400,-
<b>Vpusti - jednoduché</b>					
83	<b>10547</b>	ACO Drain S150K - vpust H620, 0,5m, těsný odtok DN150	58,5	10	7 600,-
83	<b>10548</b>	ACO Drain S150K - vpust H620, 0,5m, těsný odtok DN200	58,2	10	7 600,-
<b>Vpusti - vícedílné</b>					
83	<b>00695</b>	ACO Drain S150K - vpust horní díl 0.0, 0,5m	31,0	1	5 800,-
83	<b>00696</b>	ACO Drain S150K - vpust horní díl 10.0, 0,5m	36,0	1	5 800,-
83	<b>00697</b>	ACO Drain S150K - vpust horní díl 20.0, 0,5m	41,0	1	5 800,-
83	<b>01614</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H365, odtok DN150/200	28,5	1	2 900,-
83	<b>03217</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H715, odtok DN150/200	49,9	1	4 200,-
83	<b>01697</b>	ACO Drain SK - vpust prodluž. mezidíl, H300	20,7	1	2 300,-
83	<b>01506</b>	ACO Drain S150/S200K - kalový koš ZN	2,8	1	1 200,-
<b>Příslušenství</b>					
84	<b>00699</b>	ACO Drain S150K - kombi stěna pro začátek/konec	3,3	1	580,-
84	<b>00885</b>	ACO Drain S150K - čelní stěna 0., s nátrubkem DN150	2,2	1	1 300,-
84	<b>00886</b>	ACO Drain S150K - čelní stěna 10., s nátrubkem DN150	3,1	1	1 300,-
84	<b>00887</b>	ACO Drain S150K - čelní stěna 20., s nátrubkem DN150	3,7	1	1 300,-
84	<b>00970</b>	ACO Drain S150K - adaptér pro změnu toku 0.	1,2	10	1 300,-
84	<b>00971</b>	ACO Drain S150K - adaptér pro změnu toku 10.	1,5	10	1 300,-
84	<b>00972</b>	ACO Drain S150K - adaptér pro změnu toku 20.	1,7	8	1 300,-
84	<b>00698</b>	ACO Drain S150K - přechodka 5,0cm	1,0	15	850,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

### S200K - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
86	<b>00571</b>	ACO Drain S200K - 0.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN150	87,0	9	10 300,-
86	<b>00572</b>	ACO Drain S200K - 10.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN150	92,6	9	10 300,-
86	<b>00573</b>	ACO Drain S200K - 20.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN150	95,8	9	10 300,-
86	<b>00574</b>	ACO Drain S200K - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	45,2	6	6 400,-
86	<b>00575</b>	ACO Drain S200K - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	48,0	6	6 400,-
86	<b>00576</b>	ACO Drain S200K - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	50,6	6	6 400,-
86	<b>02981</b>	ACO Drain S200K - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	46,3	6	8 700,-
86	<b>02983</b>	ACO Drain S200K - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	49,3	6	8 700,-
86	<b>02985</b>	ACO Drain S200K - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	51,3	6	8 700,-
<b>Vpusti - jednoduché</b>					
87	<b>10549</b>	ACO Drain S200K - vpust H700, 0,5m, těsný odtok DN150	73,5	6	9 300,-
87	<b>10550</b>	ACO Drain S200K - vpust H700, 0,5m, těsný odtok DN200	73,2	6	9 300,-
<b>Vpusti - vicedílné</b>					
87	<b>02987</b>	ACO Drain S200K - vpust horní díl 0.0, 0,5m	31,0	1	7 300,-
87	<b>02988</b>	ACO Drain S200K - vpust horní díl 10.0, 0,5m	36,0	1	7 300,-
87	<b>02989</b>	ACO Drain S200K - vpust horní díl 20.0, 0,5m	41,0	1	7 300,-
87	<b>01614</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H365, odtok DN150/200	28,5	1	2 900,-
87	<b>03217</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H715, odtok DN150/200	49,9	1	4 200,-
87	<b>01697</b>	ACO Drain SK - vpust prodluž. mezidíl, H300	20,7	1	2 300,-
87	<b>01506</b>	ACO Drain S150/S200K - kalový koš ZN	2,8	1	1 200,-
<b>Příslušenství</b>					
88	<b>00578</b>	ACO Drain S200K - kombi stěna pro začátek/konec	4,5	1	750,-
88	<b>00565</b>	ACO Drain S200K - čelní stěna 0., s nátrubkem DN200	3,7	1	1 550,-
88	<b>00566</b>	ACO Drain S200K - čelní stěna 10., s nátrubkem DN200	4,5	1	1 550,-
88	<b>00567</b>	ACO Drain S200K - čelní stěna 20., s nátrubkem DN200	5,4	1	1 550,-
88	<b>02991</b>	ACO Drain S200K - adaptér pro změnu toku 0.	2,6	1	1 300,-
88	<b>02992</b>	ACO Drain S200K - adaptér pro změnu toku 10.	2,4	1	1 300,-
88	<b>02993</b>	ACO Drain S200K - adaptér pro změnu toku 20.	3,0	1	1 300,-
88	<b>00577</b>	ACO Drain S200K - přechodka 5,0cm	1,9	1	850,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

### S300K - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
90	<b>02700</b>	ACO Drain S300K - 0.0, žlab 1,0m, předtv. odtok DN200	118,4	6	16 000,-
90	<b>02703</b>	ACO Drain S300K - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	68,0	4	10 000,-
90	<b>02740</b>	ACO Drain S300K - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	66,6	4	11 000,-
<b>Vpusti - vicedílné</b>					
91	<b>00670</b>	ACO Drain S300K - vpust horní díl 0.0, 0,5m	63,1	1	9 450,-
91	<b>01614</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H365, odtok DN150/200	28,5	1	2 900,-
91	<b>03217</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H715, odtok DN150/200	49,9	1	4 200,-
91	<b>01697</b>	ACO Drain SK - vpust prodluž. mezidíl, H300	20,7	1	2 300,-
91	<b>01616</b>	ACO Drain - kalový koš krátký ZN	4,7	1	1 700,-
91	<b>01617</b>	ACO Drain - kalový koš dlouhý ZN	6,2	1	2 100,-



**S300K - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Příslušenství</b>					
92	<b>00674</b>	ACO Drain S300K - kombi stěna pro začátek/konec	4,5	1	1 000,-
92	<b>01490</b>	ACO Drain S300K - čelní stěna 0., s nátrubkem DN200	3,7	1	1 900,-
92	<b>01493</b>	ACO Drain S300K - adaptér pro změnu toku 0.	2,6	1	1 450,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

**V75P - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

**Přehled odvodňovacích žlabů**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
98	<b>11500</b>	ACO PowerDrain V75P - 0.0, žlab 1,0m	33,1	24	5 500,-
98	<b>11510</b>	ACO PowerDrain V75P - 5.0, žlab 1,0m	35,9	24	5 500,-
98	<b>11520</b>	ACO PowerDrain V75P - 10.0, žlab 1,0m	37,3	24	5 500,-
98	<b>11530</b>	ACO PowerDrain V75P - 20.0, žlab 1,0m	43,3	24	5 500,-
98	<b>11501</b>	ACO PowerDrain V75P - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	32,8	20	6 000,-
98	<b>11511</b>	ACO PowerDrain V75P - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	35,6	20	6 000,-
98	<b>11521</b>	ACO PowerDrain V75P - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	38,8	20	6 000,-
98	<b>11531</b>	ACO PowerDrain V75P - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	43,1	24	6 000,-
98	<b>11502</b>	ACO PowerDrain V75P - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	17,7	20	3 200,-
98	<b>11512</b>	ACO PowerDrain V75P - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	18,6	20	3 200,-
98	<b>11522</b>	ACO PowerDrain V75P - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	20,3	20	3 200,-
98	<b>11532</b>	ACO PowerDrain V75P - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	23,0	24	3 200,-
98	<b>11503</b>	ACO PowerDrain V75P - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	17,0	40	3 900,-
98	<b>11513</b>	ACO PowerDrain V75P - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	18,3	40	3 900,-
98	<b>11523</b>	ACO PowerDrain V75P - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	19,7	40	3 900,-
98	<b>11533</b>	ACO PowerDrain V75P - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	22,4	24	3 900,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
99	<b>11541</b>	ACO PowerDrain V75P - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	34,7	24	5 500,-
99	<b>11542</b>	ACO PowerDrain V75P - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	35,0	24	5 500,-
99	<b>11543</b>	ACO PowerDrain V75P - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	35,2	24	5 500,-
99	<b>11544</b>	ACO PowerDrain V75P - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	36,0	24	5 500,-
99	<b>11545</b>	ACO PowerDrain V75P - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	36,2	24	5 500,-
99	<b>11546</b>	ACO PowerDrain V75P - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	36,3	24	5 500,-
99	<b>11547</b>	ACO PowerDrain V75P - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	36,8	24	5 500,-
99	<b>11548</b>	ACO PowerDrain V75P - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	37,2	24	5 500,-
99	<b>11549</b>	ACO PowerDrain V75P - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	37,8	24	5 500,-
99	<b>11550</b>	ACO PowerDrain V75P - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	38,1	24	5 500,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
99	<b>11505</b>	ACO PowerDrain V75P - plochý H100, žlab 1,0m	29,6	30	5 700,-
99	<b>11506</b>	ACO PowerDrain V75P - H100, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	29,1	15	6 300,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Vpusti</b>					
100	<b>11535</b>	ACO PowerDrain V75P - vpust H500, 0,5m, těsný odtok DN100	39,1	10	6 900,-
100	<b>11537</b>	ACO PowerDrain V75P - vpust H500, 0,5m, těsný odtok DN150	39,1	10	6 900,-
<b>Příslušenství</b>					
100	<b>11519</b>	ACO PowerDrain V75P - kombi stěna pro začátek/konec	1,3	15	400,-
100	<b>11525</b>	ACO PowerDrain V75P - čelní stěna 0., těsný odtok DN100	1,5	12	1 000,-
100	<b>11526</b>	ACO PowerDrain V75P - čelní stěna 5., těsný odtok DN100	1,7	6	1 000,-
100	<b>11527</b>	ACO PowerDrain V75P - čelní stěna 10., těsný odtok DN100	2,0	6	1 000,-
100	<b>11528</b>	ACO PowerDrain V75P - čelní stěna 20., těsný odtok DN100	2,6	6	1 000,-
100	<b>11553</b>	ACO PowerDrain V75P - adaptér pro změnu toku 0.	1,2	10	1 000,-
100	<b>11554</b>	ACO PowerDrain V75P - adaptér pro změnu toku 5.	1,3	10	1 000,-
100	<b>11555</b>	ACO PowerDrain V75P - adaptér pro změnu toku 10.	1,5	10	1 000,-
100	<b>11556</b>	ACO PowerDrain V75P - adaptér pro změnu toku 20.	1,7	8	1 000,-
100	<b>11551</b>	ACO PowerDrain V75P - přechodka 2,5cm	0,2	6	750,-
100	<b>11552</b>	ACO PowerDrain V75P - přechodka 5,0cm	0,4	6	750,-
100	<b>11515</b>	ACO PowerDrain V75P - kombi stěna H100, na začátek/konec	0,8	6	400,-
101	<b>11517</b>	ACO PowerDrain V75P - čelní stěna H100; s nátrubkem DN75	0,3	50	1 000,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

### V125P - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
104	<b>11560</b>	ACO PowerDrain V125P - 0.0, žlab 1,0m	48,7	16	7 600,-
104	<b>11570</b>	ACO PowerDrain V125P - 5.0, žlab 1,0m	51,9	16	7 600,-
104	<b>11580</b>	ACO PowerDrain V125P - 10.0, žlab 1,0m	54,5	16	7 600,-
104	<b>11590</b>	ACO PowerDrain V125P - 20.0, žlab 1,0m	59,8	8	7 600,-
104	<b>11561</b>	ACO PowerDrain V125P - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	49,6	16	7 800,-
104	<b>11571</b>	ACO PowerDrain V125P - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	52,0	16	7 800,-
104	<b>11581</b>	ACO PowerDrain V125P - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	54,5	16	7 800,-
104	<b>11591</b>	ACO PowerDrain V125P - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	60,8	8	7 800,-
104	<b>11562</b>	ACO PowerDrain V125P - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	26,6	32	4 200,-
104	<b>11572</b>	ACO PowerDrain V125P - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	24,4	32	4 200,-
104	<b>11582</b>	ACO PowerDrain V125P - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	29,4	32	4 200,-
104	<b>11592</b>	ACO PowerDrain V125P - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	32,7	16	4 200,-
104	<b>11563</b>	ACO PowerDrain V125P - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	26,2	32	4 800,-
104	<b>11573</b>	ACO PowerDrain V125P - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	27,8	32	4 800,-
104	<b>11583</b>	ACO PowerDrain V125P - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	29,0	32	4 800,-
104	<b>11593</b>	ACO PowerDrain V125P - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	32,2	16	4 800,-

**V125P - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
105	<b>11601</b>	ACO PowerDrain V125P - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	49,6	16	7 600,-
105	<b>11602</b>	ACO PowerDrain V125P - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	50,2	16	7 600,-
105	<b>11603</b>	ACO PowerDrain V125P - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	50,5	16	7 600,-
105	<b>11604</b>	ACO PowerDrain V125P - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	51,4	16	7 600,-
105	<b>11605</b>	ACO PowerDrain V125P - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	52,5	16	7 600,-
105	<b>11606</b>	ACO PowerDrain V125P - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	53,1	16	7 600,-
105	<b>11607</b>	ACO PowerDrain V125P - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	53,9	16	7 600,-
105	<b>11608</b>	ACO PowerDrain V125P - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	54,4	16	7 600,-
105	<b>11609</b>	ACO PowerDrain V125P - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	55,3	16	7 600,-
105	<b>11610</b>	ACO PowerDrain V125P - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	56,4	16	7 600,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
105	<b>11565</b>	ACO PowerDrain V125P - plochý H100, žlab 1,0m	40,6	24	7 600,-
105	<b>11566</b>	ACO PowerDrain V125P - H100, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	40,1	15	7 800,-
<b>Vpusti</b>					
106	<b>11595</b>	ACO PowerDrain V125P - vpust H550, 0,5m, těsný odtok DN100	49,7	8	8 000,-
106	<b>11597</b>	ACO PowerDrain V125P - vpust H550, 0,5m, těsný odtok DN150	49,0	8	8 000,-
<b>Príslušenství</b>					
106	<b>11579</b>	ACO PowerDrain V125P - kombi stěna pro začátek/konec	2,2	15	530,-
106	<b>11585</b>	ACO PowerDrain V125P - čelní stěna 0., těsný odtok DN100	2,4	6	1 150,-
106	<b>11586</b>	ACO PowerDrain V125P - čelní stěna 5., těsný odtok DN100	2,9	6	1 150,-
106	<b>11587</b>	ACO PowerDrain V125P - čelní stěna 10., těsný odtok DN100	3,4	6	1 150,-
106	<b>11588</b>	ACO PowerDrain V125P - čelní stěna 20., těsný odtok DN100	4,1	6	1 150,-
106	<b>11613</b>	ACO PowerDrain V125P - adaptér pro změnu toku 0.	1,8	24	1 150,-
106	<b>11614</b>	ACO PowerDrain V125P - adaptér pro změnu toku 5.	2,0	24	1 150,-
106	<b>11615</b>	ACO PowerDrain V125P - adaptér pro změnu toku 10.	2,1	24	1 150,-
106	<b>11616</b>	ACO PowerDrain V125P - adaptér pro změnu toku 20.	2,4	24	1 150,-
106	<b>11611</b>	ACO PowerDrain V125P - přechodka 2,5cm	0,2	24	790,-
106	<b>11612</b>	ACO PowerDrain V125P - přechodka 5,0cm	0,6	24	790,-
106	<b>11575</b>	ACO PowerDrain V125P - kombi stěna H100, na začátek/konec	0,9	6	530,-
107	<b>11577</b>	ACO PowerDrain V125P - čelní stěna H100; s nátrubkem DN75	0,5	5	1 150,-

\* další volitelné příslušenství můžete nalézt k **kap.15** tohoto ceníku

**V175P - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
108	<b>11620</b>	ACO PowerDrain V175P - 0.0, žlab 1,0m	64,1	9	10 900,-
108	<b>11630</b>	ACO PowerDrain V175P - 5.0, žlab 1,0m	67,3	9	10 900,-
108	<b>11640</b>	ACO PowerDrain V175P - 10.0, žlab 1,0m	71,0	9	10 900,-
108	<b>11650</b>	ACO PowerDrain V175P - 20.0, žlab 1,0m	76,6	9	10 900,-
108	<b>11621</b>	ACO PowerDrain V175P - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	65,4	9	11 500,-
108	<b>11631</b>	ACO PowerDrain V175P - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	69,4	9	11 500,-
108	<b>11641</b>	ACO PowerDrain V175P - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	72,0	9	11 500,-
108	<b>11651</b>	ACO PowerDrain V175P - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	78,1	9	11 500,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
108	<b>11622</b>	ACO PowerDrain V175P - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	39,6	18	6 400,-
108	<b>11632</b>	ACO PowerDrain V175P - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	41,0	18	6 400,-
108	<b>11642</b>	ACO PowerDrain V175P - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	42,6	18	6 400,-
108	<b>11652</b>	ACO PowerDrain V175P - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	46,8	9	6 400,-
108	<b>11623</b>	ACO PowerDrain V175P - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	36,6	18	7 000,-
108	<b>11633</b>	ACO PowerDrain V175P - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	38,6	18	7 000,-
108	<b>11643</b>	ACO PowerDrain V175P - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	44,1	18	7 000,-
108	<b>11653</b>	ACO PowerDrain V175P - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	44,6	9	7 000,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
109	<b>11661</b>	ACO PowerDrain V175P - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	64,6	9	10 900,-
109	<b>11662</b>	ACO PowerDrain V175P - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	65,1	9	10 900,-
109	<b>11663</b>	ACO PowerDrain V175P - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	66,2	9	10 900,-
109	<b>11664</b>	ACO PowerDrain V175P - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	66,3	9	10 900,-
109	<b>11665</b>	ACO PowerDrain V175P - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	66,6	9	10 900,-
109	<b>11666</b>	ACO PowerDrain V175P - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	67,4	9	10 900,-
109	<b>11667</b>	ACO PowerDrain V175P - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	68,3	9	10 900,-
109	<b>11668</b>	ACO PowerDrain V175P - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	68,7	9	10 900,-
109	<b>11669</b>	ACO PowerDrain V175P - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	69,0	9	10 900,-
109	<b>11670</b>	ACO PowerDrain V175P - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	70,1	9	10 900,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
109	<b>11625</b>	ACO PowerDrain V175P - plochý H120, žlab 1,0m	48,0	12	10 900,-
109	<b>11627</b>	ACO PowerDrain V175P - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	47,3	12	11 500,-
109	<b>11626</b>	ACO PowerDrain V175P - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	47,3	12	11 500,-
<b>Vpusti</b>					
110	<b>11655</b>	ACO PowerDrain V175P - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN150	60,3	6	10 500,-
110	<b>11657</b>	ACO PowerDrain V175P - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN200	60,3	6	10 500,-
<b>Příslušenství</b>					
110	<b>11639</b>	ACO PowerDrain V175P - kombi stěna pro začátek/konec	3,5	6	630,-
110	<b>11645</b>	ACO PowerDrain V175P - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	3,5	6	1 350,-
110	<b>11646</b>	ACO PowerDrain V175P - čelní stěna 5., těsný odtok DN150	4,5	6	1 350,-
110	<b>11647</b>	ACO PowerDrain V175P - čelní stěna 10., těsný odtok DN150	4,3	6	1 350,-
110	<b>11648</b>	ACO PowerDrain V175P - čelní stěna 20., těsný odtok DN150	5,6	6	1 350,-
110	<b>11673</b>	ACO PowerDrain V175P - adaptér pro změnu toku 0.	2,5	6	1 200,-
110	<b>11674</b>	ACO PowerDrain V175P - adaptér pro změnu toku 5.	2,6	6	1 200,-
110	<b>11675</b>	ACO PowerDrain V175P - adaptér pro změnu toku 10.	2,8	6	1 200,-
110	<b>11676</b>	ACO PowerDrain V175P - adaptér pro změnu toku 20.	3,0	6	1 200,-
110	<b>11671</b>	ACO PowerDrain V175P - přechodka 2,5cm	0,2	24	800,-
110	<b>11672</b>	ACO PowerDrain V175P - přechodka 5,0cm	0,6	24	800,-
110	<b>11635</b>	ACO PowerDrain V175P - kombi stěna H120, na začátek/konec	1,5	6	630,-
111	<b>11637</b>	ACO PowerDrain V175P - čelní stěna H120; s nátrubkem DN75	0,4	24	1 350,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

**V275P - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - s litinovou hranou**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
114	<b>11680</b>	ACO PowerDrain V275P - 0.0, žlab 1,0m	130,4	4	18 300,-
114	<b>11690</b>	ACO PowerDrain V275P - 5.0, žlab 1,0m	134,4	4	18 300,-
114	<b>11700</b>	ACO PowerDrain V275P - 10.0, žlab 1,0m	145,5	4	18 300,-
114	<b>11710</b>	ACO PowerDrain V275P - 20.0, žlab 1,0m	147,0	4	18 300,-
114	<b>11681</b>	ACO PowerDrain V275P - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	128,0	4	18 800,-
114	<b>11691</b>	ACO PowerDrain V275P - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	132,2	4	18 800,-
114	<b>11701</b>	ACO PowerDrain V275P - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	143,3	4	18 800,-
114	<b>11711</b>	ACO PowerDrain V275P - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	144,8	4	18 800,-
114	<b>11682</b>	ACO PowerDrain V275P - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	70,6	8	10 500,-
114	<b>11692</b>	ACO PowerDrain V275P - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	77,6	8	10 500,-
114	<b>11702</b>	ACO PowerDrain V275P - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	80,1	8	10 500,-
114	<b>11712</b>	ACO PowerDrain V275P - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	85,8	8	10 500,-
114	<b>11683</b>	ACO PowerDrain V275P - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	68,3	8	10 800,-
114	<b>11693</b>	ACO PowerDrain V275P - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	74,0	4	10 800,-
114	<b>11703</b>	ACO PowerDrain V275P - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	80,0	4	10 800,-
114	<b>11713</b>	ACO PowerDrain V275P - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	81,5	8	10 800,-
<b>Žlaby s umělým spádem dna 0,5%</b>					
115	<b>11721</b>	ACO PowerDrain V275P - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	135,0	4	18 300,-
115	<b>11722</b>	ACO PowerDrain V275P - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	136,0	4	18 300,-
115	<b>11723</b>	ACO PowerDrain V275P - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	138,5	4	18 300,-
115	<b>11724</b>	ACO PowerDrain V275P - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	139,5	4	18 300,-
115	<b>11725</b>	ACO PowerDrain V275P - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	135,0	4	18 300,-
115	<b>11726</b>	ACO PowerDrain V275P - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	135,3	4	18 300,-
115	<b>11727</b>	ACO PowerDrain V275P - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	136,0	4	18 300,-
115	<b>11728</b>	ACO PowerDrain V275P - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	137,0	4	18 300,-
115	<b>11729</b>	ACO PowerDrain V275P - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	137,8	4	18 300,-
115	<b>11730</b>	ACO PowerDrain V275P - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	140,0	4	18 300,-
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>					
115	<b>11685</b>	ACO PowerDrain V275P - plochý H130, žlab 1,0m	85,6	10	18 300,-
115	<b>11687</b>	ACO PowerDrain V275P - H130, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	83,1	16	18 800,-
115	<b>11686</b>	ACO PowerDrain V275P - H130, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	83,4	16	18 800,-
<b>Vpusti</b>					
116	<b>11715</b>	ACO PowerDrain V275P - vpust H820, 0,5m, těsný odtok DN150	107,0	10	19 500,-
116	<b>11717</b>	ACO PowerDrain V275P - vpust H820, 0,5m, těsný odtok DN200	106,0	10	19 500,-
<b>Příslušenství</b>					
116	<b>11699</b>	ACO PowerDrain V275P - kombi stěna pro začátek/konec	7,7	6	1 200,-
116	<b>11705</b>	ACO PowerDrain V275P - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	8,9	6	2 000,-
116	<b>11706</b>	ACO PowerDrain V275P - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	10,0	6	2 000,-
116	<b>11707</b>	ACO PowerDrain V275P - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	10,7	6	2 000,-
116	<b>11708</b>	ACO PowerDrain V275P - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	12,4	6	2 000,-
116	<b>11733</b>	ACO PowerDrain V275P - adaptér pro změnu toku 0.	6,4	6	2 000,-
116	<b>11734</b>	ACO PowerDrain V275P - adaptér pro změnu toku 5.	6,4	6	2 000,-
116	<b>11735</b>	ACO PowerDrain V275P - adaptér pro změnu toku 10.	6,6	6	2 000,-
116	<b>11736</b>	ACO PowerDrain V275P - adaptér pro změnu toku 20.	7,1	6	2 000,-

Číslo stránky	Objednávací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
116	<b>11731</b>	ACO PowerDrain V275P - přechodka 2,5cm	0,2	6	900,-
116	<b>11732</b>	ACO PowerDrain V275P - přechodka 5,0cm	0,8	6	900,-
116	<b>11695</b>	ACO PowerDrain V275P - kombi stěna H130, na začátek/konec	2,1	6	1 200,-
117	<b>11697</b>	ACO PowerDrain V275P - čelní stěna H130; s nátrubkem DN75	0,9	5	1 800,-

\* další volitelné příslušenství můžete nalézt k **kap.15** tohoto ceníku

### PD100V - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - monoblock



#### Přehled odvodňovacích žlabů

Číslo stránky	Objednávací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
122	<b>10722</b>	ACO Drain PD100V - 0.0, žlab 1,0m, černý	32,8	20	3 000,-
122	<b>10832</b>	ACO Drain PD100V - 0.0, žlab 1,0m, natur	32,8	20	2 500,-
122	<b>10726</b>	ACO Drain PD100V - 0.1, reviz. díl 0,5m, předtv. odtok DN100	14,0	10	4 400,-
122	<b>10836</b>	ACO Drain PD100V - 0.1, reviz. díl 0,5m, předtv. odtok DN100, natur	14,0	10	4 200,-
122	<b>10725</b>	ACO Drain PD100V - 0.2, reviz. díl 0,5m, těsný odtok DN100, černý	14,0	10	4 700,-
122	<b>10835</b>	ACO Drain PD100V - 0.2, reviz. díl 0,5m, těsný odtok DN100, natur	14,0	10	4 300,-
<b>Vpusti</b>					
123	<b>10837</b>	ACO Drain PD100V - vpust H500, 0,5m, těsný odtok DN100	31,3	10	5 000,-
123	<b>10838</b>	ACO Drain PD100V - vpust H500, 0,5m, těsný odtok DN150	31,5	10	5 000,-
<b>Příslušenství</b>					
123	<b>10723</b>	ACO Drain PD100V - kombi stěna pro začátek/konec, černé	1,4	6	400,-
123	<b>10833</b>	ACO Drain PD100V - kombi stěna pro začátek/konec, natur	1,4	6	250,-
123	<b>10724</b>	ACO Drain PD100V - čelní stěna 0., těsný odtok DN100, černé	1,2	6	830,-
123	<b>10834</b>	ACO Drain PD100V - čelní stěna 0., těsný odtok DN100, natur	1,2	6	650,-

\* další volitelné příslušenství můžete nalézt k **kap.15** tohoto ceníku

### PD200V - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - monoblock

Číslo stránky	Objednávací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
126	<b>10982</b>	ACO Drain PD200V - 0.0, žlab 1,0m, natur	72,0	9	4 300,-
126	<b>10985</b>	ACO Drain PD200V - 0.1, reviz. díl 0,5m, předtv. odtok DN150	38,5	18	5 900,-
<b>Vpusti</b>					
127	<b>10987</b>	ACO Drain PD200V - vpust H645, 0,5m, těsný odtok DN150	60,0	6	6 800,-
<b>Příslušenství</b>					
127	<b>10983</b>	ACO Drain PD200V - kombi stěna pro začátek/konec	1,5	1	600,-
127	<b>10984</b>	ACO Drain PD200V - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	2,2	1	1 000,-

\* další volitelné příslušenství můžete nalézt k **kap.15** tohoto ceníku



**RD100V - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - monoblock**

**Přehled odvodňovacích žlabů**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
128	<b>10763</b>	ACO Drain RD100V - 0.0, žlab 1,0m, natur	50,5	20	3 200,-
128	<b>10775</b>	ACO Drain RD100V - 0.1, reviz. díl 0,5m, předtv. odtok DN100	25,3	10	3 100,-
128	<b>10778</b>	ACO Drain RD100V - 0.2, reviz. díl 0,5m, těsný odtok DN100	25,8	10	3 200,-
<b>Vpusti</b>					
129	<b>10769</b>	ACO Drain RD100V - vpust H525, 0,5m, těsný odtok DN100	55,0	6	4 300,-
129	<b>10772</b>	ACO Drain RD100V - vpust H525, 0,5m, těsný odtok DN150	55,0	6	4 300,-
<b>Príslušenství</b>					
129	<b>10781</b>	ACO Drain RD100V - čelní stěna pro začátek	1,9	36	500,-
129	<b>10784</b>	ACO Drain RD100V - čelní stěna pro konec	3,2	36	530,-
129	<b>10787</b>	ACO Drain RD100V - čelní stěna 0., těsný odtok DN100	2,8	36	630,-
129	<b>10790</b>	ACO Drain RD100V - adaptér pro změnu toku 0.	3,0	36	1 000,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

**RD150V - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - monoblock**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
132	<b>130073</b>	ACO Drain RD150V - 0.0, žlab 1,0m, natur	66,3	12	4 100,-
132	<b>130074</b>	ACO Drain RD150V - 10.0, žlab 1,0m, natur	74,9	12	4 500,-
132	<b>130075</b>	ACO Drain RD150V - 20.0, žlab 1,0m, natur	83,6	8	4 700,-
132	<b>130076</b>	ACO Drain RD150V - 0.1, revizní díl 0,66m	35,7	5	5 700,-
132	<b>130077</b>	ACO Drain RD150V - 10.1, revizní díl 0,66m	43,8	5	6 100,-
132	<b>130078</b>	ACO Drain RD150V - 20.1, revizní díl 0,66m	52,2	5	6 500,-
132	<b>130079</b>	ACO Drain RD150V - 0.2, reviz. díl 0,66m, těsný odtok DN100	35,5	5	5 700,-
132	<b>130080</b>	ACO Drain RD150V - 10.2, reviz. díl 0,66m, těsný odtok DN100	43,6	5	6 100,-
132	<b>130081</b>	ACO Drain RD150V - 20.2, reviz. díl 0,66m, těsný odtok DN100	52,0	5	6 500,-
<b>Vpusti - vicedílné</b>					
133	<b>130082</b>	ACO Drain RD150V - vpust horní díl 0.0, 0,66m	31,9	5	5 700,-
133	<b>130083</b>	ACO Drain RD150V - vpust horní díl 10.0, 0,66m	40,0	5	6 100,-
133	<b>130084</b>	ACO Drain RD150V - vpust horní díl 20.0, 0,66m	48,6	5	6 500,-
133	<b>10935</b>	ACO Drain RD150/200V - vpust dolní díl H365, odtok DN150	26,5	6	2 800,-
133	<b>10936</b>	ACO Drain RD150/200V - vpust dolní díl H365, odtok DN200	26,5	6	2 800,-
133	<b>13999</b>	ACO Drain RD150/200V - kalový koš PP	0,5	130	700,-
<b>Príslušenství</b>					
134	<b>130085</b>	ACO Drain RD150V - kombi stěna 0., pro začátek/konec	5,2	56	1 400,-
134	<b>130086</b>	ACO Drain RD150V - kombi stěna 10., pro začátek/konec	6,9	43	1 500,-
134	<b>130087</b>	ACO Drain RD150V - kombi stěna 20., pro začátek/konec	8,5	32	1 550,-



Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
134	<b>130088</b>	ACO Drain RD150V - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	3,8	56	1 650,-
134	<b>130089</b>	ACO Drain RD150V - čelní stěna 10., těsný odtok DN150	5,4	42	1 750,-
134	<b>130090</b>	ACO Drain RD150V - čelní stěna 20., těsný odtok DN150	7,0	31	1 800,-

\* další volitelné příslušenství můžete nalézt k **kap.15** tohoto ceníku

### RD200V - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - monoblock [velké otvory]

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
136	<b>10908</b>	ACO Drain RD200V - 0.0, žlab 1,0m, natur	90,0	9	5 300,-
136	<b>10917</b>	ACO Drain RD200V - 0.0, žlab 2,0m, natur	176,0	3	10 000,-
136	<b>10928</b>	ACO Drain RD200V - 20.0, žlab 1,0m, natur	111,0	6	6 000,-
136	<b>10948</b>	ACO Drain RD200V - 20.0, žlab 2,0m, natur	228,0	3	11 400,-
136	<b>10901</b>	ACO Drain RD200V - 0.1, reviz. díl 0,66m, předtv.odtok DN150	56,2	8	8 200,-
136	<b>10921</b>	ACO Drain RD200V - 20.1, rev. díl 0,66m, předtv.odtok DN150	71,4	4	9 000,-
136	<b>10939</b>	ACO Drain RD200V - 0.2, reviz. díl 0,66m, těsný odtok DN150	56,2	8	8 200,-
136	<b>10937</b>	ACO Drain RD200V - 20.2, reviz. díl 0,66m, těsný odtok DN150	70,4	8	9 000,-
<b>Vpusti - vicedílné</b>					
137	<b>10902</b>	ACO Drain RD200V - vpust horní díl 0.0, 0,66m	59,9	4	11 800,-
137	<b>10922</b>	ACO Drain RD200V - vpust horní díl 20.0, 0,66m	75,9	4	13 000,-
137	<b>10935</b>	ACO Drain RD150/200V - vpust dolní díl H365, odtok DN150	26,5	6	2 800,-
137	<b>10936</b>	ACO Drain RD150/200V - vpust dolní díl H365, odtok DN200	26,5	6	2 800,-
137	<b>13999</b>	ACO Drain RD150/200V - kalový koš PP	0,5	130	700,-
<b>Příslušenství</b>					
138	<b>10905</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 0., pro začátek	7,7	30	1 800,-
138	<b>10925</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 20., pro začátek	11,7	30	2 000,-
138	<b>10904</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 0., pro konec	9,3	30	1 800,-
138	<b>10924</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 20., pro konec	13,7	30	2 000,-
138	<b>10906</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	7,7	30	2 100,-
138	<b>10926</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 20., těsný odtok DN150	12,3	30	2 300,-
138	<b>10907</b>	ACO Drain RD200V - adaptér pro změnu toku 0.	7,4	9	1 500,-
138	<b>10927</b>	ACO Drain RD200V - adaptér pro změnu toku 20.	9,7	9	1 600,-
138	<b>10903</b>	ACO Drain RD200V - adaptér pro napojení boč. odtoku 0.	7,2	9	1 900,-
138	<b>10923</b>	ACO Drain RD200V - adaptér pro napojení boč. odtoku 20.	9,5	9	2 000,-

\* další volitelné příslušenství můžete nalézt k **kap.15** tohoto ceníku

### RD200V - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - monoblock [standard otvory]

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
140	<b>130004</b>	ACO Drain RD200V - 0.0, žlab 1,0m, natur	92,0	9	5 300,-
140	<b>130005</b>	ACO Drain RD200V - 0.0, žlab 2,0m, natur	184,0	3	10 000,-
140	<b>130006</b>	ACO Drain RD200V - 20.0, žlab 1,0m, natur	111,0	3	6 000,-
140	<b>130007</b>	ACO Drain RD200V - 20.0, žlab 2,0m, natur	228,0	3	11 400,-
140	<b>130016</b>	ACO Drain RD200V - 0.1, reviz. díl 0,66m, předtv.odtok DN150	51,6	4	8 200,-
140	<b>130017</b>	ACO Drain RD200V - 20.1, rev. díl 0,66m, předtv.odtok DN150	67,6	4	9 000,-
140	<b>130018</b>	ACO Drain RD200V - 0.2, reviz. díl 0,66m, těsný odtok DN150	51,0	4	8 200,-
140	<b>130019</b>	ACO Drain RD200V - 20.2, reviz. díl 0,66m, těsný odtok DN150	67,0	4	9 000,-

**RD200V - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - monoblock [standard otvory]**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Vpusti - vícedílné</b>					
141	<b>130022</b>	ACO Drain RD200V - vpust horní díl 0.0, 0,66m	48,0	4	11 800,-
141	<b>130023</b>	ACO Drain RD200V - vpust horní díl 20.0, 0,66m	65,0	4	13 000,-
141	<b>10935</b>	ACO Drain RD150/200V - vpust dolní díl H365, odtok DN150	26,5	6	2 800,-
141	<b>10936</b>	ACO Drain RD150/200V - vpust dolní díl H365, odtok DN200	26,5	6	2 800,-
141	<b>13999</b>	ACO Drain RD150/200V - kalový koš PP	0,5	130	700,-
<b>Příslušenství</b>					
142	<b>130008</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 0., pro začátek	9,0	30	1 800,-
142	<b>130009</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 20., pro začátek	12,4	30	2 000,-
142	<b>130010</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 0., pro konec	10,0	30	1 800,-
142	<b>130011</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 20., pro konec	14,9	30	2 000,-
142	<b>130012</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	8,5	30	2 100,-
142	<b>130013</b>	ACO Drain RD200V - čelní stěna 20., těsný odtok DN150	13,1	1	2 300,-
142	<b>130014</b>	ACO Drain RD200V - adaptér pro změnu toku 0.	7,6	9	1 350,-
142	<b>130015</b>	ACO Drain RD200V - adaptér pro změnu toku 20.	9,8	9	1 600,-
142	<b>130020</b>	ACO Drain RD200V - adaptér pro napojení boč. odtoku 0.	8,0	1	1 900,-
142	<b>130021</b>	ACO Drain RD200V - adaptér pro napojení boč. odtoku 20.	9,8	9	2 000,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

**RD300 - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu - monoblock**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby bez spádu dna</b>					
144	<b>10820</b>	ACO Drain RD300 - 0.0, žlab 2,0m, natur	484,0	2	27 700,-
144	<b>10803</b>	ACO Drain RD300 - 0.1, reviz. díl 0,75m, předtv.odtok DN300	219,0	2	15 500,-
<b>Vpusti - vícedílné</b>					
145	<b>10821</b>	ACO Drain RD300 - vpust horní díl 0.0, 0,75m	214,0	2	17 850,-
145	<b>10822</b>	ACO Drain - vpust prodluž. mezidíl, H330	72,0	4	6 500,-
145	<b>10828</b>	ACO Drain - vpust dolní díl H715, odtok DN300	168,0	1	12 500,-
145	<b>10823</b>	ACO Drain - vpust dolní díl H715, odtok DN400	168,0	1	12 500,-
145	<b>01617</b>	ACO Drain - kalový koš dlouhý ZN	6,2	1	2 100,-
145	<b>10827</b>	ACO Drain - adaptér pro uchycení kal. koše	3,4	1	3 100,-
<b>Příslušenství</b>					
146	<b>10802</b>	ACO Drain RD300 - čelní stěna 0., pro začátek	38,8	4	2 500,-
146	<b>10801</b>	ACO Drain RD300 - čelní stěna 0., pro konec	29,5	1	2 600,-
146	<b>10806</b>	ACO Drain RD300 - adaptér pro změnu toku 0.	34,0	10	5 900,-
146	<b>10805</b>	ACO Drain RD300 - čelní stěna 0., těsný odtok DN300	29,5	1	4 400,-
146	<b>10804</b>	ACO Drain RD300 - adaptér pro napojení boč. odtoku 0.	29,2	20	2 900,-



## Přehled obrubníkového odvodnění

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Základní obrubníkové prvky</b>					
152	<b>07961</b>	ACO KerbDrain KD305 - zákl. prvek 0,5m, H305	28,0	20	1 750,-
152	<b>04926</b>	ACO KerbDrain KD480 - zákl. prvek 0,5m, H480	35,0	20	2 400,-
152	<b>07962</b>	ACO KerbDrain KD305 A - revizní díl 0,5m, H305	29,7	14	4 100,-
152	<b>04927</b>	ACO KerbDrain KD480 A - revizní díl 0,5m, H480	36,0	14	4 500,-
<b>Speciální obrubníkové prvky</b>					
152	<b>07966</b>	ACO KerbDrain KD305 - zešíkmený prvek 0,915m, H305, levý	48,5	7	3 700,-
152	<b>04931</b>	ACO KerbDrain KD480 - zešíkmený prvek 0,915m, H480, levý	63,5	7	4 800,-
152	<b>07965</b>	ACO KerbDrain KD305 - středový prvek 0,915m, H305	43,5	21	3 100,-
152	<b>04933</b>	ACO KerbDrain KD480 - středový prvek 0,915m, H480	59,5	14	4 200,-
152	<b>07967</b>	ACO KerbDrain KD305 - zešíkmený prvek 0,915m, H305, pravý	48,5	7	3 700,-
152	<b>04932</b>	ACO KerbDrain KD480 - zešíkmený prvek 0,915m, H480, pravý	63,5	7	4 800,-
<b>Vpusti - vicedílné</b>					
153	<b>04928</b>	ACO KerbDrain - vpust horní díl, 0,5m	82,0	4	22 000,-
153	<b>01614</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H365, odtok DN150/200	28,5	1	2 900,-
153	<b>06190</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H365, odtok DN200	27,0	8	3 100,-
153	<b>03217</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H715, odtok DN150/200	49,9	1	4 200,-
153	<b>08565</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H715, odtok DN200	49,9	4	4 650,-
153	<b>01616</b>	ACO Drain - kalový koš krátký ZN	4,7	1	1 700,-
153	<b>01617</b>	ACO Drain - kalový koš dlouhý ZN	6,2	1	2 100,-
<b>Příslušenství</b>					
153	<b>07973</b>	ACO KerbDrain KD 305 - kombi stěna pro začátek/konec	2,6	6	350,-
153	<b>07964</b>	ACO KerbDrain KD 305 - čelní stěna levá, s nátrubkem DN100	3,7	1	1 550,-
153	<b>07963</b>	ACO KerbDrain KD 305 - čelní stěna pravá, s nátrubkem DN100	3,7	1	1 550,-
153	<b>04938</b>	ACO KerbDrain KD 480 - kombi stěna pro začátek/konec	7,2	1	1 650,-
153	<b>04939</b>	ACO KerbDrain KD 480 - čelní stěna levá, s nátrubkem DN150	6,2	1	1 850,-
153	<b>04940</b>	ACO KerbDrain KD 480 - čelní stěna pravá, s nátrubkem DN150	6,0	1	1 850,-

**ACO Self® Dvorní vpust - pro zátěž A15 kN**

**Přehled bodových vpustí**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Vpusti a příslušenství</b>					
170	<b>01581</b>	ACO Self - dvorní vpust 25x25cm, ZN rošt	14,0	24	1 900,-
170	<b>01552</b>	ACO Self - dvorní vpust 25x25cm, litinový rošt	19,0	24	2 700,-
170	<b>02102</b>	ACO Self - dvorní vpust, nástavba H200	5,7	36	1 350,-
170	<b>406481</b>	ACO Self - bodová vsakovací vpust, litinový rošt	4,5	24	1 700,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

**ACO Gala® Dvorní vpust - pro zátěž A15 - B125 kN**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Vpusti a příslušenství</b>					
171	<b>10500</b>	ACO Gala - dvorní vpust 30x30cm, litinový rošt, B125	30,6	12	4 500,-
171	<b>10501</b>	ACO Gala - dvorní vpust 30x30cm, ZN rošt mřížkový, B125	27,3	12	5 500,-
171	<b>02716</b>	ACO Gala - dvorní vpust, nástavba H250	9,5	24	1 150,-
171	<b>02717</b>	ACO Gala - dvorní vpust, vyrovnávací díl H60	5,0	30	550,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

**ACO Combipoint PP uliční vpust - pro zátěž C250 - D400 kN**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Vpusti a příslušenství</b>					
172	<b>89010</b>	ACO Combipoint PP - spodní díl 1a, odtok DN150, H350	2,6	12	650,-
172	<b>89011</b>	ACO Combipoint PP - spodní díl 2a, bez odtoku, H350	2,5	12	650,-
172	<b>89012</b>	ACO Combipoint PP - kónus 11, H350	2,6	12	1 050,-
172	<b>89013</b>	ACO Combipoint PP - díl střední 5b/vrchní 6a, H350	2,6	12	1 050,-
172	<b>89014</b>	ACO Combipoint PP - střední díl 3, odtok DN150, H350	2,8	12	1 050,-
173	<b>605909</b>	ACO Combipoint PP - kalový koš pro 300x500, krátký	0,0	1	820,-
173	<b>605908</b>	ACO Combipoint PP - kalový koš pro 300x500, dlouhý	0,0	1	950,-
173	<b>605907</b>	ACO Combipoint PP - kalový koš pro 500x500, dlouhý	0,0	1	950,-
<b>Vtokové mříže a příslušenství</b>					
173	<b>89111</b>	ACO Combipoint PP - mříž pultová 300x524, C250, H100, litina	35,5	24	3 100,-
173	<b>89112</b>	ACO Combipoint PP - mříž žlabová 300x524, C250, H125, litina	43,0	24	3 700,-
173	<b>89113</b>	ACO Combipoint PP - mříž pultová 500x524, C250, H150, litina	74,0	12	4 500,-
173	<b>89114</b>	ACO Combipoint PP - mříž žlabová 500x524, C250, H175, litina	79,6	12	5 200,-
173	<b>89115</b>	ACO Combipoint PP - mříž pultová 300x524, D400, H100, litina	40,0	24	3 500,-
173	<b>89116</b>	ACO Combipoint PP - mříž žlabová 300x524, D400, H125, litina	42,8	24	3 750,-
173	<b>89117</b>	ACO Combipoint PP - mříž pultová 500x524, D400, H150, litina	80,0	12	4 850,-
173	<b>89118</b>	ACO Combipoint PP - mříž žlabová 500x524, D400, H175, litina	83,5	12	5 400,-
173	<b>600643</b>	ACO - univerzální klíč pro zvedání mříží	1,5	1	450,-

**ACO Drain® bodová vpust - pro zátěž E600 - F900 kN**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Vpusti a příslušenství</b>					
174	<b>03206</b>	ACO Drain - bodová vpust horní díl, 0,56m, F900	78,8	4	17 000,-
174	<b>01697</b>	ACO Drain SK - vpust prodluž. mezidíl, H300	20,7	1	2 300,-
174	<b>01614</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H365, odtok DN150/200	28,5	1	2 900,-
174	<b>06190</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H365, odtok DN200	27,0	8	3 100,-
174	<b>03217</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H715, odtok DN150/200	49,9	1	4 200,-
174	<b>08565</b>	ACO Drain SK - vpust dolní díl H715, odtok DN200	49,9	4	4 650,-
175	<b>01616</b>	ACO Drain - kalový koš krátký ZN	4,7	1	1 700,-
175	<b>01617</b>	ACO Drain - kalový koš dlouhý ZN	6,2	1	2 100,-
175	<b>01618</b>	ACO Drain - filtr pro kalový koš, krátký	0,2	1	450,-
175	<b>01622</b>	ACO Drain - filtr pro kalový koš, dlouhý	0,1	1	650,-
* další volitelné příslušenství můžete nalézt k <b>kap.15</b> tohoto ceníku					

**Poklopy a mříže - z litiny**



**Přehled krytů šachet**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Bituplan - plovoucí poklopy LW605</b>					
180	<b>210313</b>	ACO CityTop Bituplan - LW605, odvětrání, D400	101,0	10	7 850,-
180	<b>210314</b>	ACO CityTop Bituplan - LW605, bez odvětrání, D400	102,0	10	7 850,-
180	<b>604587</b>	ACO CityTop Bituplan - LW605, bez odvětrání, D400, logo ŘSD	102,0	10	7 850,-
180	<b>604323</b>	ACO CityTop Bituplan - LW605, odvětrání, D400, logo Praha	102,0	10	7 850,-
181	<b>66320</b>	ACO ClassicTop Bituplan - LW605, odvětrání BEGU, D400	161,0	10	8 100,-
181	<b>67824</b>	ACO ClassicTop Bituplan - LW605, bez odvětrání BEGU, D400	102,0	10	7 800,-
<b>Lift - BEGU poklopy LW605</b>					
182	<b>604033</b>	ACO CityTop Lift - LW605, odvětrání, BEGU rám, D400	108,0	10	6 000,-
182	<b>604034</b>	ACO CityTop Lift - LW605, bez odvětrání, BEGU rám, D400	109,0	10	6 000,-
183	<b>602063</b>	ACO ClassicTop Lift - LW605, odvětrání, BEGU, D400	157,0	10	6 500,-
183	<b>602064</b>	ACO ClassicTop Lift - LW605, bez odvětrání, BEGU, D400	158,0	10	6 000,-
<b>Fix - celolitinné poklopy LW605</b>					
184	<b>210301</b>	ACO CityTop Fix - LW605, odvětrání, D400	108,0	16	5 150,-
184	<b>210302</b>	ACO CityTop Fix - LW605, bez odvětrání, D400	109,0	16	5 150,-
<b>Lift - celolitinné poklopy LW800</b>					
185	<b>602508</b>	ACO MultiTop Lift - LW800, odvětrání, D400	123,0	5	11 900,-
185	<b>602509</b>	ACO MultiTop Lift - LW800, bez odvětrání, D400	125,0	5	11 900,-
<b>Vtokové mříže Lift - BEGU LW605</b>					
186	<b>602060</b>	ACO MultiTop Lift - vtoková mříž LW605, BEGU, C250	107,0	10	5 900,-
186	<b>601620</b>	ACO MultiTop Lift - vtoková mříž LW605, BEGU, D400	107,0	10	6 300,-

**Poklopy a mříže - z litiny**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Příslušenství pro poklopy a vtok. mříže City/Classic/MultiTop</b>					
180	<b>64476</b>	ACO City/Classic/MultiTop - Instalační ocel. bednění	10,0	1	8 000,-
180	<b>600643</b>	ACO - univerzální klíč pro zvedání mříží	1,5	1	450,-
180	<b>11840</b>	ACO City/Classic/MultiTop - Tyč pro snadný vstup do šachty	7,0	1	6 900,-
180	<b>210248</b>	ACO CityTop - fixační set proti odcizení	0,0	1	990,-
182	<b>03097</b>	ACO City/Classic/MultiTop - Klíny A, pro nastavení 25-35mm	0,7	16	100,-
182	<b>03098</b>	ACO City/Classic/MultiTop - Klíny B, pro nastavení 45-55mm	1,0	8	120,-
185	<b>57188</b>	ACO MultiTop - kalový koš pro LW800	7,0	1	1 750,-

**Výplňové čtvercové poklopy - z pozinku**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Poklopy - třída zatížení A15</b>					
187	<b>407102</b>	ACO TopTek - PAVING 300x300, kryt pro dlažbu, H80, A15, ZN	16,4	1	5 450,-
187	<b>407103</b>	ACO TopTek - PAVING 400x400, kryt pro dlažbu, H80, A15, ZN	21,6	1	6 400,-
187	<b>409858</b>	ACO TopTek - PAVING 400x600, kryt pro dlažbu, H80, A15, ZN	26,9	1	7 600,-
187	<b>407104</b>	ACO TopTek - PAVING 500x500, kryt pro dlažbu, H80, A15, ZN	27,4	1	7 600,-
187	<b>407105</b>	ACO TopTek - PAVING 600x600, kryt pro dlažbu, H80, A15, ZN	33,4	1	8 700,-
187	<b>409859</b>	ACO TopTek - PAVING 600x1000, kryt pro dlažbu, H80, A15, ZN	47,9	1	11 550,-
187	<b>409984</b>	ACO TopTek - PAVING 700x700, kryt pro dlažbu, H80, A15, ZN	42,2	1	10 300,-
187	<b>409985</b>	ACO TopTek - PAVING 800x800, kryt pro dlažbu, H80, A15, ZN	49,5	1	11 550,-
187	<b>409986</b>	ACO TopTek - PAVING 900x900, kryt pro dlažbu, H80, A15, ZN	57,3	1	12 950,-
187	<b>409987</b>	ACO TopTek - PAVING 1000x1000, kryt pro dlažbu, H80, A15,ZN	65,6	1	14 350,-
<b>Poklopy - třída zatížení B125</b>					
187	<b>406569</b>	ACO TopTek - PAVING 300x300, kryt pro dlažbu, H80, B125, ZN	22,0	1	6 900,-
187	<b>406570</b>	ACO TopTek - PAVING 400x400, kryt pro dlažbu, H80, B125, ZN	30,9	1	8 700,-
187	<b>409860</b>	ACO TopTek - PAVING 400x600, kryt pro dlažbu, H80, B125, ZN	37,9	1	10 150,-
187	<b>406571</b>	ACO TopTek - PAVING 500x500, kryt pro dlažbu, H80, B125, ZN	38,3	1	10 200,-
187	<b>406572</b>	ACO TopTek - PAVING 600x600, kryt pro dlažbu, H80, B125, ZN	45,9	1	11 700,-
187	<b>409861</b>	ACO TopTek - PAVING 600x1000, kryt pro dlažbu, H80, B125,ZN	73,8	1	16 800,-
187	<b>406573</b>	ACO TopTek - PAVING 700x700, kryt pro dlažbu, H80, B125, ZN	65,6	1	15 300,-
187	<b>406574</b>	ACO TopTek - PAVING 800x800, kryt pro dlažbu, H80, B125, ZN	75,2	1	17 000,-
187	<b>406575</b>	ACO TopTek - PAVING 900x900, kryt pro dlažbu, H80, B125, ZN	85,3	1	18 500,-
187	<b>406576</b>	ACO TopTek - PAVING 1000x1000, kryt pro dlažbu, H80,B125,ZN	96,2	1	20 850,-
<b>Poklopy - třída zatížení C250</b>					
187	<b>406577</b>	ACO TopTek - PAVING 300x300, kryt pro dlažbu, H80, C250, ZN	28,1	1	8 100,-
187	<b>406578</b>	ACO TopTek - PAVING 400x400, kryt pro dlažbu, H80, C250, ZN	45,7	1	11 800,-
187	<b>409862</b>	ACO TopTek - PAVING 400x600, kryt pro dlažbu, H80, C250, ZN	57,6	1	14 100,-
187	<b>406579</b>	ACO TopTek - PAVING 500x500, kryt pro dlažbu, H80, C250, ZN	60,2	1	14 500,-
187	<b>406580</b>	ACO TopTek - PAVING 600x600, kryt pro dlažbu, H80, C250, ZN	71,3	1	16 550,-
187	<b>409863</b>	ACO TopTek - PAVING 600x1000, kryt pro dlažbu, H80, C250,ZN	105,1	1	22 600,-
187	<b>406581</b>	ACO TopTek - PAVING 700x700, kryt pro dlažbu, H80, C250, ZN	93,5	1	20 300,-
187	<b>406582</b>	ACO TopTek - PAVING 800x800, kryt pro dlažbu, H80, C250, ZN	106,8	1	22 800,-
187	<b>406583</b>	ACO TopTek - PAVING 900x900, kryt pro dlažbu, H80, C250, ZN	121,0	1	25 450,-
187	<b>406584</b>	ACO TopTek - PAVING 1000x1000, kryt pro dlažbu, H80,C250,ZN	135,9	1	28 000,-



**Vsařovací a retenční systémy**

**Přehled prvků vsařování**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Základní prvky</b>					
192	<b>314020</b>	ACO Stormbrixx - základní blok, 1200x600x305mm, PP	10,0	16	1 300,-
192	<b>314021</b>	ACO Stormbrixx - boční stěna, 600x600mm, PP	1,6	100	330,-
192	<b>314022</b>	ACO Stormbrixx - horní kryt, 550x550mm, PP	0,8	108	150,-
<b>Příslušenství</b>					
193	<b>314023</b>	ACO Stormbrixx - spojovací konektor, univerzální	0,0	250	24,-
193	<b>314026</b>	ACO Stormbrixx - adaptér pro připojení potrubí DN100, PP	0,4	1	550,-
193	<b>314027</b>	ACO Stormbrixx - adaptér pro připojení potrubí DN150, PP	0,7	1	750,-
193	<b>314028</b>	ACO Stormbrixx - adaptér pro připojení potrubí DN200, PP	1,3	1	950,-
193	<b>314029</b>	ACO Stormbrixx - adaptér pro připojení potrubí DN300, PP	3,3	1	1 600,-
193	<b>314030</b>	ACO Stormbrixx - adaptér pro připojení potrubí DN400, PP	4,5	1	2 250,-
193	<b>89013</b>	ACO Combipoint PP - díl střední 5b/vrchní 6a, H350	2,6	12	1 050,-
193	<b>89014</b>	ACO Combipoint PP - střední díl 3, odtok DN150, H350	2,8	12	1 050,-
193	<b>27034</b>	ACO Stormbrixx - integrovaná kontr. šachta 600x600x600, PP	32,0	1	10 900,-
193	<b>314043</b>	ACO - Litinový poklop Fix LW400, bez odvětrání, D400	38,0	1	3 500,-
193	<b>314053</b>	ACO - Litinový poklop Fix LW400, odvětrání, D400	38,0	1	3 500,-
193	<b>314044</b>	ACO - Litinový poklop Fix LW160, bez odvětrání, D400	15,7	1	2 600,-
193	<b>314032</b>	ACO Stormbrixx - geotextilie 200g/m2 (bal 2 x 50m)	80,0	1	30,-

## ACO Korusil - drenážní systém z PE-HD



## Přehled drenážních trubek

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Perforace 360° - TP</b>					
	551.08.100	ACO Korusil - DN100, SN8 (TP - celoperforace), 6,0m	0,0	108	80,-
	551.08.150	ACO Korusil - DN150, SN8 (TP - celoperforace), 6,0m	0,0	48	160,-
	551.08.200	ACO Korusil - DN200, SN8 (TP - celoperforace), 6,0m	0,0	23	270,-
	551.08.250	ACO Korusil - DN250, SN8 (TP - celoperforace), 6,0m	0,0	16	360,-
	551.08.300	ACO Korusil - DN300, SN8 (TP - celoperforace), 6,0m	0,0	9	620,-
	551.08.350	ACO Korusil - DN350, SN8 (TP - celoperforace), 6,0m	0,0	9	750,-
<b>Perforace 220° - LP</b>					
	551.18.100	ACO Korusil - DN100; SN8 (LP - perforace 220°); 6,0m	0,0	108	80,-
	551.18.150	ACO Korusil - DN150; SN8 (LP - perforace 220°); 6,0m	0,0	48	160,-
	551.18.200	ACO Korusil - DN200; SN8 (LP - perforace 220°); 6,0m	0,0	23	270,-
	551.18.250	ACO Korusil - DN250; SN8 (LP - perforace 220°); 6,0m	0,0	16	360,-
	551.18.300	ACO Korusil - DN300; SN8 (LP - perforace 220°); 6,0m	0,0	9	620,-
	551.18.350	ACO Korusil - DN350; SN8 (LP - perforace 220°); 6,0m	0,0	9	750,-
<b>Bez perforace - UP</b>					
	551.39.100	ACO Korusil - DN100; SN8 (UP - bez perforace); 6,0m	0,0	108	80,-
	551.39.150	ACO Korusil - DN150; SN8 (UP - bez perforace); 6,0m	0,0	48	160,-
	551.39.200	ACO Korusil - DN200; SN8 (UP - bez perforace); 6,0m	0,0	23	270,-
	551.39.250	ACO Korusil - DN250; SN8 (UP - bez perforace); 6,0m	0,0	16	360,-
	551.39.300	ACO Korusil - DN300; SN8 (UP - bez perforace); 6,0m	0,0	9	620,-
	551.39.350	ACO Korusil - DN350; SN8 (UP - bez perforace); 6,0m	0,0	9	750,-

## ACO Korusil - příslušenství

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Spojky</b>					
	556.10.100	ACO Korusil - Spojka DN100	0,2	1	70,-
	556.10.150	ACO Korusil - Spojka DN150	0,4	1	125,-
	556.10.200	ACO Korusil - Spojka DN200	0,8	1	400,-
	556.10.250	ACO Korusil - Spojka DN250	1,5	1	420,-
	556.10.300	ACO Korusil - Spojka DN300	2,4	1	515,-
	556.10.350	ACO Korusil - Spojka DN350	2,4	1	790,-
<b>Zátky</b>					
	556.80.100	ACO Korusil - Zátka DN100	0,1	1	75,-
	556.80.150	ACO Korusil - Zátka DN150	0,4	1	115,-
	556.80.200	ACO Korusil - Zátka DN200	0,5	1	180,-
	556.80.250	ACO Korusil - Zátka DN250	1,0	1	235,-
	556.80.300	ACO Korusil - Zátka DN300	3,0	1	270,-
	556.80.350	ACO Korusil - Zátka DN350	3,2	1	335,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Těsnící kroužky</b>					
	<b>556.19.100</b>	ACO Korusil - Těsnící kroužek DN100	0,1	1	70,-
	<b>556.19.150</b>	ACO Korusil - Těsnící kroužek DN150	0,1	1	100,-
	<b>556.19.200</b>	ACO Korusil - Těsnící kroužek DN200	0,1	1	115,-
	<b>556.19.250</b>	ACO Korusil - Těsnící kroužek DN250	0,3	1	180,-
	<b>556.19.300</b>	ACO Korusil - Těsnící kroužek DN300	0,3	1	265,-
	<b>556.19.350</b>	ACO Korusil - Těsnící kroužek DN350	0,4	1	375,-
<b>Kolena 45°</b>					
	<b>556.21.100</b>	ACO Korusil - Koleno DN100/45°	0,3	1	490,-
	<b>556.21.150</b>	ACO Korusil - Koleno DN150/45°	0,9	1	735,-
	<b>556.21.200</b>	ACO Korusil - Koleno DN200/45°	1,4	1	2 350,-
	<b>556.21.250</b>	ACO Korusil - Koleno DN250/45°	3,3	1	4 190,-
	<b>556.21.300</b>	ACO Korusil - Koleno DN300/45°	5,4	1	4 755,-
	<b>556.21.350</b>	ACO Korusil - Koleno DN350/45°	7,0	1	4 900,-
<b>Kolena 90°</b>					
	<b>556.20.100</b>	ACO Korusil - Koleno DN100/90°	0,3	1	590,-
	<b>556.20.150</b>	ACO Korusil - Koleno DN150/90°	0,9	1	870,-
	<b>556.20.200</b>	ACO Korusil - Koleno DN200/90°	1,5	1	2 865,-
	<b>556.20.250</b>	ACO Korusil - Koleno DN250/90°, segmentové	2,3	1	5 620,-
	<b>556.20.300</b>	ACO Korusil - Koleno DN300/90°, segmentové	4,5	1	5 800,-
	<b>556.20.350</b>	ACO Korusil - Koleno DN350/90°, segmentové	6,5	1	6 195,-
<b>T - kusy</b>					
	<b>556.30.100</b>	ACO Korusil - T-kus DN100	0,5	1	745,-
	<b>556.30.150</b>	ACO Korusil - T-kus DN150	1,3	1	1 610,-
	<b>556.30.200</b>	ACO Korusil - T-kus DN200	2,2	1	3 110,-
	<b>556.30.250</b>	ACO Korusil - T-kus DN250	5,4	1	5 390,-
	<b>556.30.300</b>	ACO Korusil - T-kus DN300	9,0	1	8 275,-
	<b>556.30.350</b>	ACO Korusil - T-kus DN350	11,2	1	9 770,-
<b>T - kusy s redukcí</b>					
	<b>556.31.150</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN150/DN100	0,9	1	1 135,-
	<b>556.32.200</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN200/DN100	1,9	1	1 975,-
	<b>556.31.200</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN200/DN150	2,0	1	2 385,-
	<b>556.33.250</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN250/DN100	4,2	1	2 425,-
	<b>556.32.250</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN250/DN150	4,5	1	2 800,-
	<b>556.31.250</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN250/DN200	5,3	1	3 220,-
	<b>556.34.300</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN300/DN100	6,2	1	4 245,-
	<b>556.33.300</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN300/DN150	6,4	1	4 755,-
	<b>556.32.300</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN300/DN200	6,7	1	5 350,-
	<b>556.31.300</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN300/DN250	6,7	1	6 660,-
	<b>556.34.350</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN350/DN100	7,2	1	4 880,-
	<b>556.33.350</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN350/DN150	7,8	1	5 380,-
	<b>556.32.350</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN350/DN200	8,0	1	5 930,-
	<b>556.31.350</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN350/DN250	9,3	1	7 325,-
	<b>556.35.350</b>	ACO Korusil - T-kus s redukcí DN350/DN300	9,5	1	9 540,-

## ACO Korusil - příslušenství

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Odbočky 45°</b>					
	556.40.100	ACO Korusil - Odbočka DN100/45°	0,5	1	770,-
	556.40.150	ACO Korusil - Odbočka DN150/45°	1,2	1	1 820,-
	556.40.200	ACO Korusil - Odbočka DN200/45°	4,8	1	3 330,-
	556.40.250	ACO Korusil - Odbočka DN250/45°	7,0	1	6 080,-
	556.40.300	ACO Korusil - Odbočka DN300/45°	12,0	1	9 660,-
	556.40.350	ACO Korusil - Odbočka DN350/45°	18,7	1	11 260,-
<b>Odbočky 45° s redukcí</b>					
	556.41.150	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN150/DN100	1,0	1	1 335,-
	556.42.200	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN200/DN100	1,4	1	2 240,-
	556.41.200	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN200/DN150	2,1	1	2 750,-
	556.43.250	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN250/DN100	3,0	1	3 035,-
	556.42.250	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN250/DN150	5,4	1	3 495,-
	556.41.250	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN250/DN200	6,0	1	4 010,-
	556.44.300	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN300/DN100	5,5	1	5 025,-
	556.43.300	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN300/DN150	5,7	1	5 635,-
	556.42.300	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN300/DN200	7,7	1	6 335,-
	556.44.350	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN350/DN100	8,0	1	5 600,-
	556.43.350	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN350/DN150	8,7	1	6 195,-
	556.42.350	ACO Korusil - Odbočka 45° s redukcí DN350/DN200	8,9	1	6 880,-
<b>Redukce potrubí</b>					
	556.11.150	ACO Korusil - Redukce potrubí DN100/DN150	0,6	1	980,-
	556.12.200	ACO Korusil - Redukce potrubí DN100/DN200	0,9	1	2 130,-
	556.13.250	ACO Korusil - Redukce potrubí DN100/DN250	1,1	1	3 220,-
	556.14.300	ACO Korusil - Redukce potrubí DN100/DN300	2,0	1	4 035,-
	556.14.350	ACO Korusil - Redukce potrubí DN100/DN350	2,9	1	4 105,-
	556.11.200	ACO Korusil - Redukce potrubí DN150/DN200	1,2	1	2 330,-
	556.12.250	ACO Korusil - Redukce potrubí DN150/DN250	1,4	1	3 545,-
	556.13.300	ACO Korusil - Redukce potrubí DN150/DN300	2,1	1	4 160,-
	556.13.350	ACO Korusil - Redukce potrubí DN150/DN350	3,0	1	4 215,-
	556.11.250	ACO Korusil - Redukce potrubí DN200/DN250	2,0	1	3 850,-
	555.12.300	ACO Korusil - Redukce potrubí DN200/DN300	2,7	1	4 485,-
	556.12.350	ACO Korusil - Redukce potrubí DN200/DN350	3,9	1	4 550,-
	555.11.300	ACO Korusil - Redukce potrubí DN250/DN300	3,5	1	4 925,-
	556.11.350	ACO Korusil - Redukce potrubí DN250/DN350	4,3	1	4 990,-
	556.15.350	ACO Korusil - Redukce potrubí DN300/DN350	4,5	1	6 980,-
<b>Přechody na KG potrubí</b>					
	556.61.100	ACO Korusil - Přechod na KG DN100 (ostré zakončení)	0,2	1	195,-
	556.61.150	ACO Korusil - Přechod na KG DN150 (ostré zakončení)	0,4	1	335,-
	556.61.200	ACO Korusil - Přechod na KG DN200 (ostré zakončení)	0,8	1	875,-
	556.61.250	ACO Korusil - Přechod na KG DN250 (ostré zakončení)	1,7	1	1 260,-
	556.61.300	ACO Korusil - Přechod na KG DN300 (ostré zakončení)	3,3	1	1 530,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Šachtová pouzdra</b>					
	<b>556.89.100</b>	ACO Korusil - Šachtové pouzdro DN100	0,1	1	75,-
	<b>556.89.150</b>	ACO Korusil - Šachtové pouzdro DN150	0,2	1	125,-
	<b>556.89.200</b>	ACO Korusil - Šachtové pouzdro DN200	0,4	1	400,-
	<b>556.89.250</b>	ACO Korusil - Šachtové pouzdro DN250	0,5	1	420,-
	<b>556.89.300</b>	ACO Korusil - Šachtové pouzdro DN300	1,2	1	655,-
	<b>556.89.350</b>	ACO Korusil - Šachtové pouzdro DN350	1,4	1	800,-
<b>Výtokové díly s ochrannou mřížkou</b>					
	<b>556.79.100</b>	ACO Korusil - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN100, 1,0m	0,8	1	1 230,-
	<b>556.79.150</b>	ACO Korusil - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN150, 1,0m	1,7	1	1 755,-
	<b>556.79.200</b>	ACO Korusil - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN200, 1,0m	2,8	1	2 730,-
	<b>556.79.250</b>	ACO Korusil - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN250, 1,0m	4,2	1	6 580,-
	<b>556.79.300</b>	ACO Korusil - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN300, 1,0m	4,9	1	7 025,-
	<b>556.79.350</b>	ACO Korusil - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN350, 1,0m	5,4	1	7 390,-

**ACO Koru - Control - šachty**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Základní šachty</b>					
	<b>600.04.400</b>	ACO Koru - Control II, šachta, 4x vtok/výtok až DN250	12,6	1	4 200,-
<b>Príslušenství</b>					
	<b>600.46.400</b>	ACO Koru - Control, nastavná trubka šachty DN400, 6,0m	0,0	1	6 000,-
	<b>600.43.400</b>	ACO Koru - Control, nastavná trubka šachty DN400, 3,0m	0,0	1	3 100,-
	<b>600.19.400</b>	ACO Koru - Control, těsnění DN400 k nastavné trubce	0,0	1	600,-
	<b>600.19.110</b>	ACO Koru - Control, těsnění DN110 pro KG potrubí	0,0	1	300,-
	<b>600.19.160</b>	ACO Koru - Control, těsnění DN160 pro KG potrubí	0,0	1	390,-
	<b>600.19.200</b>	ACO Koru - Control, těsnění DN200 pro KG potrubí	0,0	1	450,-
	<b>600.19.250</b>	ACO Koru - Control, těsnění DN250 pro KG potrubí	0,0	1	490,-
	<b>50023</b>	ACO - Poklop šachty DN400 s volným uchem a aretací, PE-HD	1,4	1	1 450,-
	<b>50022</b>	ACO - Poklop šachty DN400 s volným uchem a aretací, NEREZ	3,0	1	2 200,-
	<b>314043</b>	ACO - Litinový poklop Fix LW400, bez odvětrání, D400	38,0	1	3 500,-
	<b>314053</b>	ACO - Litinový poklop Fix LW400, odvětrání, D400	38,0	1	3 500,-
	<b>89117</b>	ACO Combipoint PP - mříž pultová 500x524, D400, H150, litina	80,0	12	4 850,-
	<b>681.52.007</b>	ACO Koru - Control, kalový koš pro nastav. trubku DN400	1,3	1	900,-

## ACO Flex PVC - drenážní systém z PVC



## Přehled drenážních trubek

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Perforace 360° - TP (žluté - návin)</b>					
	531.00.050	ACO Flex PVC DN50 - drenážní trubka, žlutá, 50m	9,0	50	15,-
	531.00.065	ACO Flex PVC DN65 - drenážní trubka, žlutá, 50m	11,0	50	19,-
	531.00.080	ACO Flex PVC DN80 - drenážní trubka, žlutá, 50m	14,0	50	28,-
	531.00.100	ACO Flex PVC DN100 - drenážní trubka, žlutá, 50m	18,0	50	33,-
	531.00.125	ACO Flex PVC DN125 - drenážní trubka, žlutá, 50m	27,5	50	55,-
	531.00.160	ACO Flex PVC DN160 - drenážní trubka, žlutá, 50m	40,0	50	90,-
	531.00.200	ACO Flex PVC DN200 - drenážní trubka, žlutá, 45m	55,2	45	140,-
<b>Bez perforace - UP (žluté - návin)</b>					
	531.20.050	ACO Flex PVC DN50 - trubka bez perforace, žlutá, 50m	9,0	50	15,-
	531.20.065	ACO Flex PVC DN65 - trubka bez perforace, žlutá, 50m	11,0	50	19,-
	531.20.080	ACO Flex PVC DN80 - trubka bez perforace, žlutá, 50m	14,0	50	28,-
	531.20.100	ACO Flex PVC DN100 - trubka bez perforace, žlutá, 50m	18,0	50	33,-
	531.20.125	ACO Flex PVC DN125 - trubka bez perforace, žlutá, 50m	27,5	50	55,-
	531.20.160	ACO Flex PVC DN160 - trubka bez perforace, žlutá, 50m	40,0	50	90,-
	531.20.200	ACO Flex PVC DN200 - trubka bez perforace, žlutá, 45m	55,2	45	140,-

## ACO Flex PE - drenážní systém z PE

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Perforace 360° - TP (černé - návin)</b>					
	400.00.050	ACO Flex PE DN50 - drenážní trubka, černá, 50m	7,8	50	15,-
	400.00.065	ACO Flex PE DN65 - drenážní trubka, černá, 50m	10,0	50	19,-
	400.00.080	ACO Flex PE DN80 - drenážní trubka, černá, 50m	12,5	50	28,-
	400.00.100	ACO Flex PE DN100 - drenážní trubka, černá, 50m	20,0	50	33,-
	400.00.125	ACO Flex PE DN125 - drenážní trubka, černá, 50m	30,0	50	55,-
	400.00.160	ACO Flex PE DN160 - drenážní trubka, černá, 50m	40,0	50	85,-
<b>Perforace 360° - TP (černé - tyče)</b>					
	501.00.100	ACO Flex PE DN100 - drenážní trubka 2,5m, černá	0,0	126	40,-
	501.00.125	ACO Flex PE DN125 - drenážní trubka 2,5m, černá	0,0	85	65,-
	501.00.160	ACO Flex PE DN160 - drenážní trubka 2,5m, černá	0,0	33	120,-



**ACO Flex PVC | PE - příslušenství**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Spojky</b>					
	<b>536.10.050</b>	ACO Flex - Spojka DN50	0,0	1	16,-
	<b>536.10.065</b>	ACO Flex - Spojka DN65	0,0	1	27,-
	<b>536.10.080</b>	ACO Flex - Spojka DN80	0,0	1	36,-
	<b>536.10.100</b>	ACO Flex - Spojka DN100	0,1	1	49,-
	<b>536.10.125</b>	ACO Flex - Spojka DN125	0,2	1	67,-
	<b>536.10.160</b>	ACO Flex - Spojka DN160	0,4	1	72,-
	<b>536.10.200</b>	ACO Flex - Spojka DN200	0,2	1	205,-
<b>Zátky</b>					
	<b>536.80.050</b>	ACO Flex - Zátka DN50	0,0	1	12,-
	<b>536.80.065</b>	ACO Flex - Zátka DN65	0,0	1	16,-
	<b>536.80.080</b>	ACO Flex - Zátka DN80	0,0	1	25,-
	<b>536.80.100</b>	ACO Flex - Zátka DN100	0,0	1	37,-
	<b>536.80.125</b>	ACO Flex - Zátka DN125	0,0	1	43,-
	<b>536.80.160</b>	ACO Flex - Zátka DN160	0,0	1	84,-
	<b>536.80.200</b>	ACO Flex - Zátka DN200	0,2	1	250,-
<b>Kolena 90°</b>					
	<b>536.20.080</b>	ACO Flex - Koleno DN80/90°	0,3	1	106,-
	<b>536.20.100</b>	ACO Flex - Koleno DN100/90°	0,3	1	121,-
	<b>536.20.125</b>	ACO Flex - Koleno DN125/90°	0,3	1	200,-
	<b>536.20.160</b>	ACO Flex - Koleno DN160/90°	0,5	1	310,-
	<b>536.20.200</b>	ACO Flex - Koleno DN200/90°	0,5	1	420,-
<b>T - kusy</b>					
	<b>536.30.050</b>	ACO Flex - T-kus DN50	0,5	1	118,-
	<b>536.30.065</b>	ACO Flex - T-kus DN65	0,5	1	135,-
	<b>536.30.080</b>	ACO Flex - T-kus DN80	0,5	1	180,-
	<b>536.30.100</b>	ACO Flex - T-kus DN100	0,5	1	219,-
	<b>536.30.125</b>	ACO Flex - T-kus DN125	0,5	1	293,-
	<b>536.30.160</b>	ACO Flex - T-kus DN160	0,8	1	500,-
	<b>536.30.200</b>	ACO Flex - T-kus DN200	0,8	1	650,-
<b>Odbočky 45°</b>					
	<b>536.40.050</b>	ACO Flex - Odbočka DN50/45°	0,5	1	143,-
	<b>536.40.065</b>	ACO Flex - Odbočka DN65/45°	0,5	1	167,-
	<b>536.40.080</b>	ACO Flex - Odbočka DN80/45°	0,5	1	222,-
	<b>536.40.100</b>	ACO Flex - Odbočka DN100/45°	0,5	1	258,-
	<b>536.40.125</b>	ACO Flex - Odbočka DN125/45°	0,5	1	361,-
	<b>536.40.160</b>	ACO Flex - Odbočka DN160/45°	0,8	1	650,-
	<b>536.40.200</b>	ACO Flex - Odbočka DN200/45°	0,8	1	850,-
<b>Redukce potrubí</b>					
	<b>536.11.065</b>	ACO Flex - Redukce potrubí DN50/DN65	0,0	1	46,-
	<b>536.11.080</b>	ACO Flex - Redukce potrubí DN65/DN80	0,1	1	53,-
	<b>536.11.100</b>	ACO Flex - Redukce potrubí DN80/DN100	0,1	1	75,-
	<b>536.11.125</b>	ACO Flex - Redukce potrubí DN100/DN125	0,1	1	93,-
	<b>536.11.160</b>	ACO Flex - Redukce potrubí DN125/DN160	0,1	1	170,-
	<b>536.11.200</b>	ACO Flex - Redukce potrubí DN160/DN200	0,5	1	205,-

## ACO Flex PVC | PE - příslušenství

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Výtokové díly s ochrannou mřížkou</b>					
	536.79.050	ACO Flex - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN50, 1,0m	0,5	1	281,-
	536.79.065	ACO Flex - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN65, 1,0m	0,6	1	353,-
	536.79.080	ACO Flex - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN80, 1,0m	0,8	1	464,-
	536.79.100	ACO Flex - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN100, 1,0m	1,0	1	596,-
	536.79.125	ACO Flex - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN125, 1,0m	1,3	1	721,-
	536.79.160	ACO Flex - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN160, 1,0m	1,3	1	919,-
	536.79.200	ACO Flex - Výtokový díl s ochran. mřížkou DN200, 1,0m	1,5	1	1 607,-
<b>Přechody na KG potrubí</b>					
	536.60.100	ACO Flex - Přechod na KG DN100	1,0	1	128,-

## ACO Flex - Control - šachta

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Šachty a příslušenství</b>					
	502.00.315	ACO Flex-Control PE - šachta s lapačem / bez lapače DN300	7,2	6	2 500,-
	502.40.315	ACO Flex-Control PE - nástavná trubka	5,0	11	990,-
	507.84.000	ACO Flex-Control PE - poklop DN315, litina - B125	21,0	1	2 400,-
	507.80.316	ACO Flex-Control PE - poklop šachty, PE, A15	0,0	1	600,-

## ACO KabuProtect - kabelová ochrana z PE-HD

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>typ R - náviny</b>					
	562.10.040	ACO KabuProtect R - 40 (40/32), ochr. trubka PEHD, 50m	11,0	50	20,-
	562.10.050	ACO KabuProtect R - 50 (50/41), ochr. trubka PEHD, 50m	11,5	50	25,-
	562.10.063	ACO KabuProtect R - 63 (63/52), ochr. trubka PEHD, 50m	14,0	50	35,-
	562.10.075	ACO KabuProtect R - 75 (75/61), ochr. trubka PEHD, 50m	18,5	50	45,-
	562.10.090	ACO KabuProtect R - 90 (90/75), ochr. trubka PEHD, 50m	21,2	50	55,-
	562.10.110	ACO KabuProtect R - 110 (110/94), ochr. trubka PEHD, 50m	30,0	50	65,-
	562.10.125	ACO KabuProtect R - 125 (125/108), ochr. trubka PEHD, 50m	37,5	50	80,-
	562.00.160	ACO KabuProtect R - 160 (160/136), ochr. trubka PEHD, 25m	40,5	50	110,-
	562.00.175	ACO KabuProtect R - 175 (175/150), ochr. trubka PEHD, 25m	59,3	50	175,-
	562.00.200	ACO KabuProtect R - 200 (200/175), ochr. trubka PEHD, 25m	31,4	25	190,-
<b>typ S - tyče</b>					
	561.00.050	ACO KabuProtect S - 50 (50/41), ochr. trubka PEHD, 6m	387,6	323	25,-
	561.00.063	ACO KabuProtect S - 63 (63/52), ochr. trubka PEHD, 6m	378,0	210	35,-
	561.00.075	ACO KabuProtect S - 75 (75/61), ochr. trubka PEHD, 6m	348,0	145	45,-
	561.00.090	ACO KabuProtect S - 90 (90/75), ochr. trubka PEHD, 6m	265,7	108	55,-
	561.00.110	ACO KabuProtect S - 110 (110/94), ochr. trubka PEHD, 6m	241,2	67	65,-
	561.00.125	ACO KabuProtect S - 125 (125/108), ochr. trubka PEHD, 6m	218,9	48	80,-
	561.00.160	ACO KabuProtect S - 160 (160/136), ochr. trubka PEHD, 6m	178,2	33	110,-
	561.00.175	ACO KabuProtect S - 175 (175/150), ochr. trubka PEHD, 6m	270,0	45	175,-
	561.00.200	ACO KabuProtect S - 200 (200/175), ochr. trubka PEHD, 6m	144,0	20	190,-

**ACO KabuProtect - příslušenství**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Spojky</b>					
	<b>566.10.040</b>	ACO KabuProtect - Spojka SD DN40 (pískotěsná)	0,0	1	25,-
	<b>566.10.050</b>	ACO KabuProtect - Spojka SD DN50 (pískotěsná)	0,0	1	26,-
	<b>566.10.063</b>	ACO KabuProtect - Spojka SD DN63 (pískotěsná)	0,1	1	27,-
	<b>566.10.075</b>	ACO KabuProtect - Spojka SD DN75 (pískotěsná)	0,1	1	33,-
	<b>566.10.090</b>	ACO KabuProtect - Spojka SD DN90 (pískotěsná)	0,1	1	35,-
	<b>566.10.110</b>	ACO KabuProtect - Spojka SD DN110 (pískotěsná)	0,2	1	38,-
	<b>566.10.125</b>	ACO KabuProtect - Spojka SD DN125 (pískotěsná)	0,2	1	68,-
	<b>566.10.160</b>	ACO KabuProtect - Spojka SD DN160 (pískotěsná)	0,4	1	80,-
	<b>566.10.175</b>	ACO KabuProtect - Spojka SD DN175 (pískotěsná)	0,5	1	190,-
	<b>566.10.200</b>	ACO KabuProtect - Spojka SD DN200 (pískotěsná)	0,5	1	290,-
<b>Zátky</b>					
	<b>566.80.040</b>	ACO KabuProtect - Záslepka SD DN40 (pískotěsná)	0,0	1	27,-
	<b>566.80.050</b>	ACO KabuProtect - Záslepka SD DN50 (pískotěsná)	0,0	1	30,-
	<b>566.80.063</b>	ACO KabuProtect - Záslepka SD DN63 (pískotěsná)	0,0	1	31,-
	<b>566.80.075</b>	ACO KabuProtect - Záslepka SD DN75 (pískotěsná)	0,0	1	35,-
	<b>566.80.090</b>	ACO KabuProtect - Záslepka SD DN90 (pískotěsná)	0,0	1	42,-
	<b>566.80.110</b>	ACO KabuProtect - Záslepka SD DN110 (pískotěsná)	0,0	1	49,-
	<b>566.80.125</b>	ACO KabuProtect - Záslepka SD DN125 (pískotěsná)	0,0	1	63,-
	<b>566.80.160</b>	ACO KabuProtect - Záslepka SD DN160 (pískotěsná)	0,0	1	84,-
	<b>566.80.175</b>	ACO KabuProtect - Záslepka SD DN175 (pískotěsná)	0,1	1	110,-
	<b>566.80.200</b>	ACO KabuProtect - Záslepka SD DN200 (pískotěsná)	0,2	1	270,-
<b>Těsnící kroužky</b>					
	<b>566.19.040</b>	ACO KabuProtect - Těsnící kroužek DN40	0,0	1	25,-
	<b>566.19.050</b>	ACO KabuProtect - Těsnící kroužek DN50	0,0	1	25,-
	<b>566.19.063</b>	ACO KabuProtect - Těsnící kroužek DN63	0,0	1	30,-
	<b>566.19.075</b>	ACO KabuProtect - Těsnící kroužek DN75	0,0	1	30,-
	<b>566.19.090</b>	ACO KabuProtect - Těsnící kroužek DN90	0,0	1	40,-
	<b>566.19.110</b>	ACO KabuProtect - Těsnící kroužek DN110	0,0	1	40,-
	<b>566.19.125</b>	ACO KabuProtect - Těsnící kroužek DN125	0,0	1	80,-
	<b>566.19.160</b>	ACO KabuProtect - Těsnící kroužek DN160	0,0	1	80,-
	<b>566.19.175</b>	ACO KabuProtect - Těsnící kroužek DN175	0,1	1	125,-
	<b>566.19.200</b>	ACO KabuProtect - Těsnící kroužek DN200	0,1	1	220,-
<b>Distanční držáky - osmidílné</b>					
	<b>566.94.040</b>	ACO KabuProtect - Distanční držák DN40, osmidílný	0,2	1	95,-
	<b>566.94.050</b>	ACO KabuProtect - Distanční držák DN50, osmidílný	0,2	1	110,-
	<b>566.94.063</b>	ACO KabuProtect - Distanční držák DN63, osmidílný	0,3	1	115,-
	<b>566.94.075</b>	ACO KabuProtect - Distanční držák DN75, osmidílný	0,3	1	125,-
	<b>566.94.090</b>	ACO KabuProtect - Distanční držák DN90, osmidílný	0,3	1	140,-
	<b>566.94.110</b>	ACO KabuProtect - Distanční držák DN110, osmidílný	0,3	1	140,-
	<b>566.94.125</b>	ACO KabuProtect - Distanční držák DN125, osmidílný	0,3	1	220,-
	<b>566.94.160</b>	ACO KabuProtect - Distanční držák DN160, osmidílný	0,4	1	340,-
	<b>566.94.175</b>	ACO KabuProtect - Distanční držák DN175, osmidílný	0,4	1	605,-
	<b>566.94.200</b>	ACO KabuProtect - Distanční držák DN200, osmidílný	0,4	1	620,-

**EuroSelf® - Odvodňovací žlaby z polymerbetonu s roštěm**

**Přehled odvodňovacích žlabů**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby s můstkovými rošty, ZN</b>					
200	<b>38700</b>	ACO EuroSelf - žlab 1,0m, ZN můstkový rošt	8,2	60	680,-
200	<b>38702</b>	ACO EuroSelf - žlab 0,5m, ZN můstkový rošt	4,20	60	470,-
200	<b>38701</b>	ACO EuroSelf - žlab 1,0m s odtokem DN100, ZN můstkový rošt	8,30	60	790,-
200	<b>38703</b>	ACO EuroSelf - vpust 0,5m, vč. kal. koše, ZN můstkový rošt	11,30	12	1 940,-
<b>Žlaby s můstkovými rošty, litina</b>					
200	<b>38705</b>	ACO EuroSelf - žlab 1,0m, litinový můstkový rošt	11,8	60	1 410,-
200	<b>38707</b>	ACO EuroSelf - žlab 0,5m, litinový můstkový rošt	12,50	60	790,-
200	<b>38706</b>	ACO EuroSelf - žlab 1,0m s odtokem DN100, litin. můst. rošt	6,00	60	1 520,-
200	<b>38708</b>	ACO EuroSelf - vpust 0,5m, vč. kal. koše, litin. můst. rošt	13,00	12	2 260,-
<b>Žlaby s můstkovými rošty, plast (PP)</b>					
201	<b>416324</b>	ACO EuroSelf - žlab 1,0m, plast. můst. rošt, černý	7,6	60	680,-
201	<b>416326</b>	ACO EuroSelf - žlab 0,5m, plast. můst. rošt, černý	4,60	60	470,-
201	<b>416325</b>	ACO EuroSelf - žlab 1,0m s odtokem DN100, plast.rošt, černý	7,70	60	790,-
201	<b>416327</b>	ACO EuroSelf - vpust 0,5m, vč. kal. koše, plast. rošt, černý	10,70	12	1 940,-

**HexaSelf® - Odvodňovací žlaby z PP s roštěm**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby s můstkovými rošty</b>					
202	<b>319213</b>	ACO HexaSelf - žlab 1,0m, ZN můstkový rošt	2,0	72	470,-
202	<b>319210</b>	ACO HexaSelf - žlab 1,0m, plast. můst. rošt, černý	1,4	72	360,-

**Self® - základní prvky, rošty a příslušenství**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Základní prvky bez roštů</b>					
203	<b>38500</b>	ACO EuroSelf - žlab 1,0m, bez roštu	7,0	60	530,-
203	<b>38502</b>	ACO EuroSelf - žlab 0,5m, bez roštu	3,6	60	350,-
203	<b>38501</b>	ACO EuroSelf - žlab 1,0m, bez roštu, s odtokem DN100	7,0	60	640,-
203	<b>38503</b>	ACO EuroSelf - vpust 0,5m, bez roštu, vč. kal. koše	10,5	12	1 800,-
203	<b>319200</b>	ACO HexaSelf - žlab 1,0m, bez roštu, PP, černý	0,8	72	230,-
<b>Rošty</b>					
205	<b>38516</b>	ACO Self - ZN můstkový rošt 1,0m (2013)	1,2	20	270,-
205	<b>38517</b>	ACO Self - ZN můstkový rošt 0,5m (2013)	0,6	5	150,-
205	<b>319250</b>	ACO Self - Plast. můstkový rošt 1,0m, černý	0,6	20	250,-
205	<b>319251</b>	ACO Self - Plast. můstkový rošt 0,5m, černý	0,3	5	150,-
205	<b>310307</b>	ACO Self - Nerez můstkový rošt 1,0m, leštěný	1,1	10	1 600,-
205	<b>310308</b>	ACO Self - Nerez můstkový rošt 0,5m, leštěný	0,6	5	1 100,-
205	<b>409990</b>	ACO Self - ZN Antracit. můstkový rošt 1,0m	1,1	10	500,-
205	<b>409991</b>	ACO Self - ZN Antracit. můstkový rošt 0,5m	0,6	5	350,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
205	<b>310305</b>	ACO Self - ZN Terakota můstkový rošt 1,0m	1,1	10	1 050,-
205	<b>310306</b>	ACO Self - ZN Terakota můstkový rošt 0,5m	0,6	5	630,-
205	<b>38512</b>	ACO Self - Litinový můstkový rošt 0,5m	2,4	20	460,-
205	<b>38714</b>	ACO Self - Nerez rošt s podél. pruty Heelsafe 1,0m, brus.	3,2	6	4 000,-
205	<b>38715</b>	ACO Self - Nerez rošt s podél. pruty Heelsafe 0,5m, brus.	1,5	3	2 650,-
205	<b>310310</b>	ACO Self - ZN mřížkový rošt 1,0m	2,3	0	1 200,-
205	<b>310311</b>	ACO Self - ZN mřížkový rošt 0,5m	1,5	0	850,-
205	<b>415838</b>	ACO Self - ZN štěrbinový rošt 1,0m, H=105mm	4,9	6	1 750,-
205	<b>415840</b>	ACO Self - ZN štěrbinový rošt 0,85m, H=105mm	4,2	2	1 550,-
205	<b>415850</b>	ACO Self - ZN štěrbinový rošt 0,5m, H=105mm	2,5	2	1 000,-
205	<b>415842</b>	ACO Self - Nerez štěrbinový rošt 1,0m, H=105mm	4,9	6	3 150,-
205	<b>415844</b>	ACO Self - Nerez štěrbinový rošt 0,85m, H=105mm	4,2	2	2 700,-
205	<b>415851</b>	ACO Self - Nerez štěrbinový rošt 0,5m, H=105mm	2,5	2	1 850,-
205	<b>415839</b>	ACO Self - ZN štěrbinový rošt reviz. díl 0,5m, H=105mm	4,2	2	2 750,-
205	<b>415841</b>	ACO Self - ZN štěrbinový rošt reviz. díl 0,15m, H=105mm	1,8	2	2 100,-
205	<b>415843</b>	ACO Self - Nerez štěrbinový rošt reviz. díl 0,5m, H=105mm	4,2	2	3 900,-
205	<b>415845</b>	ACO Self - Nerez štěrbinový rošt reviz. díl 0,15m, H=105mm	1,8	2	2 500,-
<b>Příslušenství</b>					
201	<b>319288</b>	ACO Self - kombinovaná čelní stěna, PP, černá	0,0	50	70,-
201	<b>319289</b>	ACO Self - čelní stěna s odtokem DN100, PP, černá	0,1	8	250,-
201	<b>01666</b>	ACO Self - pachový uzávěr pro žlab, dvoudílný	0,1	12	150,-
204	<b>01682</b>	ACO EuroSelf - kalový koš	0,5	20	470,-
202	<b>319287</b>	ACO HexaSelf - sada (2x čelo, odtok, sítko), PP, černý	0,2	20	190,-
202	<b>19280</b>	ACO HexaSelf - rohový díl, PP, černý	0,2	10	315,-
202	<b>319282</b>	ACO HexaSelf - čistící sítko pro odpad DN100, PP, černý	0,0	20	30,-
202	<b>19286</b>	ACO HexaSelf - odtoková přípojka DN100, PP, černý	0,0	20	70,-

### EuroSelf® MINI - Odvod. žlaby H = 60mm z polymerbetonu s roštěm

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby s můstkovými rošty, ZN a příslušenství</b>					
206	<b>416922</b>	ACO EuroSelf mini - žlab 1,0m, ZN můstkový rošt	6,3	60	680,-
206	<b>416923</b>	ACO EuroSelf mini - žlab 1,0m s odtokem DN100, ZN můstkový rošt	6,4	60	740,-
206	<b>810000</b>	ACO EuroSelf mini - žlab 1,0m, bez roštu	5,0	60	530,-
206	<b>810010</b>	ACO EuroSelf mini - žlab 1,0m s odtokem DN100, bez roštu	4,8	42	590,-
206	<b>810200</b>	ACO EuroSelf mini - kombi stěna pro začátek/konec	0,2	300	100,-
206	<b>416981</b>	ACO EuroSelf mini - čelní stěna, s nátrubkem DN50	0,5	100	350,-
206	<b>01666</b>	ACO Self - pachový uzávěr pro žlab, dvoudílný	0,1	12	150,-

<sup>1)</sup> Poznámka: Žlaby je možné osadit všemi typy výše uvedených samostatných roštů.

Infobox

**Self® 200 - Odvodňovací žlab DN150 z polymerbetonu**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Žlaby, rošty a příslušenství</b>					
207	<b>03590</b>	ACO Self 200 - žlab 1,0m, předtvar. odtok DN150	17,7	20	1 250,-
207	<b>03806</b>	ACO Self 200 - žlab 0,5m	8,6	20	650,-
207	<b>10453</b>	ACO Self 200 - vpust H406, 0,5m, těsný odtok DN150	22,0	8	3 000,-
207	<b>03697</b>	ACO Self 200 - kombi stěna pro začátek/konec	0,7	50	250,-
207	<b>03698</b>	ACO Self 200 - čelní stěna, s nátrubkem DN150	1,2	20	600,-
207	<b>61850</b>	ACO Self 200 - ZN mřížkový rošt, oka 30x30, 1,0m	5,8	20	950,-
207	<b>03878</b>	ACO Self 200 - ZN mřížkový rošt 30x30, 0,5m	2,8	20	750,-
207	<b>03651</b>	ACO Self 200 - aretace pro mřížkový rošt ZN	0,2	100	85,-
207	<b>03611</b>	ACO Self 200 - litinový můstkový rošt, 0,5m, B125	4,1	20	700,-
207	<b>03652</b>	ACO Self 200 - aretace pro můstkový litinový rošt	0,2	100	85,-
207	<b>01498</b>	ACO Drain - kalový koš nízký H = 24 cm, PP	0,5	162	290,-

**Vario Indoor - vnitřní čistící rohože**

**Přehled čistících rohoží**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Vario Indoor - systém vnitřních rohoží</b>					
209	<b>37250</b>	ACO Self Vario Indoor - rohožka 600x400, antracit, AL	1,9	4	2 450,-
209	<b>37255</b>	ACO Self Vario Indoor - rohožka 750x500, antracit, AL	3,0	4	3 350,-
209	<b>37251</b>	ACO Self Vario Indoor - rohožka 600x400, světle šedá, AL	1,9	4	2 300,-
209	<b>37256</b>	ACO Self Vario Indoor - rohožka 750x500, světle šedá, AL	3,0	4	3 200,-

**Vario - vnější čistící rohože**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Vario - systém venkovních rohoží, vany</b>					
210	<b>00398</b>	ACO Self Vario - vana 600x400, H80, polymerbeton	11,4	20	1 200,-
210	<b>00399</b>	ACO Self Vario - vana 750x500, H80, polymerbeton	16,6	20	1 450,-
210	<b>00400</b>	ACO Self Vario - vana 1000x500, H80, polymerbeton	22,7	10	1 900,-
210	<b>82400</b>	ACO Self Vario Light - vana 600x400, H75, plast (PP)	1,5	20	750,-
<b>Vario - systém venkovních rohoží, rámy</b>					
210	<b>01995</b>	ACO Self Vario - rám 600x400, H27, AL	0,9	4	900,-
210	<b>01996</b>	ACO Self Vario - rám 750x500, H27, AL	1,0	4	1 000,-
210	<b>01997</b>	ACO Self Vario - rám 1000x500, H27, AL	1,1	4	1 100,-
<b>Vario - systém venkovních rohoží, rošty a rohožky</b>					
211	<b>01207</b>	ACO Self Vario - rošt 600x400, mřížkový V-profil prutu, ZN	3,7	20	790,-
211	<b>01208</b>	ACO Self Vario - rošt 750x500, mřížkový V-profil prutu, ZN	6,0	20	1 200,-
211	<b>01209</b>	ACO Self Vario - rošt 1000x500, mřížkový V-profil prutu, ZN	8,1	10	1 550,-
211	<b>82403</b>	ACO Self Vario - rošt 600x400, mřížkový, oka 30x30, ZN	3,5	20	790,-
211	<b>82404</b>	ACO Self Vario - rošt 750x500, mřížkový, oka 30x30, ZN	5,7	20	1 650,-



Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
211	<b>01210</b>	ACO Self Vario - rohož 600x400, plst' - antracit, AL	3,0	4	2 200,-
211	<b>01211</b>	ACO Self Vario - rohož 750x500, plst' - antracit, AL	4,6	4	3 450,-
211	<b>01212</b>	ACO Self Vario - rohož 1000x500, plst' - antracit, AL	6,2	4	4 400,-
211	<b>02180</b>	ACO Self Vario - rohož 600x400, plst' - světle šedá, AL	3,0	4	2 200,-
211	<b>02181</b>	ACO Self Vario - rohož 750x500, plst' - světle šedá, AL	4,6	4	3 450,-
211	<b>02182</b>	ACO Self Vario - rohož 1000x500, plst' - světle šedá, AL	6,2	4	4 400,-
211	<b>01213</b>	ACO Self Vario - rohož 600x400, guma černá, AL	3,2	4	2 800,-
211	<b>01214</b>	ACO Self Vario - rohož 750x500, guma černá, AL	4,9	4	4 300,-
211	<b>01215</b>	ACO Self Vario - rohož 1000x500, guma černá, AL	6,7	4	5 500,-
211	<b>10702</b>	ACO Self Vario - rohož 600x400, plst' - sv.šedá + kartáč, AL	3,5	4	4 700,-
211	<b>10703</b>	ACO Self Vario - rohož 750x500, plst' - sv.šedá + kartáč, AL	5,6	4	6 800,-
211	<b>10704</b>	ACO Self Vario - rohož 1000x500, plst' - sv.šedá + kartáč,AL	6,3	4	10 400,-

### Self® - zatravňovací panely



#### Přehled zatravňovacích panelů a obrub

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Zatravňovací panely a příslušenství</b>					
213	<b>81071</b>	ACO Self - Zatravňovací panel 580x390, H38, PP	1,1	112	84,-
213	<b>1153</b>	ACO Self - Značkovací terče pro zatravňovací panely	0,0	100	15,-
<b>EkoBord - alternativní ohraničení okrajů</b>					
213	<b>NZ1155</b>	EkoBord, plastový obrubník - 1,0m, 80x45mm	0,0	24	155,-
213	<b>NZ1151</b>	EkoBord, plastový hřebík 250x16mm, černý	0,0	100	15,-
213	<b>NZ1152</b>	EkoBord, kovový hřebík 260x7,6mm	0,0	100	22,-

**ACO Allround - sklepní světlíky [anglické dvorky]**

**Přehled sklepních světlíků**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Sklepní světlíky - hloubka 400 mm</b>					
218	<b>35600</b>	Světlík 80x60x40 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	8,5	25	2 750,-
218	<b>35604</b>	Světlík 80x60x40 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	10,8	25	2 750,-
218	<b>35608</b>	Světlík 80x60x40 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	13,4	25	3 060,-
218	<b>35612</b>	Světlík 80x60x40 - pojízdný: mříž 30/10, těleso, mont. set	16,9	25	4 060,-
218	<b>35601</b>	Světlík 100x60x40 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	9,8	25	3 060,-
218	<b>35605</b>	Světlík 100x60x40 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	12,8	25	3 060,-
218	<b>35609</b>	Světlík 100x60x40 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	14,9	25	3 480,-
218	<b>35613</b>	Světlík 100x60x40 - pojízdný: mříž 30/10, těleso, mont. set	20,7	25	4 540,-
218	<b>35602</b>	Světlík 100x100x40 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	12,5	25	3 690,-
218	<b>35606</b>	Světlík 100x100x40 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	15,5	25	3 690,-
218	<b>35610</b>	Světlík 100x100x40 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	17,6	25	4 110,-
218	<b>35614</b>	Světlík 100x100x40 - pojízdný: mříž 30/10, těleso, mont. set	23,4	25	5 170,-
218	<b>35603</b>	Světlík 100x130x40 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	16,5	20	4 430,-
218	<b>35607</b>	Světlík 100x130x40 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	19,5	20	4 430,-
218	<b>35611</b>	Světlík 100x130x40 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	21,6	20	4 850,-
218	<b>35615</b>	Světlík 100x130x40 - pojízdný: mříž 30/10, těleso, mont. set	27,4	20	5 910,-
218	<b>35904</b>	Světlík 125x100x40 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	18,5	30	5 380,-
218	<b>35905</b>	Světlík 125x100x40 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	21,9	30	5 380,-
218	<b>35906</b>	Světlík 125x100x40 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	26,2	30	5 900,-
218	<b>35907</b>	Světlík 125x100x40 - pojízdný: mříž 30/10, těleso, mont. set	33,4	30	7 170,-
<b>Sklepní světlíky - hloubka 500/600 mm</b>					
219	<b>00452</b>	Světlík 80x80x50 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	14,0	25	3 590,-
219	<b>02432</b>	Světlík 80x80x50 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	17,7	25	4 010,-
219	<b>35560</b>	Světlík 80x80x50 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	22,0	25	4 430,-
219	<b>02519</b>	Světlík 80x80x50 - pojízdný: mříž 30/10, těleso, mont. set	23,6	25	5 280,-
219	<b>00454</b>	Světlík 100x80x50 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	16,2	25	4 020,-
219	<b>02433</b>	Světlík 100x80x50 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	20,9	25	4 540,-
219	<b>35561</b>	Světlík 100x80x50 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	25,9	25	4 860,-
219	<b>02520</b>	Světlík 100x80x50 - pojízdný: mříž 30/10, těleso, mont. set	32,7	25	6 230,-
219	<b>00456</b>	Světlík 100x100x50 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	18,4	25	4 440,-
219	<b>02434</b>	Světlík 100x100x50 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	23,1	25	4 960,-
219	<b>35562</b>	Světlík 100x100x50 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	28,1	25	5 280,-
219	<b>02521</b>	Světlík 100x100x50 - pojízdný: mříž 30/10, těleso, mont. set	34,9	25	6 650,-
219	<b>00458</b>	Světlík 100x130x50 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	22,6	20	5 700,-
219	<b>02435</b>	Světlík 100x130x50 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	27,3	20	6 220,-
219	<b>35563</b>	Světlík 100x130x50 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	32,3	20	6 540,-
219	<b>02522</b>	Světlík 100x130x50 - pojízdný: mříž 30/10, těleso, mont. set	39,1	20	7 910,-

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
219	<b>00460</b>	Světlík 125x130x60 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	28,3	30	6 650,-
219	<b>02436</b>	Světlík 125x130x60 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	36,4	30	7 170,-
219	<b>35564</b>	Světlík 125x130x60 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	41,4	30	7 920,-
219	<b>02523</b>	Světlík 125x130x60 - pojízdný: mříž 30/10, těleso, mont. set	48,1	30	9 500,-
<b>Sklepní světlíky - hloubka 700 mm</b>					
220	<b>38776</b>	Světlík 150x100x70 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	55,0	25	21 000,-
220	<b>38777</b>	Světlík 150x100x70 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	57,3	25	21 430,-
220	<b>38778</b>	Světlík 150x100x70 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	63,5	25	22 690,-
220	<b>38779</b>	Světlík 150x150x70 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	59,0	25	24 380,-
220	<b>38780</b>	Světlík 150x150x70 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	61,3	25	24 810,-
220	<b>38781</b>	Světlík 150x150x70 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	67,5	25	26 070,-
220	<b>38782</b>	Světlík 200x100x70 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	68,2	25	30 390,-
220	<b>38783</b>	Světlík 200x100x70 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	87,6	25	31 560,-
220	<b>38784</b>	Světlík 200x100x70 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	100,3	25	34 300,-
220	<b>38785</b>	Světlík 200x150x70 - pochozí: tahokov, těleso, mont. set	73,0	25	34 610,-
220	<b>38786</b>	Světlík 200x150x70 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	92,4	25	35 780,-
220	<b>38787</b>	Světlík 200x150x70 - pochozí: mříž 30/10, těleso, mont. set	105,1	25	38 520,-

### Nástavby pro sklepní světlíky

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Pro sklepní světlíky - hloubka 400 mm</b>					
221	<b>35616</b>	Nástavba 80x32x40 - pro světlík: těleso, rám, mont. set	4,0	14	2 210,-
221	<b>35617</b>	Nástavba 100x32x40 - pro světlík: těleso, rám, mont. set	4,5	14	2 430,-
221	<b>35920</b>	Nástavba 125x32x40 - pro světlík: těleso, rám, mont. set	8,7	14	3 160,-
<b>Pro sklepní světlíky - hloubka 500/600/700 mm</b>					
221	<b>00264</b>	Nástavba 80x32x50 - pro světlík: těleso, rám, mont. set	6,3	14	2 220,-
221	<b>00265</b>	Nástavba 100x32x50 - pro světlík: těleso, rám, mont. set	7,3	14	2 430,-
221	<b>00266</b>	Nástavba 125x32x60 - pro světlík: těleso, rám, mont. set	9,3	14	3 160,-
221	<b>38788</b>	Nástavba 150x32x70 - pro světlík: těleso, rám, mont. set	25,9	1	12 460,-

### Příslušenství pro sklepní světlíky

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Kryt z bezpečnostního skla - hloubka 400/500/600 mm</b>					
222	<b>35592</b>	ACO Allround - bezpečnostní sklo pro světlík 80x40	7,6	10	1 950,-
222	<b>35593</b>	ACO Allround - bezpečnostní sklo pro světlík 100x40	8,0	10	2 000,-
222	<b>35902</b>	ACO Allround - bezpečnostní sklo pro světlík 125x40	10,0	10	2 320,-
222	<b>37495</b>	ACO Allround - bezpečnostní sklo pro světlík 80x50	6,3	10	2 110,-
222	<b>37496</b>	ACO Allround - bezpečnostní sklo pro světlík 100x50	7,6	10	2 320,-
222	<b>37497</b>	ACO Allround - bezpečnostní sklo pro světlík 125x60	8,7	10	2 850,-
<b>Ochranná síť - hloubka 400/500/600 mm</b>					
222	<b>10331</b>	ACO Allround - ochranná síť pro světlík 115x60 cm	2,0	4	1 900,-
222	<b>10367</b>	ACO Allround - ochranná síť pro světlík 140x75 cm	3,0	4	2 480,-

## Příslušenství pro sklepní světlíky

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Příslušenství - obecné</b>					
223	<b>310069</b>	ACO Allround - odtokový díl světlíku DN100 (bez PU)	0,5	20	320,-
223	<b>310079</b>	ACO Allround - odtokový díl světlíku DN100 včetně PU	0,4	20	470,-
223	<b>310060</b>	ACO Allround - odtok. díl světlíku s PU+klapka zpět. vzduší	0,6	20	1 000,-
223	<b>310073</b>	ACO Allround - pachový uzávěr pro odtok. díl DN100	0,2	20	200,-
223	<b>310068</b>	ACO Allround - klapka zpět. vzduší pro odtok. díl DN100	0,1	20	530,-
223	<b>35583</b>	ACO Allround - uzávěr otvoru ve dně světlíku	0,5	10	420,-
223	<b>315816</b>	ACO Allround - spirálová hmoždinka, pro bezp. sklo světlíku	0,0	10	80,-
223	<b>00333</b>	ACO Allround - montážní kotva, pro mont. na tep.izolaci, L180	2,6	20	160,-
223	<b>74520</b>	ACO Water Seal - vysoce elastický neutrální tmel, 300ml	0,3	12	380,-
<b>Příslušenství - pro těsnění proti tlakové vodě</b>					
224	<b>35584</b>	ACO Allround - mont. sada 80x60x40 proti tlak. vodě, V2A	2,5	10	4 750,-
224	<b>35585</b>	ACO Allround - mont. sada 100x60x40 proti tlak. vodě, V2A	2,8	10	4 750,-
224	<b>35586</b>	ACO Allround - mont. sada 100x100x40 proti tlak. vodě, V2A	3,7	10	4 750,-
224	<b>35587</b>	ACO Allround - mont. sada 100x130x40 proti tlak. vodě, V2A	3,5	10	4 750,-
224	<b>35903</b>	ACO Allround - mont. sada 125x100x40 proti tlak. vodě, V2A	4,0	10	5 800,-
224	<b>10423</b>	ACO Allround - mont. sada 100x130x50 proti tlak. vodě, V2A	4,0	10	4 750,-
224	<b>10424</b>	ACO Allround - mont. sada 125x130x60 proti tlak. vodě, V2A	4,4	10	5 800,-
224	<b>35497</b>	ACO Allround - upínací element k mont. sadě tlak. vody, V2A	1,0	10	630,-
224	<b>37109</b>	ACO Profix - těs. hmota nepropust. tlak. vodu (kartuš)	0,4	12	1 000,-
224	<b>35632</b>	ACO Dichtfix - montážní sada z nerez. oceli	0,4	12	1 700,-
224	<b>35633</b>	ACO Dichtfix - těs. hmota nepropust. tlak. vodu (kartuš)	0,4	12	500,-

## Větrací šachty

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Bez dna</b>					
225	<b>35618</b>	Větr. šachta 40x40x20: tahokov, těleso, mont. set (pochoz)	2,3	24	1 260,-
225	<b>35619</b>	Větr. šachta 40x40x20: mříž 30/30, těleso, mont. set (pochoz)	2,4	24	1 370,-
225	<b>35620</b>	Větr. šachta 40x40x20: mříž 30/10, těleso, mont. set (pochoz)	3,2	24	1 470,-
<b>S dnem a odtokovým otvorem</b>					
225	<b>10406</b>	Větr. šachta 40x40x20: tahokov, těleso, mont. set (pochoz)	2,8	24	2 310,-
225	<b>10407</b>	Větr. šachta 40x40x20: mříž 30/30, těleso, mont. set (pochoz)	2,9	24	2 420,-
225	<b>10408</b>	Větr. šachta 40x40x20: mříž 30/10, těleso, mont. set (pochoz)	3,7	24	2 520,-
<b>Příslušenství</b>					
225	<b>35594</b>	Větr. šachta - těleso šachty 40x40x20, bez dna	1,1	24	530,-
225	<b>10405</b>	Větr. šachta - těleso šachty 40x40x20, s dnem	1,6	24	1 580,-
225	<b>35580</b>	Větr. šachta - rošt 40x20, tahokov - pochozí	1,0	24	630,-
225	<b>35581</b>	Větr. šachta - rošt 40x20, mřížkový oka 30/30mm - pochozí	1,1	24	740,-
225	<b>35582</b>	Větr. šachta - rošt 40x20, mřížkový oka 30/10mm - pochozí	1,9	24	840,-
225	<b>35597</b>	Větr. šachta - montážní set	0,1	24	100,-

## Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem



## Přehled sklepních oken

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Se sklopným křídlem</b>					
227	<b>F1020</b>	ACO - Okno 400x400 plastové SK, bílé, IZOsklo	3,6	0	1 050,-
227	<b>F1021</b>	ACO - Okno 600x400 plastové SK, bílé, IZOsklo	6,0	0	1 450,-
227	<b>F1022</b>	ACO - Okno 600x500 plastové SK, bílé, IZOsklo	6,3	0	1 700,-
227	<b>F1023</b>	ACO - Okno 600x600 plastové SK, bílé, IZOsklo	7,7	0	1 850,-
227	<b>F1024</b>	ACO - Okno 800x400 plastové SK, bílé, IZOsklo	8,0	0	1 650,-
227	<b>F1025</b>	ACO - Okno 800x500 plastové SK, bílé, IZOsklo	9,2	0	2 000,-
227	<b>F1026</b>	ACO - Okno 800x600 plastové SK, bílé, IZOsklo	9,8	0	2 100,-
227	<b>F1027</b>	ACO - Okno 900x400 plastové SK, bílé, IZOsklo	10,0	0	1 900,-
227	<b>F1028</b>	ACO - Okno 900x500 plastové SK, bílé, IZOsklo	10,2	0	2 000,-
227	<b>F1029</b>	ACO - Okno 900x600 plastové SK, bílé, IZOsklo	11,2	0	2 200,-
227	<b>F1030</b>	ACO - Okno 900x900 plastové SK, bílé, IZOsklo	17,0	0	2 850,-
227	<b>F1031</b>	ACO - Okno 1000x500 plastové SK, bílé, IZOsklo	9,7	0	2 100,-
227	<b>F1032</b>	ACO - Okno 1000x600 plastové SK, bílé, IZOsklo	13,0	0	2 350,-
227	<b>F1033</b>	ACO - Okno 1000x700 plastové SK, bílé, IZOsklo	17,5	0	2 600,-
227	<b>F1034</b>	ACO - Okno 1000x800 plastové SK, bílé, IZOsklo	17,7	0	2 800,-
227	<b>F1035</b>	ACO - Okno 1000x900 plastové SK, bílé, IZOsklo	18,0	0	2 900,-
227	<b>F1036</b>	ACO - Okno 1000x1000 plastové SK, bílé, IZOsklo	21,5	0	3 100,-
227	<b>F1037</b>	ACO - Okno 1200x600 plastové SK, bílé, IZOsklo	16,5	0	2 550,-
227	<b>F1060</b>	ACO - Okno 400x400 plastové SK, hnědé, IZOsklo	3,6	0	1 050,-
227	<b>F1061</b>	ACO - Okno 600x400 plastové SK, hnědé, IZOsklo	6,0	0	1 450,-
227	<b>F1062</b>	ACO - Okno 600x500 plastové SK, hnědé, IZOsklo	6,3	0	1 700,-
227	<b>F1063</b>	ACO - Okno 600x600 plastové SK, hnědé, IZOsklo	7,7	0	1 850,-
227	<b>F1064</b>	ACO - Okno 800x400 plastové SK, hnědé, IZOsklo	8,0	0	1 650,-
227	<b>F1065</b>	ACO - Okno 800x500 plastové SK, hnědé, IZOsklo	9,2	0	2 000,-
227	<b>F1066</b>	ACO - Okno 800x600 plastové SK, hnědé, IZOsklo	9,8	0	2 100,-
227	<b>F1067</b>	ACO - Okno 900x400 plastové SK, hnědé, IZOsklo	10,0	0	1 900,-
227	<b>F1068</b>	ACO - Okno 900x500 plastové SK, hnědé, IZOsklo	10,2	0	2 000,-
227	<b>F1069</b>	ACO - Okno 900x600 plastové SK, hnědé, IZOsklo	11,2	0	2 200,-
227	<b>F1070</b>	ACO - Okno 900x900 plastové SK, hnědé, IZOsklo	17,0	0	2 850,-
227	<b>F1071</b>	ACO - Okno 1000x500 plastové SK, hnědé, IZOsklo	9,7	0	2 100,-
227	<b>F1072</b>	ACO - Okno 1000x600 plastové SK, hnědé, IZOsklo	13,0	0	2 350,-
227	<b>F1073</b>	ACO - Okno 1000x700 plastové SK, hnědé, IZOsklo	17,5	0	2 600,-
227	<b>F1074</b>	ACO - Okno 1000x800 plastové SK, hnědé, IZOsklo	17,7	0	2 800,-
227	<b>F1075</b>	ACO - Okno 1000x900 plastové SK, hnědé, IZOsklo	18,0	0	2 900,-
227	<b>F1076</b>	ACO - Okno 1000x1000 plastové SK, hnědé, IZOsklo	21,5	0	3 100,-
227	<b>F1077</b>	ACO - Okno 1200x600 plastové SK, hnědé, IZOsklo	16,5	0	2 550,-

**Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Se sklopným křídlem a ochrannou mřížkou</b>					
228	<b>F2001</b>	ACO - Okno 400x400 plastové SK, bílé, IZOsklo, ochran. mříž	4,2	0	1 450,-
228	<b>F2002</b>	ACO - Okno 600x400 plastové SK, bílé, IZOsklo, ochran. mříž	7,5	0	1 850,-
228	<b>F2003</b>	ACO - Okno 600x500 plastové SK, bílé, IZOsklo, ochran. mříž	7,7	0	2 250,-
228	<b>F2004</b>	ACO - Okno 800x400 plastové SK, bílé, IZOsklo, ochran. mříž	7,7	0	2 200,-
228	<b>F2005</b>	ACO - Okno 800x500 plastové SK, bílé, IZOsklo, ochran. mříž	8,4	0	2 700,-
228	<b>F2006</b>	ACO - Okno 800x600 plastové SK, bílé, IZOsklo, ochran. mříž	8,7	0	2 950,-
228	<b>F2007</b>	ACO - Okno 900x500 plastové SK, bílé, IZOsklo, ochran. mříž	10,9	0	2 800,-
228	<b>F2008</b>	ACO - Okno 1000x500 plastové SK, bílé, IZOsklo, ochran.mříž	11,2	0	3 000,-
228	<b>F2009</b>	ACO - Okno 1000x600 plastové SK, bílé, IZOsklo, ochran.mříž	13,9	0	3 450,-
228	<b>F2010</b>	ACO - Okno 1000x800 plastové SK, bílé, IZOsklo, ochran.mříž	18,2	0	4 200,-
228	<b>F2011</b>	ACO - Okno 1000x1000 plastové SK, bílé, IZOsklo,ochran.mříž	23,0	0	5 050,-
228	<b>F2101</b>	ACO - Okno 400x400 plastové SK, hnědé, IZOsklo, ochran.mříž	4,2	0	1 450,-
228	<b>F2102</b>	ACO - Okno 600x400 plastové SK, hnědé, IZOsklo, ochran.mříž	7,5	0	1 850,-
228	<b>F2103</b>	ACO - Okno 600x500 plastové SK, hnědé, IZOsklo, ochran.mříž	7,7	0	2 250,-
228	<b>F2104</b>	ACO - Okno 800x400 plastové SK, hnědé, IZOsklo, ochran.mříž	7,7	0	2 200,-
228	<b>F2105</b>	ACO - Okno 800x500 plastové SK, hnědé, IZOsklo, ochran.mříž	8,4	0	2 700,-
228	<b>F2106</b>	ACO - Okno 800x600 plastové SK, hnědé, IZOsklo, ochran.mříž	8,7	0	2 950,-
228	<b>F2107</b>	ACO - Okno 900x500 plastové SK, hnědé, IZOsklo, ochran.mříž	10,9	0	2 800,-
228	<b>F2108</b>	ACO - Okno 1000x500 plastové SK, hnědé, IZOsklo,ochran.mříž	11,2	0	3 000,-
228	<b>F2109</b>	ACO - Okno 1000x600 plastové SK, hnědé, IZOsklo,ochran.mříž	13,9	0	3 450,-
228	<b>F2110</b>	ACO - Okno 1000x800 plastové SK, hnědé, IZOsklo,ochran.mříž	18,2	0	4 200,-
228	<b>F2111</b>	ACO - Okno 1000x1000 plastové SK, hnědé,IZOsklo,ochran.mříž	23,0	0	5 050,-
<b>Příslušenství - ochranné mřížky</b>					
228	<b>F4000</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 400x400	1,0	0	330,-
228	<b>F4001</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 600x400	1,6	0	500,-
228	<b>F4002</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 600x500	2,0	0	600,-
228	<b>F4003</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 600x600	2,2	0	750,-
228	<b>F4004</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 800x400	2,2	0	670,-
228	<b>F4005</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 800x500	2,6	0	830,-
228	<b>F4006</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 800x600	3,2	0	990,-
228	<b>F4007</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 900x400	2,6	0	770,-
228	<b>F4008</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 900x500	3,2	0	940,-
228	<b>F4009</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 900x600	3,3	0	1 100,-
228	<b>F4010</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 900x900	3,5	0	1 660,-
228	<b>F4011</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 1000x500	3,3	0	1 050,-
228	<b>F4012</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 1000x600	4,0	0	1 210,-
228	<b>F4013</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 1000x700	4,7	0	1 430,-
228	<b>F4014</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 1000x800	5,4	0	1 660,-
228	<b>F4015</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 1000x1000	6,1	0	2 100,-
228	<b>F4016</b>	ACO - Ochranná mříž pro okno 1200x600	4,4	0	1 600,-




**Příslušenství**

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena [Kč]
<b>Příslušenství k odtokům</b>					
13	<b>01043</b>	ACO Drain - Stropní mezidíl, odtok DN100, V2A	13,1	30	7 900,-
13	<b>7034.10.10</b>	ACO Drain - Stropní mezidíl, odtok DN100, litina	13,1	40	3 950,-
13	<b>7035.10.10</b>	ACO Drain - Stropní mezidíl, odtok DN125, litina	13,1	40	3 930,-
13	<b>7036.10.10</b>	ACO Drain - Stropní mezidíl, odtok DN150, litina	14,4	40	3 930,-
13	<b>685669</b>	ACO - Mezikroužek pro stropní litin. mezidíl, litina	1,2	100	700,-
13	<b>00056</b>	ACO Drain - nátrubek DN100	0,2	1000	105,-
13	<b>00058</b>	ACO Drain - nátrubek DN150	0,4	210	210,-
35	<b>02723</b>	ACO Drain - nátrubek DN200	0,6	1	420,-
13	<b>01684</b>	ACO Drain - Pachový uzávěr DN100 pro vpust, PP	0,2	1	470,-
13	<b>02638</b>	ACO Drain - pachový uzávěr DN150 pro vpust, dvoudílný, PVC	2,0	1	840,-
<b>Příslušenství k těsnění a lepení žlabů</b>					
	<b>10681</b>	ACO těsnící dvouslož. tmel - Eurolastic TC30S, šedý, 450ml	1,0	25	800,-
	<b>10682</b>	ACO penetrace - Eurolastic Primer S2, 1,0l	1,1	4	900,-
	<b>01376</b>	ACO Drain - zpracov. sada: pistole, stojan, metla	3,5	1	5 000,-
	<b>02163</b>	ACO Drain - lepidlo polymerbet. prvků, 0,5kg	0,9	56	1 200,-
	<b>74520</b>	ACO Water Seal - vysoce elastický neutrální tmel, 300ml	0,3	12	380,-
<b>Příslušenství k roštům</b>					
13	<b>01290</b>	ACO Drain - Háč na krycí rošty vč. návodu	0,3	1	420,-



## Poznámky





### **Každý produkt od ACO Stavební prvky podporuje ACO systémové řešení**

#### **collect**

- liniové odvodnění
- bodové odvodnění
- kryty šachet
- potrubní systémy

#### **clean**

- čistící rohože

#### **hold**

- retenční systémy
- drenážní systémy
- sklepní světlíky a okna

#### **release**

- vsakovací a drenážní systémy

#### **Doplňující poznámky:**

Veškeré údaje jsou nezávazné. Odchytky jsou možné. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn ve výrobě a na další konstrukční vývoj bez předchozího ohlášení. Veškeré údaje o normách, ochranných právech a obchodních známkách odpovídají stavu v okamžiku tisku.

### **ACO Stavební prvky spol s.r.o.**

Pávov 141  
586 01 Jihlava

Tel. +420 567 121 711  
Fax +420 567 121 729  
email [aco@aco.cz](mailto:aco@aco.cz)

Další informace o produktech a kontaktní údaje na regionální zástupce naleznete na webových stránkách společnosti ACO.